

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 24570434/S2/3/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 05/03/2026**Référence au programme de travaux :**Contrat UGAP 0004546800 Contrat UGAP
0004546800 réalisé le 19/09/2024 par M. Erwan LE
LANN

DONNEUR D'ORDRE

CHRU DE BREST**ERWAN LE LANN**5 AVENUE FOCH
29609 BREST CEDEX 1

SITE D'INTERVENTION

MORVAN2 avenue foch
29200 BREST**Batiment 3****Date(s) d'intervention(s) :**

Du 26/09/2024 au 03/10/2024



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Arnaud JEGOUIC	Diagnosticteur	Certification N° 9643066	Arnaud JEGOUIC
			

Le présent rapport comporte 328 pages, dont 99 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	4
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	4
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
7. ANNEXES	230
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	230
7.2. Photos prélèvements	240
7.3. Photos observations	284
7.4. Attestation d'assurance	285
7.5. Certificat de compétence	287
7.6. Croquis de repérage	288
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	295

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Dépose des revêtements de sols, des cloisons, des revêtements de murs, des faux-plafonds, des réseaux

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambbris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Ensemble des locaux des niveaux 1, 2 et 3

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : MORVAN
2 avenue foch
29200 BREST

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
MORVAN	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
ERWAN LE LANN	Donneur d'ordre	CHRU DE BREST	5 AVENUE FOCH 29609 BREST CEDEX 1	06 08 14 71 79

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 26/09/2024 au 03/10/2024

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Réalisation d'un nombre de prélèvements inférieur aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X46-020
Suivant demande du donneur d'ordre

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Contrat UGAP 0004546800	M. Erwan LE LANN	19/09/2024	Contrat UGAP 0004546800	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	5	P5* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	5	P5* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	P6* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P7* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Orange	7	P8* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 101/102	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P176* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P176* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 101/102 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 101/102 - > salle de bains	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	Idem P 196	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 103	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 103	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 103 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 103 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	P173* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	P173* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	P174* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	P175* N	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104 - salle de bains	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P171* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P171* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P171* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P172* N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P172* N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 105	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 105	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 105 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 106	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 106 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 106 - salle de bains	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 107	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 107 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 107 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 108	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 108	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 108 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 108 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 109	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 109	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 109 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 110	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 110	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 110 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 110 - salle de bains	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 111	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 111	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 111 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 111 - salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 112	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 112	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 112 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 112 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	P160* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P157 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P157 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P157 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	P158 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	P159 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	P159 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P161 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P161 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 114	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 114 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 114 - salle de bains	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 115	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 115	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 115 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 115 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 116	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 116	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 116 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 116 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 117	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 117	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 117 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 118	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 118	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 118- salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 118- salle de bains	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 119	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 119	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 119 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 119 - salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 120	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 120	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 120 - salle de bains	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121	Gaines et coffres verticaux	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	/	Blanc	81	P163* N	/	AN	colle carreau de plâtre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 121	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Beige	82	P164* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	82	P164* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	82	P164* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 122	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 122	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 122 - salle de bains	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 122 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 123	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 123	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 123 - salle de bains	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 124	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 124 - salle de bains	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 124 - salle de bains	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Chambre 125	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 125	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 125 - salle de bains	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 125 - salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 126 Infirmerie	Poutres	Peintures	/	Marron	83	P165* N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	83	P165* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 126 Infirmerie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 127 Bureau médical	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 127 Bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	P166* N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	P166* N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	P167* N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	P167* N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	84	P168* N	/	AN	faïence marron format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	84	P168* N	/	AN	faïence marron format 15x15cm	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 147	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 147	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 146 linge sale	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S65	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 145 laverie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S66	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	/	65	/	S70	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 145 laverie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 140 cadre infirmier	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S67	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S68	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S71	PN	Armaflex	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S72	PN	Armaflex	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 140 cadre infirmier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 130 détente	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 130 détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 131 rangement	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 131 rangement	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 132 salle de réunions	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 132 salle de réunions	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 133 salle de réunions	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 133 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 134 sanit	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	86	P177* N	/	AN	faïence rose format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	86	P177* N	/	AN	faïence rose format 15x15cm	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 134 sanit	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 135 déchets poubelles	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 135 déchets poubelles	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 148 secrétariat accueil	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 148 secrétariat accueil	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 150 accueil famille	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 151 ligue	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 152 détente patients	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 152 détente patients	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 153 oncologie	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 153 oncologie	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 154 lingerie	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 154 lingerie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 155 sanit	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 155 sanit	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 156 espace famille	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	/	S80	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	/	S80	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	/	S81	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	/	S79	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	/	S79	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 156 espace famille	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	/	S79	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 157 espace famille	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 157 espace famille	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 158 espace famille	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P184 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P184 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P184 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	P185* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	P185* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	P185* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 158 espace famille	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 159 lingerie	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 159 lingerie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 160 réserve	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S69	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 160 réserve	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 161-162 office	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	/	S74	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	/	S74	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	/	S74	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	/	S73	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	/	S73	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	87	P179* N	/	AN	faïence jaune format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	87	P179* N	/	AN	faïence jaune format 15x15cm	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 161-162 office	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 163 rangement	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 163 rangement	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit A	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	P180 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 164 sanit A	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	P180 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	P181 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	P181 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P182 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P182 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	59	P183* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 164 sanit B	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit B	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 165	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 165	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 166 labo	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	90	P195* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 166 A labo	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 166 A labo	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 167 labo	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 167 labo	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 177 Bureau 3	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 177 Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 178 Bureau 2	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 179 Bureau 1	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P188 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P188 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P188 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	P189 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	P189 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	P189 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P190 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P190 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > 180 Réserve	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	/	S75	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	/	S75	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 180 Réserve	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	/	S75	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 1	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	/	S64	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Dégagement 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	Idem P 196	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 1	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 2	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P162 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P162 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P162 N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	P198 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	P198 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	P198 N	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	P169* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	Dur	Marron	49	P170* N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 3	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 4	Poutres	Peintures	/	Blanc	88	P187* N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	88	P187* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P178 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P178 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Dégagement 4	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P178 N	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	P186* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Beige	61	/	S77	AN	plinthe noire format 20cm	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Jaune	72	/	S78	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	72	/	S78	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	60	/	S76	AN	carrelage mosaïque beige	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 5	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	Idem P 196	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 6	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P191 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P191 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P191 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	P196* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 - > Dégagement 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	39	P192* N	/	AN	rebouchage plâtre	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P193 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P193 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	39	P197 N	/	AN	rebouchage plâtre	Non
	Equipements	Peintures	/	Blanc	89	P194* N	/	AN	radiateur	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> couloir	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	5	P9 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	5	P9 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P10 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	P11 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B 201	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B 201	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B202	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 203 vestiaires	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 203 vestiaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S53	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S61	PN	Armaflex	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P123 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P123 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P123 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	63	P122* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	P122* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	P124 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	P124 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	P124 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 205 salle de cours	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	P125* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P126 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P126 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 205 salle de cours	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 206 déchets poubelles	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S52	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 206 déchets poubelles	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 207 rangement	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 207 rangement	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S54	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S62	PN	Armaflex	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	P111 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	P111 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	P112 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	P112 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P113 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P113 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	59	P114 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit A	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit A	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit B	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit C	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit C	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 215 laverie	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 215 laverie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 216 bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	/	S31	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	/	S32	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	/	S32	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	/	S32	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S55	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	/	65	/	S58	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S63	PN	Armaflex	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	/	S30	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	/	S30	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	/	S30	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	35	/	S33	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 216 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 217 bureau	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 217 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 218 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S56	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	P116 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit A	Conduits	Conduits	Métallique	/	65	/	S57	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit A	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit B	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit B	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 225 archives	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 225 archives	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 226 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 226 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 227 bureau	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	P104* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 227 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 228 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 228 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 229 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 231 bureau	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	P101 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	/	S22	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	/	S22	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	/	S22	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	/	S25	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	/	S27	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	/	S27	AN	/	Non
	Portes phoniques	Joints	Caoutchouc	/	45	/	S26	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	/	S21	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	/	S21	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	/	S21	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	35	/	S23	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 231 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 232 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 233 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 235 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 235 bureau	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 236 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 236 bureau	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 237 bureau	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	S24	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 237 bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 238 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 238 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 239 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 239 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	35	P98* N	/	AN	/	Non
	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	P99 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P96 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P96 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P96 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	P97 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	P97 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	P97 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P100 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P100 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 268	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S28	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S29	PN	Armaflex	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	39	P103 N	/	AN	rebouchage plâtre	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P106 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P106 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 268	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 241 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 241 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 242 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 242 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 243 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 243 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 244 bureau	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 245 secrétariat	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	35	P119 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P117 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P117 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P117 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P118 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P118 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 247 permanence	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 247 permanence	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 248	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 248	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 249 salle	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 249 salle	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	P132 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	P132 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	P133 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	P133 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P134 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P134 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P135 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P135 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 251 détente	Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	Noir	73	P136* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 251 détente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 252 vestiaire	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 252 vestiaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 253 chariots	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 253 chariots	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 254 office	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Beige	74	P137* N	/	AN	faïence beige format 30x20cm	Non
	Conduits	Mastics	/	Gris	75	P138* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 254 office	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 255 propre	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 256 cadre	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	38	P139* N	/	AN	joint entre plaque de plâtre et panneau bois aggloméré	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 257 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	/	S43	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	/	S43	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Sous couches des tissus muraux	/	Blanc	76	/	S45	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	76	/	S45	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	76	/	S45	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	/	S41	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	38	/	S42	AN	joint entre plaque de plâtre et panneau bois aggloméré	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	/	S40	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	/	S40	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	/	S40	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	/	S44	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	/	S44	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	/	S44	AN	/	Non
	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	/	S46	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 201 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 202	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 202	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 202 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 202 - salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 203	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 203 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 203 - salle de bains	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	/	S36	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	/	S36	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	/	S34	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	/	S35	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	/	S35	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	/	S35	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 204	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	/	S37	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	/	S37	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	/	S37	AN	/	Non
	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	/	S38	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Sous couches des tissus muraux	/	Blanc	76	P156* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	76	P156* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	76	P156* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 204 - salle de bains	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 204 - salle de bains	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 205	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 205	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 205 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 206	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 206	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 206 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 206 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 207	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 207	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 207 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 208	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 208	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 208 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 208 - salle de bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 209	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 209 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 210	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 210	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 210 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 210 - salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 211	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 211 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 211 - salle de bains	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 212	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 212 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 212 - salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	P152* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	P152* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	P152* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P150 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P150 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P150 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P153 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P153 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P153 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Sous couches des tissus muraux	/	Blanc	76	P151 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	76	P151 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	76	P151 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	P154* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 214	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 214	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	Noir	78	Idem P 154	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 214 - salle de bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Beige	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	77	Idem P 152	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 214 - salle de bains	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	P146 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	P146 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Beige	61	P147* N	/	AN	plinthe noire format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Beige	74	P148 N	/	AN	faïence beige format 30x20cm	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P149 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P149 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 249 RIA	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 248 bureau infirmiers	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 248 bureau infirmiers	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 278 rangt	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S49	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S50	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S60	PN	Armaflex	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 278 rangt	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P140 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P140 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P140 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	P141 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	P141 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	P141 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	P142 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 280 LP	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 280 LP	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 281 laverie	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S51	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	/	65	/	S59	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 281 laverie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 282 vestiaires visiteurs	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 282 vestiaires visiteurs	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 224 douche	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 224 douche	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B229	Poutres	Peintures	/	Beige	79	P155* N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	79	P155* N	/	AN	/	Non
	Portes phoniques	Joints	/	/	80	/	S39	PN	joint oculus mousse	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S47	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S48	PN	Armaflex	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B229	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P144 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P144 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P144 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	39	P143 N	/	AN	rebouchage plâtre	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	P145 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	60	P127* N	/	AN	carrelage mosaïque beige	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P131 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P131 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P131 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Beige	61	P128 N	/	AN	plinthe noire format 20cm	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Jaune	72	P129* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	72	P129* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	63	P130 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	P130 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	P120 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	P107* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	P108* N	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	P109 N	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Joints	/	Beige	71	P110* N	/	AN	joint oculus	Non
	Conduits	Mastics	Dur	Marron	49	P121 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	Idem P 196	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B267	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P102 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P102 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P102 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B267	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	39	P105 N	/	AN	rebouchage plâtre	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Beige	61	P115 N	/	AN	plinthe noire format 20cm	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	Idem P 196	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B267	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B273	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	Idem P 196	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> cage ASC 32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> cage ASC 31	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 301/303 Salon de soins	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 301/303 Salon de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 304/302 Salon de soins	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	Idem P 196	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 304/302 Salon de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 305 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 305 Chambre	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 306 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 307 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	35	P54 N	/	AN	/	Non
	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	P55 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	/	37	P56* N	/	AN	faux plafond fibreux format 120x60cm	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	P69 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P60 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P60 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P60 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	25	P61* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	41	P62* N	/	AN	revêtement entre dalle béton et ragréage	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	39	P58 N	/	AN	rebouchage plâtre doublage mur périphérique	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	P59 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	P59 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	P63 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P64 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P64 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P65 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P65 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	P67 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	38	P57 N	/	AN	joint entre plaque de plâtre et panneau bois aggloméré	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	P66 N	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Portes	Peintures	/	Gris	47	P68* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	Dur	Marron	49	P70 N	/	AN	/	Non
	Portes phoniques	Joints	Caoutchouc	/	45	/	S1	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 309 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 309 Chambre	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 310 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 310 Chambre	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 311 Bureau	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P74 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P74 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P74 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 311 Bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 312 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 312 Chambre	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 313 Rangement matériel	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 313 Rangement matériel	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 314 Salon infirmier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 314 Salon infirmier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 315 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 316 Chambre	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	/	S9	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 316 Chambre	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	/	S9	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	/	S9	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	/	S10	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	/	S10	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	/	S8	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	/	S8	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	/	S8	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	35	/	S11	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 316 Chambre	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 317 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 318 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 319 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 319 Chambre	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 320 Chambre	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 320 Chambre	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 322 salon d'accueil	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 322 salon d'accueil	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Bleu	62	P86* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	62	P86* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	63	P87 N	/	AN	brique rouge	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	P87 N	/	AN	brique rouge	Non
	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Rose	64	P88* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bande tissée	Noir	64	P88* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 347 attente	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 347 attente	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 348 SAM	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 348 SAM	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 349 cabine esthétique	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	P90 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	P90 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	63	P89 N	/	AN	mur béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	P89 N	/	AN	mur béton	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	P91 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 - > 349 cabine esthétique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	P91 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 350 bureau médical	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 351 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 351 bureau	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 352 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 352 bureau	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 353 bureau	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P94 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P94 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P94 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P95 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P95 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 353 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 354 sanitaires	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S17	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 354 sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 355 linge	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 355 linge	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 356 rangt	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 356 rangt	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 357 bureau	Conduits	Conduits	Métallique	/	65	/	S18	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	/	65	/	S19	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S20	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 357 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 358 office	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 358 office	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 359 office	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 359 office	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 330 secrétariat	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 330 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 331 archives	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 332 bureau	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 333 bureau	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P81 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P81 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P81 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 333 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	P82 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	P82 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 334 bureau	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 334 bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 335 sanit	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	Idem P 166	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 335 sanit	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	Idem P 172	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	Idem P 167	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 336 déchets poubelles	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 336 déchets poubelles	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 340 cadre	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	/	S13	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	/	S13	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S14	PN	Armaflex	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	/	S16	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	/	S16	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	/	S16	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	35	/	S12	AN	/	Non
	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	/	S15	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 340 cadre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 342 laverie	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 342 laverie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	57	P77 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	57	P77 N	/	AN	carrelage beige format 20x20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	58	P78 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	58	P78 N	/	AN	plinthe beige format 20cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P79 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P79 N	/	AN	faïence blanche format 15x15cm	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	59	P80 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 344 bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	/	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 344 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 345 bureau	Conduits	Conduits	PVC	/	54	/	S5	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	55	/	S6	MA	fabrication: 11/10/2003	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert	53	P76* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	53	P76* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Blanc	42	Idem P 174	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 345 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	43	Idem P 176	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 346	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	Poutres	Peintures	/	Gris	50	P72* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	50	P72* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P71 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P71 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P71 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	P73 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	P73 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	P73 N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	91	Idem P 196	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	/	S3	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	/	S3	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	Dur	Marron	49	/	S4	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	56	/	S7	PN	Armaflex	Non
	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	/	S2	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	39	P75 N	/	AN	rebouchage plâtre	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 2	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 3	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	P83 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	P83 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	P83 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	60	P84 N	/	AN	carrelage mosaïque beige	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Beige	61	P85 N	/	AN	plinthe noire format 20cm	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 4	Suspentes et contrevents	Projections en plâtre	Compact	Blanc	36	P93 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	Dur	Marron	49	P92 N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 4	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non
	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 5	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	48	Idem P 125	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	/	Gris	66	/	/	MA	fabrication: 07/03/2000	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 5	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	40	Idem P 171	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Rose	68	Idem P 107	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	Noir	69	Idem P 108	/	AN	colle profil métallique joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Néoprène	Jaune	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	18	Idem P 173	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	51	Idem P 185	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	67	Idem P 104	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	Marron	46	Idem P 175	/	AN	joint de filasse radiateur	Non
	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	52	/	/	MA	fabrication: 1998	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 5	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Marron, Blanc	70	Idem P 186	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Gris	85	Idem P 169	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> cage ASC 32	Sol : Béton Murs : Béton Plafond : Béton
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> cage ASC 31	Sol : Béton Murs : Béton Plafond : Béton
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 101/102	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 101/102 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 103	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 103 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 105	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 105 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 106	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 106 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 107	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 107 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 108	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 108 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 109	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 109 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 110	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 110 - salle de bains	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 111	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 111 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 112	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 112 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 114	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 114 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 115	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 115 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 116	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 116 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 117	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 117 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 118	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 118- salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 119	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 119 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 120	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 120 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 122	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 122 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 123	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 123 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 124	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 124 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 125	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 125 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 126 Infirmerie	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 127 Bureau médical	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 147	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 146 linge sale	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 145 laverie	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 140 cadre infirmier	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 130 détente	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 131 rangement	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 132 salle de réunions	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 133 salle de réunions	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 134 sanit	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 135 déchets poubelles	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 148 secrétariat accueil	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 150 accueil famille	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 151 ligue	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 152 détente patients	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 153 oncologie	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 154 lingerie	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 155 sanit	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 156 espace famille	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 157 espace famille	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 158 espace famille	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 159 lingerie	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 160 réserve	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 161-162 office	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 163 rangement	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit A	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit B	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 165	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 166 labo	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 166 A labo	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 167 labo	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 177 Bureau 3	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 178 Bureau 2	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 179 Bureau 1	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 180 Réserve	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 1	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 2	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 3	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 4	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 5	/
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 6	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> cage ASC 32	Sol : Béton Murs : Béton Plafond : Béton
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> cage ASC 31	Sol : Béton Murs : Béton Plafond : Béton
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> couloir	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B 201	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B202	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 203 vestiaires	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 205 salle de cours	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 206 déchets poubelles	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 207 rangement	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit A	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit B	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit C	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 215 laverie	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 216 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 217 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 218 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit A	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit B	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 225 archives	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 226 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 227 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 228 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 229 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 231 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 232 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 233 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 235 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 236 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 237 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 238 bureau	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 239 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 268	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 241 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 242 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 243 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 244 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 245 secrétariat	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 247 permanence	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 248	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 249 salle	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 251 détente	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 252 vestiaire	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 253 chariots	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 254 office	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 255 propre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 256 cadre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 257 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 201	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 201 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 202	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 202 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 203	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 203 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 204	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 204 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 205	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 205 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 206	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 206 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 207	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 207 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 208	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 208 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 209	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 209 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 210	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 210 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 211	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 211 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 212	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 212 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 214	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 214 - salle de bains	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 249 RIA	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 248 bureau infirmiers	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 278 rangt	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 280 LP	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 281 laverie	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 282 vestiaires visiteurs	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 224 douche	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B229	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B267	/
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B273	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> cage ASC 32	Sol : Béton Murs : Béton Plafond : Béton
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> cage ASC 31	Sol : Béton Murs : Béton Plafond : Béton
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> couloir	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 301/303 Salon de soins	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 304/302 Salon de soins	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 305 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 306 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 307 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 309 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 310 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 311 Bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 312 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 313 Rangement matériel	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 314 Salon infirmier	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 315 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 316 Chambre	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 317 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 318 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 319 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 320 Chambre	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 322 salon d'accueil	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 347 attente	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 348 SAM	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 349 cabine esthétique	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 350 bureau médical	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 351 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 352 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 353 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 354 sanitaires	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 355 linge	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 356 rangt	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 357 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 358 office	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 359 office	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 330 secrétariat	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 331 archives	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 332 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 333 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 334 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 335 sanit	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 336 déchets poubelles	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 340 cadre	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 342 laverie	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 344 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 345 bureau	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 346	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 2	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 3	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 4	/
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 5	/

7.2. Photos prélèvements


P5	ZPSO 5
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	


P5	ZPSO 5
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P6	ZPSO 6
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P6	ZPSO 6
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P7	ZPSO 3
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P7	ZPSO 3
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P8	ZPSO 7
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	
	
Equipements -> Peintures	


P8	ZPSO 7
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> couloir	
	
Equipements -> Peintures	

P9	ZPSO 5
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> couloir	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P9	ZPSO 5
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> couloir	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P10	ZPSO 3
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P10	ZPSO 3
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P11	ZPSO 6
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> couloir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P11	ZPSO 6
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> couloir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P54	ZPSO 35
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P54	ZPSO 35
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P55	ZPSO 36
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Suspentes et contrevents -> Projections en plâtre	

P55	ZPSO 36
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Suspentes et contrevents -> Projections en plâtre	

P56	ZPSO 37
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P56	ZPSO 37
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P57	ZPSO 38
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P57	ZPSO 38
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P58	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P58	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P59	ZPSO 18
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P59	ZPSO 18
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P60	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P60	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P61	ZPSO 25
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P61	ZPSO 25
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P62	ZPSO 41
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P62	ZPSO 41
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P63	ZPSO 42
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P63	ZPSO 42
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P64	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P64	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P65	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P65	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P66	ZPSO 46
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Equipements -> Joints d'étanchéité	

P66	ZPSO 46
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Equipements -> Joints d'étanchéité	

P67	ZPSO 6
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P67	ZPSO 6
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P68	ZPSO 47
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Portes -> Peintures	

P68	ZPSO 47
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Portes -> Peintures	

P69	ZPSO 48
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P69	ZPSO 48
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P70	ZPSO 49
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Conduits -> Mastics	


P70	ZPSO 49
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre	
	
Conduits -> Mastics	

P71	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P71	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	


P72	ZPSO 50
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	
	
Poutres -> Peintures Enduits lissés, projetés ou talochés	

P72	ZPSO 50
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	
	
Poutres -> Peintures Enduits lissés, projetés ou talochés	

P73	ZPSO 51
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P73	ZPSO 51
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P74	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 311 Bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P74	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 311 Bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P75	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P75	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P76	ZPSO 53
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 345 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P76	ZPSO 53
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 345 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P77	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P77	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P78	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P78	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P79	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P79	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P80	ZPSO 59
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P80	ZPSO 59
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 343 sanit	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	


P81	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 333 bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	


P81	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 333 bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P82	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 333 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P82	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 333 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P83	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 3	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P83	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 3	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P86	ZPSO 62
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Sols coulés à base ciment	

P86	ZPSO 62
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Sols coulés à base ciment	

P87	ZPSO 63
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P87	ZPSO 63
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P88	ZPSO 64
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Enveloppes de calorifuges	

P88	ZPSO 64
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 338 secrétariat	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Enveloppes de calorifuges	

P89	ZPSO 63
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 349 cabine esthétique	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P89	ZPSO 63
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 349 cabine esthétique	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P90	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 349 cabine esthétique	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P90	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 349 cabine esthétique	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P91	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 349 cabine esthétique	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P91	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 349 cabine esthétique	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P92	ZPSO 49
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 4	
	
Conduits -> Mastics	

P92	ZPSO 49
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 4	
	
Conduits -> Mastics	

P93	ZPSO 36
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 4	
	
Suspentes et contrevents -> Projections en plâtre	


P93	ZPSO 36
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> Dégagement 4	
	
Suspentes et contrevents -> Projections en plâtre	

P94	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 353 bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P94	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 353 bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P95	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 353 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P95	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 353 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P96	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P96	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P97	ZPSO 51
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P97	ZPSO 51
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P98	ZPSO 35
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P98	ZPSO 35
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 240 bureau	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P101	ZPSO 48
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 231 bureau	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P101	ZPSO 48
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 231 bureau	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P102	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B267	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	


P102	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B267	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P103	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 268	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P103	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 268	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P104	ZPSO 67
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 227 bureau	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P104	ZPSO 67
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 227 bureau	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P106	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 268	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P106	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 268	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P106	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 268	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P107	ZPSO 68
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P107	ZPSO 68
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P108	ZPSO 69
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P108	ZPSO 69
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P110	ZPSO 71
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Portes coupe-feu -> Joints	


P110	ZPSO 71
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Portes coupe-feu -> Joints	


P111	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P111	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P112	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P112	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P113	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P113	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P114	ZPSO 59
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P114	ZPSO 59
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 212 sanit	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	


P116	ZPSO 42
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	


P116	ZPSO 42
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 219 sanit	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	


P117	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P117	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P118	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P118	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P119	ZPSO 35
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P119	ZPSO 35
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 246 cadre	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P120	ZPSO 36
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Suspentes et contrevents -> Projections en plâtre	

P120	ZPSO 36
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Suspentes et contrevents -> Projections en plâtre	


P121	ZPSO 49
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Conduits -> Mastics	

P121	ZPSO 49
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B260	
	
Conduits -> Mastics	

P122	ZPSO 63
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P122	ZPSO 63
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	
	
Murs et cloisons maçonneries "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P123	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P123	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P124	ZPSO 51
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P124	ZPSO 51
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 204 bureau	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P125	ZPSO 48
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 205 salle de cours	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P125	ZPSO 48
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 205 salle de cours	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P126	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 205 salle de cours	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P126	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 205 salle de cours	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P127	ZPSO 60
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P127	ZPSO 60
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P128	ZPSO 61
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P128	ZPSO 61
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P129	ZPSO 72
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P129	ZPSO 72
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P130	ZPSO 63
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P130	ZPSO 63
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P131	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P131	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B201	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P132	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P132	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P133	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P133	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P134	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P134	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P135	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P135	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P135	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P135	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 250	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P136	ZPSO 73
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 251 détente	
	
Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

P136	ZPSO 73
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 251 détente	
	
Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

P137	ZPSO 74
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 254 office	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P137	ZPSO 74
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 254 office	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P138	ZPSO 75
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 254 office	
	
Conduits -> Mastics	

P138	ZPSO 75
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 254 office	
	
Conduits -> Mastics	

P139	ZPSO 38
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 256 cadre	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P139	ZPSO 38
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 256 cadre	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


P140	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P140	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P141	ZPSO 51
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P141	ZPSO 51
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P142	ZPSO 67
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P142	ZPSO 67
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 279 matériel stérile	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P143	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P143	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P144	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P144	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	


P145	ZPSO 6
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P145	ZPSO 6
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B223	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P146	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P146	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P147	ZPSO 61
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P147	ZPSO 61
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P148	ZPSO 74
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P148	ZPSO 74
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P149	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P149	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> 230 poste de soins	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P151	ZPSO 76
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Sous couches des tissus muraux Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P151	ZPSO 76
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Sous couches des tissus muraux Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P153	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P153	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P154	ZPSO 78
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	
	
Conduits -> Mastics	


P154	ZPSO 78
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> chambre 213	
	
Conduits -> Mastics	


P155	ZPSO 79
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B229	
	
Poutres -> Peintures Enduits lissés, projetés ou talochés	

P155	ZPSO 79
Bâtiment 3 -> Niveau 2 -> B229	
	
Poutres -> Peintures Enduits lissés, projetés ou talochés	


P157	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P157	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	


P158	ZPSO 42
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P158	ZPSO 42
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	


P159	ZPSO 18
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P159	ZPSO 18
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P160	ZPSO 36
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Suspentes et contrevents -> Projections en plâtre	

P160	ZPSO 36
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Suspenes et contrevents -> Projections en plâtre	

P161	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P161	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 113	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P162	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 2	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P162	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 2	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P163	ZPSO 81
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121	
	
Gaines et coffres verticaux -> Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	

P163	ZPSO 81
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121	
	
Gaines et coffres verticaux -> Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	


P164	ZPSO 82
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P164	ZPSO 82
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 121	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P165	ZPSO 83
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 126 Infirmerie	
	
Poutres -> Peintures Enduits lissés, projetés ou talochés	

P165	ZPSO 83
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 126 Infirmerie	
	
Poutres -> Peintures Enduits lissés, projetés ou talochés	


P166	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P166	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P167	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P167	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P168	ZPSO 84
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P168	ZPSO 84
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 128 prépa soins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P169	ZPSO 85
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 3	
	
Portes coupe-feu -> Isolants intérieurs	

P169	ZPSO 85
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 3	
	
Portes coupe-feu -> Isolants intérieurs	


P170	ZPSO 49
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 3	
	
Conduits -> Mastics	

P170	ZPSO 49
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 3	
	
Conduits -> Mastics	

P171	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104 - salle de bains	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P171	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104 - salle de bains	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P172	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104 - salle de bains	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P172	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104 - salle de bains	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P173	ZPSO 18
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P173	ZPSO 18
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P174	ZPSO 42
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	


P174	ZPSO 42
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 104	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	


P176	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 101/102	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P176	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Chambre 101/102	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P177	ZPSO 86
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 134 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P177	ZPSO 86
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 134 sanit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P178	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 4	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P178	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 4	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P179	ZPSO 87
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 161-162 office	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P179	ZPSO 87
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 161-162 office	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P180	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit A	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P180	ZPSO 57
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit A	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P181	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit A	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P181	ZPSO 58
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit A	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P182	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit A	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P182	ZPSO 44
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 164 sanit A	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P188	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 179 Bureau 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P188	ZPSO 40
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 179 Bureau 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	


P190	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 179 Bureau 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P190	ZPSO 43
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> 179 Bureau 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P196	ZPSO 91
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 6	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

P196	ZPSO 91
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 6	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

P197	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 6	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P197	ZPSO 39
Bâtiment 3 -> Niveau 1 -> Dégagement 6	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

7.3. Photos observations

Bâtiment 3 -> Niveau 3 -> 308 Chambre		OBS 1
03 - Parois verticales intérieures		
Cloisons (légères et préfabriquées)		
		Observation : absence de joint en pied/tête de cloison

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 2025 10:46:58
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

JEGOUIC Arnaud

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/04/2021	11/04/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/04/2021	11/04/2028

Date : 02/04/2021

Numéro de certificat : 9643066

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.


Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	MORVAN 2 avenue foch 29200 BREST	
Localisation Bâtiment 3 > Niveau 1	Date visite	Du 26/09/2024 au 03/10/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIE
	N° dossier	24570434/S2/3
	Planche	1 / 6
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	MORVAN 2 avenue foch 29200 BREST	
Localisation	Date visite	Du 26/09/2024 au 03/10/2024
Bâtiment 3 > Niveau 2	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	24570434/S2/3
	Planche	3 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	MORVAN 2 avenue foch 29200 BREST	
Localisation	Date visite	Du 26/09/2024 au 03/10/2024
Bâtiment 3 > Niveau 2	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	24570434/S2/3
	Planche	4 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Prelevement négatif	
---------------------	--




LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	MORVAN 2 avenue foch 29200 BREST	
Localisation Bâtiment 3 > Niveau 3	Date visite	Du 26/09/2024 au 03/10/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIE
	N° dossier	24570434/S2/3
	Planche	5 / 6
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	MORVAN 2 avenue foch 29200 BREST	
Localisation Bâtiment 3 > Niveau 3	Date visite	Du 26/09/2024 au 03/10/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIE
	N° dossier	24570434/S2/3
	Planche	6 / 6
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tel : 0230821209
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - BREST 26 Rue de l'Eau Blanche 29200 Brest	Réf. Commande ITGA : IT3824-5457 Réf. Commande Client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/12/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1692	
Réf échantillon client : P1 - Rebouchage ciment -		Description ITGA : Matériau compact gris	
Matériau compact gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1693	
Réf échantillon client : P2 - Suspente plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec fibres	
Matériau plâtreux blanc avec fibres	MOLP + META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1694	
Réf échantillon client : P3 - Faux plafond -		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Matériau gris en faible quantité	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	MOLP + META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1695	
Réf échantillon client : P4 - Mastic -		Description ITGA : Matériau souple blanc / Bois aggloméré en faible quantité / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Matériau souple blanc + Bois aggloméré en faible quantité non séparable	META (B) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1696	
Réf échantillon client : P5 - Rebouchage plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1697	
Réf échantillon client : P6 - Bande placo -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1698	
Réf échantillon client : P7 - Lé plastique + colle -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1699	
Réf échantillon client : P8 - Ragréage -		Description ITGA : Ragréage beige en vrac	
▸ Ragréage beige en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1700	
Réf échantillon client : P9 - Revêtement de sol -		Description ITGA : Matériau mousse bleue avec poussières	
▸ Matériau mousse bleue avec poussières	META (B) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1701	
Réf échantillon client : P10 - Plot de colle -		Description ITGA : Colle blanche	
▸ Colle blanche	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1702	
Réf échantillon client : P11 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1703	
Réf échantillon client : P12 - Colle de faïence -		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Carton	
▸ Joint cassant blanc	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Carton non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1704	
Réf échantillon client : P13 - Joint filasse -		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau fibreux beige avec poussières	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1705	
Réf échantillon client : P14 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Colle polymère jaune + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1706	
Réf échantillon client : P15 - Peinture -		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1707	
Réf échantillon client : P16 - Plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1708	
Réf échantillon client : P17 - Mastic -		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
Matériau beige en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1709	
Réf échantillon client : P18 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau blanc en vrac	
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1710	
Réf échantillon client : P19 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1711	
Réf échantillon client : P20 - Peinture + bande placo -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1712	
Réf échantillon client : P21 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris	
▸ Revêtement souple jaune	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
▸ Colle polymère jaune + Ragréage rose	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
▸ Matériau compact gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1713	
Réf échantillon client : P22 - Rebouchage plâtre -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1714	
Réf échantillon client : P23 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1715	
Réf échantillon client : P24 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)
▸ Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1716	
Réf échantillon client : P25 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible quantité	
▸ Colle beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1717	
Réf échantillon client : P26 - Colle de faïence -		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1718	
Réf échantillon client : P27 - Peinture -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1719	
Réf échantillon client : P28 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en vrac	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1720	
Réf échantillon client : P29 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1721	
Réf échantillon client : P30 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage beige hétérogène / Matériau mousse bleue	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage beige hétérogène	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
▸ Matériau mousse bleue	META (B) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1722	
Réf échantillon client : P31 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1723	
Réf échantillon client : P32 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1724	
Réf échantillon client : P33 - Peinture + ragréage -		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Ragréage gris hétérogène	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1725	
Réf échantillon client : P34 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
▸ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1726	
Réf échantillon client : P35 - Enveloppe de calorifuge+ calorifugeage -		Description ITGA : Couche bitumineuse noire / Matériau fibreux rose	
▸ Couche bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO
▸ Matériau fibreux rose	MOLP le 12/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / Aucune	Analyste : THV
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1727	
Réf échantillon client : P36 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : LAO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1728	
Réf échantillon client : P37 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtruse blanche / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peinture non séparable + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1729	
Réf échantillon client : P38 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtruse blanche	
▸ Colle beige	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
▸ Couche plâtruse blanche	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1730	
Réf échantillon client : P39 - Mastic -		Description ITGA : Matériau compact beige	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1731	
Réf échantillon client : P40 - Suspente plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec fibres	
▸ Matériau plâtreux blanc avec fibres	MOLP + META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1732	
Réf échantillon client : P41 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1733	
Réf échantillon client : P42 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1734	
Réf échantillon client : P43 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc non séparable + Ragréage gris + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1735	
Réf échantillon client : P44 - Peinture + bande placo -		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée	
▸ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1736	
Réf échantillon client : P45 - Rebouchage ciment -		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1737	
Réf échantillon client : P46 - Suspente plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec fibres	
▶ Matériau plâtreux blanc avec fibres	MOLP + META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1738	
Réf échantillon client : P47 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1739	
Réf échantillon client : P48 - Plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris	
▶ Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1740	
Réf échantillon client : P49 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement cassant bleu	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1741	
Réf échantillon client : P50 - Rebouchage ciment -		Description ITGA : Poussières / Peinture en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène	
Poussières	---	Non analysé	
Peinture en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1742	
Réf échantillon client : P51 - Plâtre -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1743	
Réf échantillon client : P52 - Rebouchage plâtre -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1744	
Réf échantillon client : P53 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1745	
Réf échantillon client : P54 - Joint de dilatation -		Description ITGA : Polystyrène rose / Matériau compact gris	
Polystyrène rose	---	Non analysé	
Matériau compact gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1746	
Réf échantillon client : P55 - Joint de dilatation -		Description ITGA : Matériau mou noir	
Matériau mou noir	META (B) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1747	
Réf échantillon client : P56 - Bande porte coupe feu -		Description ITGA : Matériau souple marron / Matériau blanc avec fibres	
Matériau souple marron	META (B) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
Matériau blanc avec fibres	MOLP + META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1748	
Réf échantillon client : P57 - Joint occulus -		Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières	
Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1749	
Réf échantillon client : P58 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Matériau compact beige	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Matériau compact beige	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1750	
Réf échantillon client : P59 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Colle beige / Matériau gris	
Colle beige + Matériau gris non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1751	
Réf échantillon client : P60 - Colle de faïence -		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1752	
Réf échantillon client : P61 - Peinture -		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1753	
Réf échantillon client : P62 - Peinture -		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1754	
Réf échantillon client : P63 - Plot de colle -		Description ITGA : Colle blanche en vrac	
▸ Colle blanche en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1755	
Réf échantillon client : P64 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1756	
Réf échantillon client : P65 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1757	
Réf échantillon client : P66 - Rebouchage ciment -		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1758	
Réf échantillon client : P67 - Suspente -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec fibres	
Matériau plâtreux blanc avec fibres	MOLP + META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1759	
Réf échantillon client : P68 - Mastic -		Description ITGA : Matériau beige en vrac avec poussières	
Matériau beige en vrac avec poussières	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1760	
Réf échantillon client : P69 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1761	
Réf échantillon client : P70 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1762	
Réf échantillon client : P71 - Bande placo -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1763	
Réf échantillon client : P72 - Plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac	
▶ Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1764	
Réf échantillon client : P73 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche	
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1765	
Réf échantillon client : P74 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Matériau beige	
▶ Joint cassant gris en faible quantité	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau beige non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1766	
Réf échantillon client : P75 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Peinture en vrac / Joint cassant gris en vrac / Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
▶ Peinture en vrac non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable + Colle grise en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1767	
Réf échantillon client : P76 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1768	
Réf échantillon client : P77 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1769	
Réf échantillon client : P78 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple bleu	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1770	
Réf échantillon client : P79 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau beige en vrac hétérogène / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1771	
Réf échantillon client : P80 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige	
Peinture en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1772	
Réf échantillon client : P81 - Colle de faïence -		Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Peintures multiples en vrac	
▸ Peinture non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : EEG
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1773	
Réf échantillon client : P82 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1774	
Réf échantillon client : P83 - Plaque bitumineuse -		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
▸ Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1775	
Réf échantillon client : P84 - Colle de faïence -		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant ocre	
▸ Peinture en faible quantité	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
▸ Joint cassant ocre	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1776	
Réf échantillon client : P85 - Mastic -		Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières	
▸ Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1777	
Réf échantillon client : P86 - Mastic -		Description ITGA : Matériau souple blanc avec couche en papier / Bois en lamelles en faible quantité	
▸ Matériau souple blanc avec couche en papier	META (B) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Bois en lamelles en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1778	
Réf échantillon client : P87 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement cassant gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : EEG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1779	
Réf échantillon client : P88 - Peinture + bande placo -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1780	
Réf échantillon client : P89 - Plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1781	
Réf échantillon client : P90 - Rebouchage plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
▶ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1782	
Réf échantillon client : P91 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement cassant bleu	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1783	
Réf échantillon client : P92 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : EEG (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1784	
Réf échantillon client : P93 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Matériau compact gris hétérogène	
Matériau gris en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
▶ Joint cassant gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1785	
Réf échantillon client : P94 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtréuse blanche avec couche en toile	
Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtréuse blanche avec couche en toile	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EEG
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1786	
Réf échantillon client : P95 - Colle de faïence -		Description ITGA : Peinture / Joint cassant ocre / Carrelage / Colle beige / Couche plâtréuse blanche avec couche fibreuse / Peinture	
Peinture	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Joint cassant ocre	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtréuse blanche avec couche fibreuse non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1787	
Réf échantillon client : P96 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtréux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtréux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1788	
Réf échantillon client : P97 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LAO
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. Analyste : LAO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5457 EN DATE DU 13/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1789	
Réf échantillon client : P98 - Bande placo -		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau souple blanc / Colle polymère jaune avec poussières / Matériau souple noir / Colle polymère incolore avec poussières	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
▸ Matériau souple blanc + Colle polymère jaune avec poussières non séparable	META (B) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)
▸ Matériau souple noir + Colle polymère incolore avec poussières non séparable	META (B) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1790	
Réf échantillon client : P99 - Peinture + bande placo -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT3-1/2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1791	
Réf échantillon client : P100 - Lé plastique + colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 13/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tel : 0230821209
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - BREST 26 Rue de l'Eau Blanche 29200 Brest	Réf. Commande ITGA : IT3824-5440 Réf. Commande Client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/12/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2	Réf échantillon ITGA : IT382412-1486		
Réf échantillon client : P101 - Mastic -	Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières		
Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2	Réf échantillon ITGA : IT382412-1487		
Réf échantillon client : P102 - Peinture + plâtre -	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1488	
Réf échantillon client : P103 - Revêtement d'étanchéité -		Description ITGA : Matériau souple noir / Matériau souple blanc / Matériau plâtreux blanc / Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
Matériau souple noir	META (B) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Matériau souple blanc	META (B) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG
Matériau plâtreux blanc non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1489	
Réf échantillon client : P104 - Lé plastique+ colle+ ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1490	
Réf échantillon client : P105 - Plot de colle -		Description ITGA : Colle blanche	
Colle blanche	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1491	
Réf échantillon client : P106 - Bande placo -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1492	
Réf échantillon client : P107 - Suspente plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec fibres	
Matériau plâtreux blanc avec fibres	MOLP + META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1493	
Réf échantillon client : P108 - Colle de faïence -		Description ITGA : Joint cassant beige / Carrelage / Colle beige / Carton en faible quantité	
Joint cassant beige + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + (Carton en faible quantité non séparable)	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1494	
Réf échantillon client : P109 - Lé plastique+ colle+ Ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple bleu	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1495	
Réf échantillon client : P110 - Colle carreau de plâtre -		Description ITGA : Peinture / Colle blanche	
Peinture + Colle blanche non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1496	
Réf échantillon client : P111 - Peinture+ bande -		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc et noir avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc et noir avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1497	
Réf échantillon client : P112 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1498	
Réf échantillon client : P113 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1499	
Réf échantillon client : P114 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Matériau gris / Joint cassant beige / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile	
Matériau gris non séparable + Joint cassant beige + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + (Matériau plâtreux blanc avec couche en toile non séparable)	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1500	
Réf échantillon client : P115 - Colle de faïence -		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Joint cassant blanc	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1501	
Réf échantillon client : P116 - Isolant porte coupe feu -		Description ITGA : Matériau fibreux avec paillettes	
Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1502	
Réf échantillon client : P117 - Mastic -		Description ITGA : Matériau compact gris	
▸ Matériau compact gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1503	
Réf échantillon client : P118 - Peinture + bande placo -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1504	
Réf échantillon client : P119 - Lé plastique+ colle+ Ragréege -		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréege gris	
▸ Revêtement cassant gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréege gris	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1505	
Réf échantillon client : P120 - Colle de faïence -		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carton	
Joint cassant blanc + Carrelage + Couche plâtreuse blanche + Carton non séparable	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1506	
Réf échantillon client : P121 - Bande placo -		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau plâtreux blanc / Papier / Carton	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Carton non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1507	
Réf échantillon client : P122 - Plot de colle -		Description ITGA : Colle blanche avec poussières	
Colle blanche avec poussières	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1508	
Réf échantillon client : P123 - Joint filasse -		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau fibreux beige avec poussières	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1509	
Réf échantillon client : P124 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1510	
Réf échantillon client : P125 - Lé plastique+ colle+ Ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple bleu	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1511	
Réf échantillon client : P126 - Colle de faïence -		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Carton	
▀ (Peinture non séparable) + Colle beige + (Carton non séparable)	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1512	
Réf échantillon client : P127 - Colle de faïence -		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture	
Carrelage + Peinture	---	Non analysé	
▀ Colle beige	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1513	
Réf échantillon client : P128 - Colle de carrelage -		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage + Couche plâtreuse blanche	---	Non analysé	
▀ Colle grise	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1514	
Réf échantillon client : P129 - Colle de plinthe -		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▀ Colle beige + (Matériau compact gris non séparable)	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1515	
Réf échantillon client : P130 - Colle de faïence -		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage + Peinture + Couche plâtreuse blanche	---	Non analysé	
▀ Colle beige	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1516	
Réf échantillon client : P131 - Peinture -		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1517	
Réf échantillon client : P132 - Lé plastique+ colle+ Ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1518	
Réf échantillon client : P133 - Peinture + bande placo -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1519	
Réf échantillon client : P134 - Bande porte -		Description ITGA : Bois en lamelles / Colle polymère jaune en faible quantité / Peintures multiples / Matériau compact marron	
Bois en lamelles	---	Non analysé	
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau compact marron	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1520	
Réf échantillon client : P135 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1521	
Réf échantillon client : P136 - Lé plastique+ colle+ Ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1522	
Réf échantillon client : P137 - Peinture + bande placo -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1523	
Réf échantillon client : P138 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1524	
Réf échantillon client : P139 - Lé plastique+ colle+ Ragréage -		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple bleu	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1525	
Réf échantillon client : P140 - Rebouchage plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
▸ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1526	
Réf échantillon client : P141 - Peinture + plâtre -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1527	
Réf échantillon client : P142 - Peinture -		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1528	
Réf échantillon client : P143 - Revêtement d'étanchéité -		Description ITGA : Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple blanc	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Colle polymère jaune + Matériau blanc non séparable + Ragréage gris non séparable	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1529	
Réf échantillon client : P144 - Rebouchage ciment -		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 12/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : 1510/797476/24570434/BATIMENT 3 2-2		Réf échantillon ITGA : IT382412-1530	
Réf échantillon client : P145 - Rebouchage plâtre -		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : LAO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-5440 EN DATE DU 12/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste