

|                                                                                  |                                     |  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|  | PLANS DE PREVENTION                 |  | DIRECTION DES TRAVAUX<br>ET DES SERVICES<br>TECHNIQUES |
|                                                                                  | SERVICE SECURITE INCENDIE ET SURETE |  | Version : 2026-03-03<br>Page 1 sur 8                   |

## Note d'information aux utilisateurs

Le plan de prévention doit être rédigé en partenariat avec le Service Sécurité puis communiqué au chargé d'opération avant toutes opérations.

Une inspection commune doit être réalisée préalablement aux travaux entre l'entreprise concernée, le service sécurité et le chargé d'opération.

La prise en compte des risques doit être permanente afin de mieux les maîtriser.

L'inobservation d'une prescription obligatoire de sécurité engendre des sanctions conformément aux lois en vigueur

Le plan de prévention finalisé doit être en possession des intervenants sur les Hôpitaux du Léman.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Didier HAMELIN  
Responsable Sécurité incendie et Sûreté

### **Plan de prévention (Opération Supérieure à 400 heures ou générant des risques)**

Décret N° 92-158 du 20 février 1992

Arrêté du 19 mars 1993

- \* **Ce document doit être retourné rempli et signé à la Direction des Travaux et des Services Techniques impérativement avant la phase de début des opérations.**
- \* **Le chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel (mettre à disposition du personnel EE).**
- \* **EU** : Entreprise Utilisatrice (Hôpitaux du Léman) **EE** : Entreprise Extérieure

**RENSEIGNEMENTS GENERAUX:**

Localisation des travaux:

Désignation des travaux:

Nom et qualification du responsable de chantier:

[illegible]

**RISQUES PARTICULIERS AUX TRAVAUX: Voir annexe N°1**

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hygiène: Toilettes EE:                                                                                                                              |           |
| Restauration: Local <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non   Extérieur <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |           |
| Cantonnement dans le service concerné:                                                                                                              | Local N°: |
| Stationnement véhicule entreprise: Parking :                                                                                                        | Réservé : |
| Présence autres E.E (Co-activité):   Maçon     Menuisier     Electricien     Peintre     Miroitier  <br>  Serrurier     Autres :                    |           |
| Accès chantier:   Monte charge :                                                                                                                    | Autres:   |
| Propreté du chantier:   SAS     Tapis     Sur bottes     Aspirateur     Autres:                                                                     |           |
| Distribution électrique:   PC des circulations     Coffret chantier     Autres:                                                                     |           |

|                                                                                  |                                     |  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  | PLANS DE PREVENTION                 |  | DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES TECHNIQUES |
|                                                                                  | SERVICE SECURITE INCENDIE ET SURETE |  | Version : 2026-03-03                             |
|                                                                                  |                                     |  | Page 3 sur 8                                     |

## CONSIGNES D'APPEL DES SECOURS

### EN CAS D'INCENDIE:

- \* Appeler immédiatement les secours : TEL **18**. (ou **04.50.83.20.18** pour un appel partant de l'extérieur).
- \* Préciser: le lieu, le bâtiment, l'étage, le service.
- \* Attaquer le sinistre avec les moyens de secours sans prendre de risque.
- \* Empêcher par tous moyens la propagation du feu.
- \* Fermer les portes.
- \* Attendre l'arrivée des secours à l'entrée du chantier.

### EN CAS D'ACCIDENT:

- \* Ne pas déplacer le blessé. (Sauf urgence vital)
- \* Appeler immédiatement les secours : TEL **18**. (ou **04.50.83.20.18** pour un appel partant de l'extérieur).
- \* Préciser le lieu de l'accident et l'état du blessé.
- \* Attendre l'arrivée des secours à l'entrée du chantier.
- \* Rechercher un Sauveteur Secouriste du Travail ou un personnel soignant à proximité.

### Accès des secours:

---



---

### Le téléphone de la zone de travail se trouve:

---



---

### Prévenir en cas de danger grave et imminent:

**Le PC SECURITE au 18** (Poste interne) **ou 04.50.83.20.18** (Téléphone portable)

**Avant de terminer votre travail, faire une ronde de sécurité.**

**Débrancher les machines, rallonges, touret et éteindre les lumières.**

**Veillez à fermer les locaux (fenêtres, portes, etc...) à la fin de chaque horaire de travail.**

|                                                                                  |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | PLANS DE PREVENTION                 | DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES TECHNIQUES |
|                                                                                  | SERVICE SECURITE INCENDIE ET SURETE | Version : 2026-03-03<br>Page 4 sur 8             |

## Dispositions générales

### Inspection

|                                                                                                   |                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Le représentant Maître d'ouvrage et Maître d'oeuvre :</b>                                      |                     |                  |
| Mme <i>SEGUIS Saliha</i><br>Directrice des Travaux et des Services Techniques                     | Tél: 04 50 83 20 11 | Date :<br>Lieu : |
| <b>Le représentant Sécurité Incendie et Sûreté des Hôpitaux du Léman:</b>                         |                     |                  |
| M. <i>HAMELIN Didier</i><br>Responsable Sécurité Incendie et Sûreté                               | Tél: 04 50 83 28 11 | Date :<br>Lieu : |
| M. <i>JANNAIRE Nicolas</i><br>Adjoint Responsable Sécurité Incendie et Sûreté                     | Tél: 04 50 83 23 11 | Date :<br>Lieu : |
| <b>Le représentant Sécurité Incendie et Sûreté des EHPAD :</b>                                    |                     |                  |
| M. <i>BARBULESC Petrica-Daniel</i><br>Responsable Sécurité Incendie et Sûreté                     | Tél: 06 30 50 21 80 | Date :<br>Lieu : |
| <b>Le représentant Travaux des Hôpitaux du Léman :</b>                                            |                     |                  |
| Mme <i>MISERY Laurence</i><br>Chargée d'opérations                                                | Tél: 04 50 83 20 12 | Date :<br>Lieu : |
| M. <i>EEKEN Stéphane</i><br>Chargé d'opérations                                                   | Tél: 04 50 83 23 13 | Date :<br>Lieu : |
| M. <i>ANTONIOL Frédéric</i><br>Chargé d'opérations                                                | Tél: 04 50 83 29 07 | Date :<br>Lieu : |
| <i>RECRUTEMENT EN COURS</i><br>Chargé d'opérations                                                | Tél: 04 50 83 20 06 | Date :<br>Lieu : |
| <b>Le représentant Maintenance des Hôpitaux du Léman :</b>                                        |                     |                  |
| M. <i>MARULLAZ Mickael</i><br>Responsable maintenance                                             | Tél: 04 50 83 20 16 | Date :<br>Lieu : |
| M. <i>GUIBERTEAU Patrice</i><br>Chef d'équipe Plomberie / Chauffage / Ventilation / Climatisation | Tél: 04 50 83 23 85 | Date :<br>Lieu : |
| M. <i>DUPARC Romain</i><br>Chef d'équipe électricité                                              | Tél: 04 50 83 29 70 | Date :<br>Lieu : |
| M. <i>CHAPUIS Fabrice</i><br>Chef d'équipe Polyvalente                                            | Tél: 04 50 83 28 30 | Date :<br>Lieu : |
| <b>Le représentant du F3SCT</b>                                                                   |                     |                  |
| M. <i>LONCHAMP Grégoire</i><br>Président du F3SCT                                                 | Tél: 04 50 83 20 33 | Date :<br>Lieu : |
| <b>Le représentant de la médecine du travail HDL:</b>                                             |                     |                  |
| Mme <i>LONGUET Laurence</i><br>IDE Médecine du travail                                            | Tél: 04 50 83 36 77 | Date :<br>Lieu : |

### Inspection commune avant le début de l'opération:

Vu sur place avec:

|      |           |
|------|-----------|
| Nom: | Fonction: |
|------|-----------|

#### Maître d'ouvrage:

Représentant : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature:

#### Entreprise extérieure:

Représentant : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature:

|                                                                                  |                                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | PLANS DE PREVENTION                 | DIRECTION DES TRAVAUX<br>ET DES SERVICES<br>TECHNIQUES |
|                                                                                  |                                     | Version : 2026-03-03                                   |
|                                                                                  | SERVICE SECURITE INCENDIE ET SURETE | Page 5 sur 8                                           |

## CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

### ENTREPRISES EXTERIEURES

#### 1/ CONTRAINTES LIEES A L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

- \* Signaler immédiatement au Poste Central Sécurité ( Poste interne: 2950 ou ligne directe : 04.50.83.29.50) , tout ce qui vous paraît anormal.
- \* Il est interdit de fumer dans l'établissement sauf aux endroits désignés: *Zone Fumeur à l'extérieur* .
- \* Laisser toujours libre les accès au matériel de lutte contre l'incendie: extincteurs, RIA.
- \* Ne jamais encombrer les dégagements et issues de secours.
- \* Il est interdit d'utiliser les téléphones portables dans l'établissement.
- \* Limiter le bruit.
- \* Ne pas utiliser les ascenseurs (prendre les montes charges).
- \* Ne pas encombrer les voies pompiers.
- \* Maintenir les portes fermées.
- \* Dégager à chaque fin de poste tous matériels et matériaux.
- \* Baliser les zones de travaux.
- \* Confiner les zones de travaux contre la dispersion des poussières.
- \* Ne pas utiliser les réseaux de distribution électrique de l'hôpital (prendre les réseaux réservés).
- \* Respecter la signalisation.
- \* Avoir des tenues propres.
- \* Ne pas stocker des produits inflammables ou nocifs dans l'hôpital.
- \* Ne pas circuler en dehors des zones de travaux.

#### 2/ HYGIENE :

soins.

- \* Nettoyage des locaux avec aspirateur à filtre.

#### 3/ UTILISATION DE MATERIEL APPARTENANT A L'HOPITAL:

- \* Il est interdit d'utiliser du matériel appartenant à l'hôpital.

#### 4/ CIRCULATION DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT SEULEMENT POUR:

##### VEHICULES D'ENTREPRISE:

- \* Le code de la route s'applique dans l'enceinte de l'établissement.
- \* Stationner aux endroits qui vous ont été désignés par le service sécurité.

##### PIETONS:

- \* Eviter de traverser les zones de fabrication et de stockage.
- \* Soyez attentif aux manœuvres des engins de manutention.
- \* Ne passer jamais sous une charge.

#### 5/ UTILISATION DES PRODUITS DANGEREUX:

- \* Il est interdit d'introduire des produits dangereux dans l'établissement sans autorisation du responsable du service sécurité.
- \* Appliquer les fiches de sécurité des produits.

Ce document sera conservé 2 ans après la date de fin des travaux

|                                                                                  |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | PLANS DE PREVENTION                 | DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES TECHNIQUES |
|                                                                                  | SERVICE SECURITE INCENDIE ET SURETE | Version : 2026-03-03<br>Page 6 sur 8             |

## CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

### ENTREPRISES EXTERIEURES

#### 6/ TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS:

\* **Un permis de feu est obligatoire, demande faite au Responsable Sécurité 24h avant**, pour exécuter des travaux par points chauds, de soudure, de découpage, de meulage.

#### 7/ HABILITATION DU PERSONNEL EXTERIEUR:

Tous les personnels ouvriers doivent être habilités aux travaux qu'ils sont tenus d'effectuer. Ils seront en possession de leur titre d'habilitation et les justifier sur demande du service sécurité.

#### 8/ ATTESTATION DE CONSIGNATION:

\* Une attestation est obligatoire, demande faite auprès de la Direction des Travaux et des Services Techniques, pour toutes coupures des conduits (électricité, fluides médicaux, eau).

#### 9/ LOCAUX ET INSTALLATION A L'USAGE DES ENTREPRISES EXTERIEURES:

\* Les demandes sont à voir avec le responsable des travaux

#### 10/ OBLIGATIONS GENERALES:

\* Les informations prévues au plan de prévention sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents de la CRAM, les médecins du travail, du F3SCT.

**Toute intervention imprévue ou changement de procédure doit être signalée au maître d'ouvrage.**

**Note :** se référer également aux annexes jointes.

Le présent document a été établi d'un commun accord entre les Hôpitaux du Léman et les Entreprises Extérieures.


Il fait suite à l'inspection commune des lieux de travail et à l'analyse des risques potentiels pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.

Toutes modifications des risques doivent faire l'objet d'une information réciproque et les éventuelles nouvelles mesures doivent être annexées au présent plan de prévention.

#### **Les responsables des Entreprises Extérieures ou leurs représentants désignés, s'engagent :**

- A exécuter les mesures décidées qui les concernent dans ce plan de prévention.
- A informer leur personnel des consignes générales et particulières et à les respecter pour intervenir sur le site.
- A informer leur personnel des mesures prises dans ce plan de prévention et dont la non exécution pourra entraîner l'arrêt des travaux.
- A informer le Maître d'Œuvre et le représentant sécurité de l'intervention de nouveaux sous-traitant.

**Il est rappelé que ce plan de prévention vient en complément des consignes générales de sécurité données dans le cahier des charges Entreprises Extérieures et de toutes les obligations légales découlant de la réglementation en vigueur à ce jour.**



### Moyens de prévention spécifiques

[illegible]

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositions particulières de sécurité prises pour l'ensemble de l'opération |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |

|                                                  |                               |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Direction des Travaux et des Services Techniques | L'entreprise (E.E)            | Le maître d'œuvre |
| Nom et qualité du signataire:                    | Nom et qualité du signataire: |                   |
| Date:                                            | Date:                         | Date:             |

|                                                                                  |                                             |  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
|  | <b>Exemples de risques et de prévention</b> |  | <b>DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES TECHNIQUES</b> |
|                                                                                  | <b>SERVICE SECURITE INCENDIE ET SURETE</b>  |  | Version : 2026-03-03                                    |
|                                                                                  |                                             |  | Page 8 sur 8                                            |

## Inspection commune avant le début de l'opération

### Risques interférents - Mesures de prévention

Les mesures de prévention sont définies par le responsable sécurité incendie et sûreté ou son représentant.

(Liste non exhaustive donnée à titre d'exemple.)

| Domaine des risques                                                                                                                  | Mesures de prévention                                                                                                                                                                                           | Domaine des risques                                                                                        | Mesures de prévention                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulation<br>Chantier                                                                                                              | Balilage<br>Périmètre de sécurité<br>Signalisation<br>Eclairage suffisant                                                                                                                                       | Emplois de produits chimiques dangereux, toxiques, inflammables, corrosifs, etc.                           | Consignes utilisation produits<br>Balilage<br>Lave-œil<br>Extincteur<br>Douche<br>Autres                        |
| Autres domaines de risques                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | Chute de personnes                                                                                         | Chaussures antidérapantes<br>Balilage<br>Chantier propre<br>Aire de stockage matériels                          |
| Manutentions manuelles                                                                                                               | Manutentions ne devant pas entraîner de courbures du dos.<br>Charge transportée manuellement inférieur à 30Kg.<br>Appareil de levage approprié.<br>Port d'Equipements Individuels                               | Gaz (Asphyxie, incendie, explosions, travail en vase clos, etc.)<br>Espace confiné                         | Ventilation suffisante<br>Eclairage<br>Antidéflagrant<br>Autres                                                 |
| Chute de hauteur                                                                                                                     | Escabeau à plateforme<br>Echafaudage stabilisé muni de garde-corps.<br>Echelles armées (non utilisées comme poste de travail).<br>Protection des baies et balcons.<br>Filets de sécurité.<br>Harnais antichute. | Incendie (Explosion, radiations, fumées, etc.)                                                             | Extincteurs<br>Interdiction flamme<br>Ventilation<br>Protections individuelles<br>Autres                        |
| Manutention mécanisée (Ponts roulants, chariots automoteurs, grues, engins de levage, monte-charges, tables élévatrices, etc.)       | Réception organisme agréé<br>Certificat conformité<br>Permis Cariste-Grutier<br>Personne autorisée<br>Conditions météo évaluées<br>Formation élingage                                                           | Ambiance physique (bruit, éclairage, chaleur, froid, poussières, rayonnements, bois, amiante, plomb, etc.) | Protections individuelles<br>Masques adaptés<br>Ventilation<br>Autres                                           |
| Outils portatifs électriques pneumatiques (Perceuses, meuleuses, marteaux piqueurs, tronçonneuses, etc.)<br>Vérification du bon état | Protection par bâches<br>Lunettes<br>Matières inflammables à déménager<br>Protection individuelle adaptée                                                                                                       | Electricité<br>Electrocution                                                                               | Habilitation<br>Balilage - Signalisation<br>Consignation<br>Protection 30 mA<br>Autres                          |
| Chutes d'objets en stockage (Manutention, travaux en hauteur, etc.)                                                                  | Filet<br>Gardes fou<br>Amarrage<br>Autres                                                                                                                                                                       | Emploi de matériel d'oxycoupage de soudage à l'électricité, à l'autogène, à l'argon, etc.                  | Permis de feu<br>Matériel de protection<br>Bâches Anti-Feu<br>Autres                                            |
| Travaux en hauteur (Charpentiers, toitures, bardages, etc.)                                                                          | Harnais<br>Amarrage échelles<br>Nacelles - Plates Formes<br>Echafaudages<br>Autres                                                                                                                              | Rayonnement ionisant, laser électromagnétique                                                              | Balilage<br>Signalisations<br>Protections individuelles<br>Protections zone de travail<br>Autres                |
| Coupures, piqures                                                                                                                    | Port de gants<br>Désinfection                                                                                                                                                                                   | Risque infectieux et/ou<br>Risque biologique                                                               | Port du masque obligatoire<br>Port de la tenue de protection<br>Lavage des mains<br>Respecter une distanciation |

Ce document sera conservé 2 ans après la date de fin des travaux