

SAINT LOUIS - Cités Douanières - Rénovation des réseaux EU, EF CH et calorifuge

ESTIMATIF DE L'ENSEMBLE DES LOTS CVS

PHASE DIAG

Synthèse par lot et par phase / réparties selon Tranches IVR

ESTIMATIF CHAUFFAGE - Réseaux enterrés

A) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 3-4	11 759,60	
B) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 5-6	10 378,80	
C) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 5-10	12 294,40	
D) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 9-10	8 638,00	
E) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 12-13	8 316,80	
F) DIVERS	4 270,00	
	55 657,60	

ESTIMATIF CHAUFFAGE - Bâtiments Anciens

A) Réfections Distributions sous-sol - Bat 2-3	25 155,36	
B) Réfections Distributions sous-sol - Bat 4-5	29 737,04	
C) Réfections Distributions sous-sol - Bat 6-7	25 155,36	
	80 047,76	

ESTIMATIF CHAUFFAGE - Bâtiments CILOF

A) Réfections Distributions sous-sol - Bat 8-9	33 407,76	
B) Réfections Distributions sous-sol - Bat 10-11-12	59 028,96	
C) Réfections Distributions sous-sol - Bat 13-14	33 407,76	
	125 844,48	

ESTIMATIF SANITAIRE - Réseaux enterrés

A) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 3-4	11 299,60	
B) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 5-6	9 998,80	
C) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 5-10	11 854,40	
D) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 9-10	8 338,00	
E) Liaisons enterrées entre bâtiments - Bat 12-13	8 036,80	
F) DIVERS	4 270,00	
	53 797,60	

ESTIMATIF SANITAIRE - Evacuations Anciens

A) Evacuations sous-sol - Bat 2-3	9 350,00	
B) Evacuations sous-sol - Bat 4-5	9 650,00	
C) Evacuations sous-sol - Bat 6-7	9 650,00	
	28 650,00	

ESTIMATIF SANITAIRE - Evacuations CILOF

A) Evacuations sous-sol - Bat 8-9	6 100,00	
B) Evacuations sous-sol - Bat 10-11-12	12 580,00	
C) Evacuations sous-sol - Bat 13-14	11 530,00	
	30 210,00	

ESTIMATIF SANITAIRE - Eaux pluviales CILOF

A) Evacuations EP - Bat 8-9	26 708,00	
B) Evacuations EP - Bat 10-11-12	39 812,00	
C) Evacuations EP - Bat 13-14	26 708,00	
	93 228,00	

ESTIMATIF SANITAIRE - Distributions EF/ECS Anciens

A) Distributions EF/ECS sous-sol - Bat 2-3	25 257,60	
B) Distributions EF/ECS sous-sol - Bat 4-5	30 425,10	
C) Distributions EF/ECS sous-sol - Bat 6-7	27 459,10	
	83 141,80	

ESTIMATIF SANITAIRE - Distributions EF/ECS CILOF

A) Distributions EF/ECS sous-sol - Bat 8-9	29 674,80	
B) Distributions EF/ECS sous-sol - Bat 10-11-12	36 112,90	
C) Distributions EF/ECS sous-sol - Bat 13-14	30 303,80	
D) Réseaux EF/ECS Chaufferie - Bat 10	26 399,50	
	122 491,00	

ESTIMATIF SANITAIRE - antitartre

A) Antitartre EF - Bat 2-3	10 405,00	
B) Antitartre EF - Bat 4-5	10 405,00	
C) Antitartre EF - Bat 6-7	10 405,00	
D) Antitartre EF - Bat 8-9	10 405,00	
E) Antitartre EF - Bat 10-11-12	15 580,00	
F) Antitartre EF - Bat 13-14	10 405,00	
	67 605,00	

Total	740673,24	
-------	-----------	--

Affectations par Tr					
Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4	Tr 5	Tr 6
			X		
			X		
			X		
			X		
X			X		
			X		
				X	
				X	
			X		
X					
X					
			X		
			X		
			X		
			X		
				X	
			X		
				X	
				X	
			X		
X					
X					

Répartition des montants par Tr					
Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4	Tr 5	Tr 6
			11 759,60		
			10 378,80		
			12 294,40		
			8 638,00		
8 316,80			4 270,00		
				25 155,36	
			29 737,04	25 155,36	
				25 155,36	
			33 407,76		
59 028,96					
33 407,76					
			11 299,60		
			9 998,80		
			11 854,40		
			8 338,00		
8 036,80			4 270,00		
				9 350,00	
			9 650,00	9 650,00	
			6 100,00		
12 580,00					
11 530,00					
			26 708,00		
39 812,00					
26 708,00					
				25 257,60	
			30 425,10	27 459,10	
			29 674,80		
36 112,90					
30 303,80					
26 399,50					
				10 405,00	
			10 405,00	10 405,00	
			10 405,00		
15 580,00					
10 405,00					
318 221,52			279 614,30	142 837,42	

Commentaires

A cheval entre Tr 4 et Tr 5

A cheval entre Tr 4 et Tr 5

Poste à répartir, imputé forfaitairement à la Tr 4 la plus impactée

Bât.10 à cheval entre Tr 4 et Tr 5, imputé à la Tr 1, reste à définir

A cheval entre Tr 4 et Tr 5

A cheval entre Tr 4 et Tr 5

Poste à répartir, imputé forfaitairement à la Tr 4 la plus impactée

Bât.10 à cheval entre Tr 4 et Tr 5, imputé à la Tr 1, reste à définir

Bât.10 à cheval entre Tr 4 et Tr 5, imputé à la Tr 1, reste à définir

Bât.10 à cheval entre Tr 4 et Tr 5, imputé à la Tr 1, reste à définir

Bât.10 à cheval entre Tr 4 et Tr 5, imputé à la Tr 1, reste à définir