



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun

Haute-Garonne

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne

**MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**FOURNITURE DE MOBILIERS POUR UN ESPACE DE RESTAURATION ET
D'ESPACES COLLABORATIFS DESTINÉS A L'ORGANISATION DE RÉUNIONS
(CO-WORKING)**

**Lot 2 : Mobiliers pour l'aménagement de l'espace extérieur
MARCHÉ N°G2025037-2**

Organisme :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne

3 boulevard du Professeur Léopold Escande

31093 TOULOUSE Cedex 9

N° SIRET : 776 950 404 00025

**Appel d'Offres Ouvert passé en application des articles L2124-2, L2125-1, R2124-2.1° et suivants du Code de
la Commande Publique**

Sommaire

I.	Prestation à exécuter	3
II.	Définition de la fourniture attendue	3
III.	Généralités mobiliers collaboratifs extérieur	4
III.1	Espace repas « Grande Table » extérieur	4
III.1.1	Grande table (8-10 personnes).....	4
III.1.2	Table 4 personnes :.....	5
III.1.3	Table 2 personnes :	7
III.1.4	Table Pique-nique	8
III.1.5	Chaise :	9
III.1.6	Parasol :	10
III.2	Espace détente extérieur	11
III.2.1	Canapé	11
III.2.2	Petit fauteuil	12
III.2.3	Rocking chair, transats, Pouf	13
III.2.4	Table basse	14
III.3	Espace café extérieur	15
III.3.1	Mange debout (3-4pers).....	15
III.3.2	Table haute (6pers).....	17
III.3.3	Tabouret Haut.....	18
IV.	Conditions générales d'exécution	20
IV.1	Généralité	20
IV.2	Normes et règlements	20
V.	Livraison installation.....	21
V.1	Responsabilités pour vols et dégradations	21
V.2	Délai de livraison.....	21
V.3	Conditions de Livraison – Montage – Installation.....	21
VI.	Vérification de l'exécution des prestations et réception	22

I. Prestation à exécuter

Les prestations détaillées, à la charge du titulaire du présent marché, comprennent :

- L'étude d'aménagement selon le plan de zonage et propositions de plusieurs aménagements selon le besoin de l'organisme ;
- La fourniture de mobiliers neufs ;
- La livraison intégrant le transport et toutes les sujétions afférentes (emballages, manutention, déballage, stockage et protection provisoire si nécessaire) ;
- Le montage ;
- L'installation des mobiliers aux emplacements qui seront définis par l'Organisme et figurant sur des plans d'implantation ou au(x) bon(s) de commande transmis, le cas échéant, par l'Organisme dans la phase de préparation ;
- Le titulaire désignera et missionnera au sein de son équipe un « coordonnateur » afin d'organiser la livraison/réception, l'installation, le montage, et la réception des équipements livrés.
- L'évacuation des déchets et des emballages ;
- Le nettoyage des meubles et des locaux après montage.
- Les prestations demandées devront répondre aux exigences définies dans le présent CCTP ;
- Le titulaire organisera si besoin à la demande de l'organisme une prestation de formation au montage et à la petite maintenance des mobiliers (changement des pieds, ...) destinée aux techniciens en mobilier de l'organisme ;
- Le titulaire une fois notifié de l'attribution du marché devra fournir d'un dossier contenant l'ensemble des mobiliers proposés en format de fichier 3D ; DWG et ou REVIT dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du marché ;
- Le titulaire doit transmettre les nuanciers et / ou échantillons (pour matière et couleurs) pour chaque mobilier dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter de la demande.

Le mobilier proposé devra être adapté à un usage extérieur permanent, résistant aux intempéries (UV, humidité, variations thermiques), facile d'entretien et conforme aux exigences de sécurité.

Il est précisé que les luminaires ne sont pas à fournir pour le mobilier.

II. Définition de la fourniture attendue

Le titulaire doit présenter une gamme complète d'éléments respectant les orientations formelles, esthétiques, de coloris et fonctionnelles décrites dans le présent CCTP. L'ensemble des mobiliers

devront être conforme aux normes en vigueur.

III. Généralités mobiliers collaboratifs extérieur

Les caractéristiques des mobiliers sont mentionnées ci-dessous, ainsi qu'au Bordereau de Prix Unitaire.


De manière générale, tous les éléments proposés devront être compatible entre eux d'un point de vue fonctionnel et esthétique (formes, design, couleurs, matériaux). Les mobiliers pourront être mixés entre eux afin de créer de nouveaux espaces, il faudra donc veiller à garder une continuité esthétique et ou de matériau et ou *a minima* de couleur.

III.1 Espace repas « Grande Table » extérieur

III.1.1 Grande table (8-10 personnes)


Grande table (8 personnes)

Grande Table 8 personnes pour usage extérieur. Plateau en stratifié compact HPL 12mm. Structure en métal peint traitée spécialement pour un usage extérieur. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.




Grande table (8 personnes)

Grande Table 8 personnes pour usage extérieur. Plateau et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)




Grande table (8 personnes)

Grande Table 8 personnes pour usage extérieur. Plateau et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)




Grande table (8 personnes)

Grande Table 8 personnes pour usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Plateau type bois et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.



Grande table (8 personnes)

Grande Table 8 personnes pour usage extérieur. Plateau type bois et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.



III.1.2 Table 4 personnes :

Table 4 personnes

Table rectangulaire 4 personnes pour usage extérieur. Plateau en stratifié compact HPL 12mm. Structure en métal peint traitée spécialement pour un usage extérieur. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)




Table 4 personnes

Table rectangulaire pour 4 personnes pour usage extérieur. Plateau et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)




Table 4 personnes

Table rectangulaire pour 4 personnes pour usage extérieur. Plateau et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)




Table 4 personnes

Table rectangulaire pour 4 personnes pour usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Plateau type bois et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.





Table 4 personnes

Table rectangulaire pour 4 personnes pour usage extérieur. Plateau type bois et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.



III.1.3 Table 2 personnes :

Table 2 personnes

Table carrée 2 personnes pour usage extérieur. Plateau en stratifié compact HPL 12mm. Structure en métal peint traitée spécialement pour un usage extérieur. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)



Table 2 personnes

Table carrée pour 2 personnes pour usage extérieur. Plateau et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)



Table 2 personnes

Table carrée pour 2 personnes pour usage extérieur. Plateau et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)




Table 2 personnes

Table carrée pour 2 personnes pour usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Plateau type bois et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.



Table 2 personnes

Table carrée pour 2 personnes pour usage extérieur. Plateau type bois et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur standard environ 74cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.



III.1.4 Table Pique-nique

Table pique-nique forme arrondie :

Table avec bancs sont solidaires l'un de l'autre. La forme de l'ensemble est arrondie. Plateau de la table et des bancs en imitation bois (composite ou autre matière). Ce mobilier permettra aux personnes de pouvoir se restaurer ou prendre un café.





Table pique-nique forme droite :

Table avec bancs sont solidaires l'un de l'autre. La forme de l'ensemble est rectangulaire. Plateau de la table et des bancs en imitation bois (composite ou autre matière). Ce mobilier permettra aux personnes de pouvoir se restaurer ou prendre un café.



III.1.5 Chaise :

Chaise

Chaise légère empilable sans accoudoirs avec dossier en Polypropylène ou autre matière du même type, pour usage extérieur, de préférence ajourée pour l'écoulement des eaux de pluie assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise légère empilable avec accoudoirs avec dossier en Polypropylène ou autre matière du même type, pour usage extérieur, de préférence ajourée pour l'écoulement des eaux de pluie assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise légère empilable avec accoudoirs, dossier et assise fibre type polyéthylène corde tressée, structure en acier ou aluminium, pour usage extérieur. Chaise assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise légère empilable sans accoudoirs, dossier et assise fibre type polyéthylène corde tressée, structure en acier ou aluminium, pour usage extérieur. Chaise assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise empilable sans accoudoirs structure, dossier et assise en métal pour usage extérieur de préférence ajourée pour l'écoulement des eaux de pluie assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise empilable avec accoudoirs structure, dossier et assise en métal pour usage extérieur de préférence ajourée pour l'écoulement des eaux de pluie assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise empilable sans accoudoirs structure tube, dossier et assise en aluminium ou autre matière similaire pour usage extérieur. Assise et dossier lattes assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise empilable avec accoudoirs structure tube, dossier et assise en aluminium ou autre matière similaire pour usage extérieur de préférence ajourée pour l'écoulement des eaux de pluie assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise empilable avec accoudoirs, assise et dossier type bois ou matière similaire structure tube en métal ou autre matière similaire pour usage extérieur de préférence ajourée pour l'écoulement des eaux de pluie assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Chaise

Chaise empilable sans accoudoirs, assise et dossier type bois ou matière similaire structure tube en métal ou autre matière similaire pour usage extérieur de préférence ajourée pour l'écoulement des eaux de pluie assortie aux tables 8,4 et 2 personnes. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

III.1.6 Parasol :

Parasol

Parasol sur pied facilement déplaçable avec système d'ombrage déporté ou non pour abriter du soleil

des tables de 4 à 8 personnes. Ouverture manuelle à l'aide d'une manivelle ou autre système facilitant l'ouverture et la fermeture du parasol, usage professionnel ou intensif. Le pied et l'embase devront être en métal peints traités spécialement pour un usage extérieur. La toile du parasol devra être imperméable et suffisamment résistante aux conditions climatiques dites « normales ». L'embase sera dimensionnée en termes de taille et de poids pour que l'ensemble soit stable. (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

III.2 Espace détente extérieur

III.2.1 Canapé

Canapé

Canapé 2 places avec pieds et accoudoirs résistant aux intempéries matière type bois traitée spécialement pour un usage extérieur (ajouré pour laisser passer l'eau).

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. Assortis aux fauteuils décrit ci-dessous (Plusieurs choix de coloris possibles).

Canapé

Canapé 2 places avec pieds et accoudoirs résistant aux intempéries matière type bois traitée spécialement pour un usage extérieur

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. Assortis aux fauteuils décrit ci-dessous (Plusieurs choix de coloris possibles).

Canapé

Canapé 2 places avec pieds et accoudoirs en polypropylène ou autre matière du même type ajouré pour laisser passer l'eau, pour usage extérieur.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. Assortis aux fauteuils décrit ci-dessous (Plusieurs choix de coloris possibles).

Canapé

Canapé 2 places avec pieds et accoudoirs en polypropylène ou autre matière du même type pour usage extérieur.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. Assortis au fauteuil décrit ci-dessous (Plusieurs choix de coloris possibles).

Canapé

Canapé 2 places avec pieds et accoudoirs en polypropylène ou autre matière du même type, dossier et assise corde tressé pour usage extérieur.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. Assortis au fauteuil décrit ci-dessous (Plusieurs choix de coloris possibles). (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Canapé

Canapé 2 places avec pieds et accoudoirs en métal ou autre matière du même type ajouré pour laisser passer l'eau, pour usage extérieur.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. Assortis au fauteuil décrit ci-dessous (Plusieurs choix de coloris possibles).

Canapé

Canapé 2 places avec pieds et accoudoirs en métal ou autre matière du même pour usage extérieur.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. Assortis au fauteuil décrit ci-dessous (Plusieurs choix de coloris possibles).

Canapé

Canapé 2 places avec pieds et accoudoirs structure tube aluminium ou autre matière similaire pour usage extérieur. Assise et dossier lattes.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. Assortis au fauteuil décrit ci-dessous (Plusieurs choix de coloris possibles) (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

III.2.2 Petit fauteuil

Petit fauteuil lounge

Petit Fauteuil avec pieds et accoudoirs résistant aux intempéries matière type bois traitée spécialement pour un usage extérieur

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Petit fauteuil lounge

Petit Fauteuil avec pieds et accoudoirs en polypropylène ou autre matière similaire ajouré pour laisser passer l'eau, pour usage extérieur.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm.

Assortis au canapé décrit ci-dessus. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Petit fauteuil lounge

Petit Fauteuil avec pieds et accoudoirs en polypropylène ou autre matière similaire ajouré pour laisser passer l'eau, pour usage extérieur. Dossier et assise type corde tressés.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm.

Assortis au canapé décrit ci-dessus. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Petit fauteuil lounge

Petit Fauteuil avec pieds et accoudoirs en métal ou autre matière similaire ajouré pour laisser passer l'eau, pour usage extérieur.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm.

Assortis au canapé décrit ci-dessus. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Petit fauteuil lounge

Petit Fauteuil avec pieds et accoudoirs structure tube aluminium ou autre matière similaire pour usage extérieur. Assise et dossier lattes.

Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Hauteur d'assise environ 40 à 45cm.

Assortis au canapé décrit ci-dessus. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

III.2.3 Rocking chair, transats, Pouf

Rocking Chair :

Chaise à bascule permettant de se détendre. Résistant aux intempéries matière type bois traitée spécialement pour un usage extérieur. Piètement luge, Hauteur d'assise environ 39 à 45 cm..



Rocking Chair :

Chaise à bascule permettant de se détendre. Résistant aux intempéries matière type aluminium traitée spécialement pour un usage extérieur. Piètement luge, Hauteur d'assise environ 39 à 45 cm. Plusieurs choix de couleurs possibles



Rocking Chair :

Chaise à bascule permettant aux agents de se détendre. Résistant aux intempéries matière type polypropylène traitée spécialement pour un usage extérieur (anti UV). Piètement luge, Hauteur d'assise environ 39 à 45 cm cm. Plusieurs choix de couleurs possibles



Transats chilienne :

Chaise qui se déplie et se plie à notre guise. Assise en bois et toile pour assise.

La toile devra être lavable en machine et remplaçable pour s'adapter à tous vos styles d'extérieur.

Ce mobilier devra résister aux intempéries et aux parasites.



Pouf extérieur :

Pouf extérieur imperméable et anti-uv environ (140x180), rembourrage en mousse ou autre matière similaire. Ce pouf devra être confortable et durable. Il devra être résistant aux UV, et ne décolorera pas même après une exposition prolongée au soleil. Sa housse devra être déhoussable et lavable en machine. Plusieurs choix de coloris possibles.

III.2.4 Table basse

Table basse forme ovale

Table basse en bois ou autre matière similaire traitée spécialement pour un usage extérieur, résistant aux intempéries, ajourée pour laisser passer l'eau. Diamètre environ 60cm et hauteur environ 40cm. Assortis à l'ensemble Canapé et Fauteuil pour espace détente extérieur.

Table basse forme ovale

Table basse en bois ou autre matière similaire traitée spécialement pour un usage extérieur, résistant aux intempéries. Diamètre environ 60cm et hauteur environ 40cm. Assortis à l'ensemble Canapé et Fauteuil pour espace détente extérieur.

Table basse forme ovale

Table basse en polypropylène (ou autre matière similaire) ajouré pour laisser passer l'eau, pour usage extérieur. Diamètre environ 60cm et hauteur environ 40cm. Assortis à l'ensemble Canapé et Fauteuil pour espace détente extérieur.

Table basse forme ovale

Table basse en polypropylène pour usage extérieur (ou autre matière similaire). Diamètre environ

60cm et hauteur environ 40cm. Assortis à l'ensemble Canapé et Fauteuil pour espace détente extérieur.

Table basse forme ovale

Table basse en métal ou autre matière similaire ajouré pour laisser passer l'eau, pour usage extérieur. Diamètre environ 60cm et hauteur environ 40cm. Assortis à l'ensemble Canapé et Fauteuil pour espace détente extérieur.

Table basse forme ovale

Table basse en métal ou autre matière similaire pour usage extérieur. Diamètre environ 60cm et hauteur environ 40cm. Assortis à l'ensemble Canapé et Fauteuil pour espace détente extérieur.

Table basse forme ovale

Table basse en aluminium ou autre matière similaire ajouré pour laisser passer l'eau, pour usage extérieur. Diamètre environ 60cm et hauteur environ 40cm. Assortis à l'ensemble Canapé et Fauteuil pour espace détente extérieur.

Table basse forme ovale

Table basse en aluminium ou autre matière similaire pour usage extérieur. Diamètre environ 60cm et hauteur environ 40cm. Assortis à l'ensemble Canapé et Fauteuil pour espace détente extérieur.

III.3 Espace café extérieur

III.3.1 Mange debout (3-4pers)

Mange debout (3-4pers) carré

Mange debout 3 /4 personnes avec plateau rabattable et emboitable. Plateau carré en stratifié compact HPL 12 mm environ 70 /70 cm. Piètement en métal peint traité, spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers)

Mange debout 3 /4 personnes. Plateau carré ajouré (en métal) environ 70/70 cm et Piètement en métal peint traité, spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) carré

Mange debout 3 /4 personnes avec plateau rabattable et emboitable. Plateau carré en métal environ 70/70 cm et Piètement en métal ou aluminium peint traité, spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) carré

Mange debout 3 /4 personnes. Plateau carré (en métal ou aluminium) environ 70/70 cm et Piètement en métal ou aluminium peint traité spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) carré

Mange debout 3 /4 personnes. Piètement en métal peint traité spécialement pour un usage extérieur. Plateau carré type bois ajouré environ 70/ 70 cm. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) carré

Mange debout 3 /4 personnes. Piètement en métal peint traité spécialement pour un usage extérieur. Plateau carré type bois environ 70/70 cm. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) arrondi

Mange debout 3 /4 personnes avec plateau rabattable et emboitable. Plateau rond en stratifié compact HPL 12 mm diam environ 60 cm de diamètre. Piètement en métal peint traité spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) arrondi

Mange debout 3 /4 personnes. Plateau rond en stratifié compact HPL 12 mm diam environ 60 cm de diamètre. Piètement en métal peint traité spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) arrondi

Mange debout 3 /4 personnes avec plateau rabattable et emboitable. Plateau rond en métal environ 60 cm de diamètre et Piètement en métal peint traité spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) arrondi

Mange debout 3 /4 personnes. Plateau rond ajouré en métal environ 60 cm de diamètre et Piètement en métal peint traité spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) arrondi

Mange debout 3 /4 personnes avec plateau rabattable et emboitable. Plateau rond en métal ou aluminium diamètre environ 60cm et Piètement en métal ou aluminium peint traité spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) arrondi

Mange debout 3 /4 personnes. Plateau rond en métal ou aluminium diamètre environ 60 cm et Piètement en métal ou aluminium peint traité spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) arrondi

Mange debout 3 /4 personnes. Piètement en métal peint traité spécialement pour un usage extérieur. Plateau rond type bois ajouré environ 60 cm de diamètre. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

Mange debout (3-4pers) arrondi

Mange debout 3 /4 personnes. Piètement en métal peint traité spécialement pour un usage extérieur. Plateau rond type bois environ 60 cm de diamètre. Hauteur environ 100 à 110 cm. Piètement et Plateau plusieurs choix de coloris possibles.

III.3.2 Table haute (6pers)

Table 6 personnes

Table rectangulaire pour 6 personnes pour usage extérieur. Plateau en stratifié compact HPL 12mm. Structure en métal peint traitée spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Table 6 personnes

Table rectangulaire pour 6 personnes pour usage extérieur. Plateau et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur environ 100 à 110cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Table 6 personnes

Table rectangulaire pour 6 personnes pour usage extérieur. Plateau et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Hauteur environ 100 à 110cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles. (Possibilité de proposer plusieurs modèles)

Table 6 personnes

Table rectangulaire pour 6 personnes pour usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Plateau type bois et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour

un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur environ 100 à 110cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.

Table 6 personnes

Table rectangulaire pour 6 personnes pour usage extérieur. Plateau type bois et piètement en métal ou aluminium peints et traités spécialement pour un usage extérieur. Le plateau de la table devra également être ajouré. Hauteur environ 100 à 110cm. Ensemble avec section suffisante pour une bonne stabilité et rigidité. Plusieurs choix de coloris possibles.

III.3.3 Tabouret Haut

Tabouret Haut

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec petit dossier et repose pied en polypropylène coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable. Assise ajourée ou avec petit trou pour évacuation de l'eau.

Tabouret Haut

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec petit dossier et repose pied en polypropylène coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable

Tabouret Haut

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec petit dossier et repose pied en en métal coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable. Assise ajourée ou avec petit trou pour évacuation de l'eau.

Tabouret Haut

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec petit dossier et repose pied en métal coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable

Tabouret Haut

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec petit dossier et repose pied en en aluminium coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable. Assise ajourée ou avec petit trou pour évacuation de l'eau.

Tabouret Haut

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec petit dossier et repose pied en aluminium coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable

Tabouret Haut

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec petit dossier et repose pied. Assise

type bois et piétement en type métal coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable. Assise ajourée ou avec petit trou pour évacuation de l'eau.

Tabouret Haut

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec petit dossier et repose pied. Assise type bois et piétement en type métal coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable.

Tabouret type bar

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec repose pied en polypropylène coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable. Assise ajourée ou avec petit trou pour évacuation de l'eau.

Tabouret type bar

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec repose pied. Assise en polypropylène coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable

Tabouret type bar

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec repose pied. Assise en métal coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable. Assise ajourée ou avec petit trou pour évacuation de l'eau.

Tabouret type bar

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec repose pied. Assise en métal coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable

Tabouret type bar

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec repose pied. Assise en aluminium coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable. Assise ajourée ou avec petit trou pour évacuation de l'eau.

Tabouret type bar

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec repose pied. Assise en aluminium coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable

Tabouret type bar

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec repose pied. Assise type bois et piétement en type métal coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable. Assise ajourée ou avec petit trou pour évacuation de l'eau.

Tabouret type bar

Tabouret haut (compatible avec mange debout et table haute) avec repose pied. Assise type bois et

piètement en type métal coloré assortis aux mobiliers espaces extérieurs. Empilable.

IV. Conditions générales d'exécution

IV.1 Généralité

Le matériel doit être conforme aux spécifications du présent document et aux normes réglementaires en vigueur sur le territoire français.

Le titulaire déclare connaître et respecter, à tous les égards, les lois, décrets et règlements émis par toute autorité locale ou autre, ainsi que toute règle ou règlement émis par les organisations privées et publiques se rapportant à son activité dans le cadre de l'exécution du présent accord-cadre.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences financières et administratives engagées par l'Organisme, notamment, par suite du non-respect par celui-ci, ses salariés, sous-traitants ou fournisseurs, des dispositions des lois, décrets, règlements et autres textes mentionnés ci-dessus.

Le titulaire est réputé connaître la situation des lieux, les conditions d'approvisionnement des matériaux et la nature des difficultés spéciales résultant du mode d'exécution de son travail.

Des orientations de coloris et de matériaux sont spécifiées dans le bordereau de prix.

IV.2 Normes et règlements

Le titulaire devra exécuter les prestations objet du marché selon les règles de l'art et les textes et règles de calcul des DTU édités par le CSTB, les normes françaises, les avis techniques, les règles de mise en œuvre et les prescriptions techniques des fabricants mobiliers.

Il appartient au titulaire de veiller au respect des normes et réglementations en vigueur à la date de la présente consultation concernant l'ergonomie, le classement anti-feu et le test des matériels, et tout particulièrement les normes et directives européennes (normes AFNOR, recommandation du CTBA, respect des DTU, agréments du CSTB et procès-verbaux d'essai de résistance au feu, à l'abrasion et aux dégagements toxiques).

Le titulaire devra, par ailleurs, respecter toutes les réglementations concernant le Code du Travail, la sécurité et la protection de la santé. Enfin, le candidat devra se conformer au règlement qui sera mis en place sur l'immeuble.

L'ensemble des mobiliers devra répondre scrupuleusement aux normes en vigueur et réglementations du droit du travail et disposer d'un label NF ameublement, NF mobilier professionnel, ou équivalent. Il devra disposer de certificats attestant de :

- la pérennité ;
- le démontage, remontage ;
- la solidité mécanique ;
- la qualité des composants ;
- la durabilité ;

V. Livraison installation

V.1 Responsabilités pour vols et dégradations

Le titulaire est responsable de ses approvisionnements jusqu'à l'admission de la prestation, qu'il s'agisse de vols, dégradations ou détériorations.

V.2 Délai de livraison

Le délai de livraison maximum sera des douze (12) semaines à compter du jour de la réception du bon de commande par le titulaire, hors produit spécifique, produit fabriquer à la commande, ou cas de force majeur à justifier par le titulaire.

En cas de réception du Titulaire des fournitures de manière échelonnée, imposant au Titulaire de stocker les fournitures reçues, cela ne peut conduire à un surcoût ou une facturation supplémentaire pour l'Organisme.

V.3 Conditions de Livraison – Montage – Installation

Le matériel sera à livrer, à monter et à installer par les soins du fournisseur dans les locaux désignés par l'organisme (par lieu par étage et par bureau).

Pour le montage (assemblage) et l'installation des mobiliers, le titulaire disposera, à compter de la date de livraison sur le site de l'organisme de cinq (7) jours ouvrés pour le montage et l'installation. Ce cadencement d'installation devra être prévu par le titulaire notamment sur l'effectif des équipes d'installation.

Les jours ouvrés prévus permettront de réaliser l'ensemble des livraisons, installations et montages des mobiliers. Le séquençage des livraisons et des montages sera précisé lors de la phase de préparation des opérations.

Préalablement à la prise de commande, le titulaire pourra effectuer une visite des locaux afin de s'assurer de la conformité des dimensions des équipements aux contraintes et à la morphologie des bureaux.

Le titulaire prendra à sa charge les contraintes éventuelles de livraison ; il lui appartient de prendre connaissance des contraintes d'accès et de circulation du bâtiment. Le cas échéant, il devra se conformer aux exigences de sûreté du site : personnel intervenant identifié à l'avance, badges nominatifs, etc. Les personnes ne respectant pas ces exigences ne seront plus autorisées à accéder au site.

Il est précisé qu'il n'est pas possible de rentrer dans le site avec des véhicules, le mobilier doit être déchargé rue Dauriac et acheminé sur place.

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'une contrainte pouvant avoir un impact sur les conditions de livraison ou de montage des produits livrés.

Le titulaire pourra utiliser les escaliers, le monte-charge (sous réserve de sa disponibilité au moment de la livraison, notamment en cas de panne) à condition de mettre en place un matériel approprié pour la protection de ces espaces communs. Il devra respecter les consignes d'utilisation des ascenseurs et notamment ne pas dépasser les charges maximales autorisées. En aucun cas il ne devra perturber le fonctionnement global du bâtiment.

Le titulaire s'engage à respecter le règlement de l'immeuble et les règles d'emménagement spécifiques qui lui seront précisées.

Il prendra à sa charge la protection des sols et des murs.

Le titulaire s'engage à enlever tous ses emballages et autres déchets à ses frais immédiatement après déballage et à laisser les lieux en parfait état de fonctionnement.

Un état des lieux du bâtiment sera diligenté avant et après les opérations de livraison et de montage de sorte que toute dégradation causée par le titulaire lui sera imputable.

VI. Vérification de l'exécution des prestations et réception

Sera refusée à l'admission, et sans que cette liste soit exhaustive, toute prestation :

- Incomplète ;
- Ne correspondant pas au choix retenu dans l'offre.

Seront également refusés, et sans que cette liste soit exhaustive, tous équipements comportant :

- Des emballages endommagés ;
- Des tâches ;
- Des rayures ;

- Des déformations.

Les opérations de vérifications qualitatives se feront à la fin de l'installation de l'ensemble du mobilier. Ces opérations de vérifications ont pour objet de constater la qualité et la fonctionnalité de tout le mobilier.

Si la qualité fournie n'est pas conforme aux stipulations du marché ou de la commande, l'organisme pourra mettre en demeure le candidat de reprendre l'excédent fourni, ou au contraire de compléter ou d'achever la prestation.