







DÉTAIL D
ECHELLE 1 : 2

SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: SELON ISO 2768 LINEAIRES: ANGULAIRES:				FINITION: GALVA APRES SOUDURE		DEBAVURER ET CASSER LES ANGLES VIFS		NE PAS CHANGER L'ECELLE		REVISION			
								E.B.M. s.a. Rue de Frontière 39 B-7830, Quievrain					
		NOM		SIGNATURE		DATE				TITRE: Volet effractable VE1R			
AUTEUR		FAUR R.				04-07-24							
VERIF.													
APPR.		SWERDLOW											
FAB.													
QUAL.													
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE E.B.M. ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS AUTORISATION ECRITE.						MATERIE: S235 CTB-X		No. DE PLAN SGA-VE1R-AS00				A3	
						MASSE: 58.23 Kg		ECHELLE: 1:10				FEUILLE 2 SUR 3	

	8	7	6	5	4	3	2	1		
F										F
E										E
	D									
C										
	B									
A										

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	WOOD_SCREWS_TYPE 136 M4X16-N	Vis a bois tête ronde PZ 4x16 EZ	4
2	SGA-TEL-PR01	Disque signalisation "effractable au levier" D275	1
3	ISO 7380 - M10 x 45 - 40N	Vis tête bombé Allen M10 EZ	7
4	SGA-ARV-FDL	Arret volet en feuille de laurier	1
5	SGA-VE1R-PR03	Plat d'appui 993x120x5	1
6	SGA-BDR-PR04	Butée D50 ép.30	1
7	DIN 913 - M10 x 16-N	Vis sans tete a 6 pans creux bout plät M10x16 ez	1
8	SGA-BDR-PR05b	Tôle120X120-3mm	1
9	Rivet STD ALU	Rivet standard Alu. tête plate Dia.4x12	2
10	SGA-PAU-PR01	08R5100AF100BP Paumelle 100mm	3
11	SGA-VE1R-PR01	CADRE DORMNAT TUBE CARRE	1
12	SGA-PID-PR01	Plaque d'identification	1
13	SGA-VE1R-PR20	TÖLE ENCADREMENT CÖTĚ SÜP	1
14	SGA-VE1R-PR02a	Couvertine 700,00X225,00X35,00-5,00mm	1
15	SGA-VE1R-PR10	Plat de recouvrement	1
16	SGA-VE1R-PR11	Plat d'appui 1000x120x5 côté serrure	1
17	SGA-VE1R-PR04	Contre-plat e5	1
18	SGA-VE1R-PR07	Cornière d'attaque 20° 4mm	1
19	SGA-VE1R-PR06	Panneau 563,00X917,00 18mm	1
20	SGA-VE1R-PR05	Cornière périphérique ouvrant	1
21	ISO 7380 - M10 x 55- 40N	Vis tête bombé Allen	2
22	SGA-CHN-PR06	Pontet sur platine	1
23	SGA-CHN-PR05	Fausse maille	1
24	SGA-CHN-PR01	Chaînette Lg.400	1
25	SGA-B2-PR17	Anneau clé Ø28mm	1
26	SGA-B2-PR18	Rond Ø10x100-Goupille	1
27	SGA-SEV-PR02	Plat 35x45x5	1
28	SGA-SEV-PR01	Serrure ouvrant - partie haute	1
29	SGA-SEV-PR04	Sist verr 40x50x260-5mm	1
30	Spring washer DIN 127 - A10	Rondelle Grower pour M10	18
31	ISO - 4034 - M10 - N	Ecrou M10 EZ	17
32	SGA-SEV-PR07	Plat 110x40-5mm	1
33	SGA-SEVR-PR03	Serrure ouvrant - partie haute	1
34	Tapping screw DIN 7049 ST4.8 19	Vis autotaraudeuse DIN 7500 4.8x20	2
35	ISO 7380 - M10 x 60-40N	Vis tête bombé Allen M10 EZ	8

SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: SELON ISO 2768 LINEAIRES: ANGULAIRES:		FINITION: GALVA APRES SOUDURE		DEBAVURER ET CASSER LES ANGLES VIFS		NE PAS CHANGER L'ECHELLE		REVISION	
AUTEUR		NOM		SIGNATURE		DATE		TITRE:	
VERIF.		FAUR R.				04-07-24		Volet effractable VE1R	
APPR.		SWERDLOW						No. DE PLAN	
FAB.								SGA-VE1R-AS00	
QUAL.								A3	
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE E.B.M. ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS AUTORISATION ECRITE.				MATIERE: S235 CTB-X		MASSE: 58.23 Kg		ECHELLE: 1:10	
								FEUILLE 3 SUR 3	