

PROCEDURE N°26-007 - ANNEXE 1
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES DU CNAM (2 LOTS)
ILE-DE-FRANCE (LOT 1)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Il est rappelé aux candidats qu'il est interdit de modifier le présent document, notamment par un ajout ou un retrait d'une ou plusieurs lignes. Tout document modifié pourra être éliminé.

No équipement	Site	Adresse	Ville	Localisation équipement	Type d'équipement	Catégorie	Charge nominale	Mode d'entraînement	Vitesse nominale	Nb. Niveaux	Contrôle de vitesse	Type gestion	Type de manoeuvre	Nombre de faces de service
1288689	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	30	Ascenseur	A	1000 Kg	Hydraulique Indirect	0.6 m/s	5	Sans	Simplex	Blocage	2
1288692	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	33 - restaurant	Monte-Charge	B	50 Kg	Electrique	0,1 m/s	2	Mono	Simplex	Collective montée descente	1
1288693	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	33 - restaurant	Monte-Charge	B	300 Kg	Electrique	0,1 m/s	2	Mono	Simplex	Blocage	2
1288690	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	31	Ascenseur	B	750 Kg	Electrique	1 m/s	6	VF	Simplex	Blocage	1
1288691	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	33 - Restaurant	Ascenseur de Charge	A	450 Kg	Electrique	0.35 m/s	2	VF	Simplex	Collective montée descente	1
1288694	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	33	Ascenseur	A	1000 Kg	Electrique	1 m/s	5	VF	Simplex	Blocage	2
1288695	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	34	Ascenseur de Charge	B	2100 Kg	Hydraulique Indirect	0.45 m/s	3	Sans	Simplex	Blocage	2
1288697	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	35	Ascenseur	B	1000 Kg	Electrique	1.6 m/s	6	VF	Simplex	Collective montée descente	1
1288698	Bâtiment Conté	2 rue Comté	PARIS	37	Ascenseur	B	300 Kg	Electrique	0.63 m/s	4	VF	Simplex	Collective descente	2
1288662	Bâtiment Saint Martin	60 rue Réaumur	PARIS	15	Monte-Charge	B	900 Kg	Electrique	0,10 m/s	2	Electrique	Simplex	Blocage	1
1327091	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	10	Ascenseur	B	480 Kg	Electrique	1 m/s	3	VF	Simplex	Collective montée descente	1
44522	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	11A	EPMR	A	480 kg	Electrique	1	6	Electrique	Simplex	Blocage	2
44521	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	11B	EPMR	B	410 Kg	Electrique	0,10 m/s	2	Electrique	Simplex	Blocage	2
44520	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	11B	Ascenseur	B	630 Kg	Electrique	1 m/s	5	VF	Simplex	Collective montée descente	2
1288661	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	12	Ascenseur	B	500 Kg	Electrique	1 m/s	5	VF	Simplex	Collective montée descente	1
1288663	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	17	Ascenseur	A	1050 Kg	Electrique	1 m/s	5	VF	Simplex	Collective montée descente	2
1288657	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	3 Amphi	Ascenseur de Charge	B	450 Kg	Electrique	0.40 m/s	4	2 Vitesses	Simplex	Collective montée	1
44523	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	3 Textile	Ascenseur	B	630 kg	Electrique	1 m/s	3	Electrique	Simplex	Collective montée descente	1
1288658	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	9A	Ascenseur	B	300 Kg	Electrique	0.70 m/s	3	VF	Simplex	Blocage	1
44524	Bâtiment Saint Martin	292 rue Saint Martin	PARIS	9A - DAF	EPMR	B	200 Kg	Electrique	0,10 m/s	2	Electrique	Simplex	Blocage	2
91038	Musée des Arts et Métiers	5 rue Vaucanson	PARIS	Vn	EPMR	B	400 kg	Electrique	0,15 m/s	2	Electrique	Simplex	Blocage	1
1288670	Musée des Arts et Métiers	60 rue Réaumur	PARIS	Vb-Construction	EPMR	B	250 kg	Electrique	0,15 m/s	2	Electrique	Simplex	Blocage	1
1288666	Musée des Arts et Métiers	60 rue Réaumur	PARIS	Re - duplex droit	Ascenseur	A	2500 Kg	Electrique	1	4	VF	Duplex	Collective montée descente	1
1288667	Musée des Arts et Métiers	60 rue Réaumur	PARIS	Re - duplex gauche	Ascenseur	A	1600 Kg	Electrique	1	4	VF	Duplex	Collective montée descente	1
1288668	Musée des Arts et Métiers	60 rue Réaumur	PARIS	St - Direction	Ascenseur	B	1600 kG	Electrique	1	4	VF	Simplex	Collective montée descente	1
1288669	Musée des Arts et Métiers	60 rue Réaumur	PARIS	St - Cafétéria	Ascenseur	B	800 Kg	Electrique	0.63 m/s	4	VF	Simplex	Collective montée descente	2
44526	Musée des Arts et Métiers	61 rue Réaumur	PARIS	Matériaux	EPMR	B	400KG	Electrique	0.15m/s	2	VF	Simplex	Blocage	2
44527	Musée des Arts et Métiers	62 rue Réaumur	PARIS	Matériaux	EPMR	B	400 KG	Electrique	0.15 m/s	2	VF	Simplex	Blocage	2
1288676	Bâtiment réserves du musée	218 avenue du Psdt Wilson	SAINT DENIS	Hall - Entrée	Ascenseur de Charge	B	4000 Kg	Hydraulique	0.40 m/s	2	Sans	Simplex	Blocage	1
1288678	Bâtiment réserves du musée	218 avenue du Psdt Wilson	SAINT DENIS	Hall - Entrée	Ascenseur	B	630 Kg	Hydraulique	0.63 m/s	2	Sans	Simplex	Collective descente	1
44525	Bâtiment Gay Lussac	41 rue Gay Lussac	PARIS	Atrium	Ascenseur	A	630kG	Electrique	1	7	VF	Simplex	Collective montée descente	1
1288675	Bâtiment Gay Lussac	41 rue Gay Lussac	PARIS	Hall - Entrée	Ascenseur	B	300 Kg	Electrique	0,6 m/s	7	VF	Simplex	Collective descente	1
1288683	Bâtiment Landy	61 rue du Landy	SAINT DENIS	61A - 1	Ascenseur	B	630 Kg	Electrique	1.00 m/s	6	VF	Simplex	Collective montée descente	2
1288684	Bâtiment Landy	61 rue du Landy	SAINT DENIS	61A - 2	Ascenseur	B	630 Kg	Electrique	1.00 m/s	5	VF	Simplex	Collective montée descente	1
1288686	Bâtiment Landy	61 rue du Landy	SAINT DENIS	61A - 3	Ascenseur	B	1000 Kg	Electrique	1.00 m/s	6	VF	Duplex	Collective montée descente	1
1288685	Bâtiment Landy	61 rue du Landy	SAINT DENIS	61A - 4	Ascenseur	B	1000 Kg	Electrique	1.00 m/s	6	VF	Duplex	Collective montée descente	1
1288687	Bâtiment Landy	61 rue du Landy	SAINT DENIS	61B - 5	Ascenseur	B	630 Kg	Electrique	1.00 m/s	5	VF	Simplex	Collective montée descente	1
1288688	Bâtiment Landy	61 rue du Landy	SAINT DENIS	61B - 6	Ascenseur	B	1000 Kg	Electrique	1.00 m/s	4	VF	Simplex	Collective montée descente	1
10191932	Bâtiment Landy	61 rue du Landy	SAINT DENIS	61C - 7	Ascenseur	B	630 kg	Electrique	1.00 m/s	4	VF	Simplex	Collective montée descente	2
10191933	Bâtiment Landy	61 rue du Landy	SAINT DENIS	61C - 8	Ascenseur	B	630 kg	Electrique	1.00 m/s	4	VF	Simplex	Collective montée descente	2
802269	Bâtiment Synergie	10 rue de la procession	SAINT DENIS		Ascenseur	A	1600 Kg	Electrique	1 m/s	6	VF	Simplex	Collective montée descente	1

PROCEDURE N°26-007 - ANNEXE 1
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES DU CNAM (2 LOTS)
LE MANS (LOT 2)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

No équipement	Site	Adresse	Ville	Localisation équipement	Type d'équipement	Catégorie	Charge nominale	Mode d'entraînement	Vitesse nominale	Nb. Niveaux	Contrôle de vitesse	Type gestion	Type de manoeuvre	Nombre de faces de service
AMB69736X	Bâtiment ESGT	1 rue Pythagore	LE MANS	Extention	Ascenseur	B	630 Kg	Electrique	1 m/s	4	VF	Simplex	Collective descente	2
AM01617P	Bâtiment ESGT	1 rue Pythagore	LE MANS	Principal	Ascenseur	B	1250 Kg	Electrique	0,63 m/s	4	VF	Simplex	Collective montée descente	1