



**l'Assurance
Maladie**
Agir ensemble, protéger chacun

Gironde

Marché Ingénierie de transfert pour le déménagement des services
de la CPAM de la Gironde
08_2026PS

KARDHAM
beyond building

ANNEXE 4.2 AU CTPP - ESTIMATION DU VOLUME DES ARCHIVES VIVANTES

**ANNEXE 4.2 - ESTIMATION VOLUME DE LA DOCUMENTATION D'ARCHIVES VIVANTES
sur la base du nombre cible d'armoires**

CRACOVIE						
ETAGE	NUM. PIECE	NOM PIECE	Armoires Hautes	Largeur	ml	m ²
R+1	1.N.02.07	Archives MP / RCT / ULAF	7	100 cm	35 ml	11 m ²
R+1	1.N.02.14	Archives Direction médicale	20	100 cm	100 ml	29 m ²
R+1	1.S.02.06	Archives TFE	16	100 cm	80 ml	
R+2	2.N.02.13	Archives MTP	14	100 cm	70 ml	18 m ²
R+2	2.N.02.14	Archives	14	100 cm	70 ml	17 m ²
R+3	3.S.02.10	Local CSE	8	100 cm	40 ml	10 m ²
R+5	5.N.02.03	Archives vivantes sécurisées GAP	20	100 cm	100 ml	22 m ²
R+5	5.S.02.07	Archives vivantes sécurisées DRH	10	100 cm	60 ml	15 m ²
TOTAL					555 ml	

A
Le
Cachet et signature du candidat