

Activité, Principe d'aménagement

Ces studios sont dédiés aux mineurs pouvant bénéficier d'une certaine autonomie.
Les mineurs concernés doivent accéder à leur studio sans avoir à croiser les autres jeunes hébergés collectivement en chambres individuelles. L'accès à ces studios doit donc être indépendant de celui des chambres individuelles.
Ces mineurs restant néanmoins placés par décision judiciaire, leur surveillance doit être facile, notamment la nuit par l'éducateur situé dans le bureau de veille. Les studios doivent ainsi être situés à proximité des chambres individuelles.
En tout état de cause, l'emplacement de ces studios doit leur permettre d'intégrer pleinement le dispositif d'hébergement collectif, au cas où la relative autonomie accordée devrait être temporairement ou définitivement suspendue.

Liaisons

Avec le bureau de veille, et les chambres individuelles.

Caractéristiques dimensionnelles	Performances thermiques
Hauteur libre mini 2,5 m Surface 14 m² Nombre d'accès Gabarit d'accès Surcharge d'exploitation 250 daN/m²	Température intérieure 19° C mini Humidité relative Ventilation Ventilation double flux ou simple flux hygroréglable au choix du concepteur

Traitement second œuvre	Courants forts - courants faibles
Sols Type revêtement Sol PVC très résistant UPEC U3 P3 E1 C0 Caractéristiques facilité de nettoyage	PC 10/16 A + T circuit général 5 PC spécifiques 1 PC rasage sur lavabo PC 10/16 A +T circuit VDI VDI Divers la mise en œuvre des câblage doit respecter "Le cahier des clauses techniques générales - système de câblage de la Ministère de la justice"
Murs Type revêtement Caractéristiques Très haute résistance aux chocs	
Plafonds Type revêtements Faux-plafond démontable proscrit Caractéristiques	
Menuiseries Type menuiseries Portes métalliques Particularités Haute résistance aux manipulations intempestives et aux coups Décondamnation depuis l'ext.	
Intérieures	
Anti intrusion	

Ambiances lumineuses
Eclairage naturel Obligatoire Nature du matériel d'éclairage ampoule à basse consommation Antivandalisme Niveau d'éclairement 200 lux général 300 lux à la tête de lit Protection solaire Selon orientation Occultation

Performances acoustiques
caractéristiques Ra > 40 dB

Fluides et équipements techniques sanitaires
Eau EF/EC Sanitaire Equipements 1 douche 0,90 x 0,90m pommeau fixe 1 lavabo 1 WC

Equipements mobiliers compris dans l'opération
Miroir, tablette et porte-serviette fixe sur lavabo 1 lit 1 chevet 1 bureau et 1 chaise permettant de travailler 1 placard intégré équipé d'une penderie et d'étagères 1 Kitchenette monobloc

Divers
Les portes des chambres s'ouvriront sur l'exterieur. Les matelas, les tissus d'aménagement et ceux des mobiliers seront ignifugés, pour éviter les risques d'incendie.