

PAILLASSE									
LOCAUX	Surface (m²)		Numéro	Sèche ou humide	Récupérée ou projetée	Dimensions	Finition	Attente plomberie	Attente électrique
Laboratoire L2 01	19.6		1	Sèche	Récupérée	1.8 x 0.75			6 PC+ 1 PC plinthe
Laboratoire L2 02	14.1		2	Sèche	Récupérée	2.0 x 0.75			5 PC+ 1 PC plinthe
Laboratoire	49		3	Humide	Récupérée	2,5 x 0,7		EF-EU	3 PC+ 1 PC plinthe
Laboratoire A2,1	47.7		4	Sèche	A poser	3,5 x 0,7	Verre		6 PC+ 1 RJ 6A
Laboratoire A2,1	47.7		5	Sèche	A poser	7 x 0,7	Verre		8 PC+ 1 RJ 6A + 1 RJ 7A
Laboratoire A2,1	47.7		6	Humide	Récupérée en lieu et place	3.3 x 0.7		EF-EU	6 PC+ 1 PC plinthe
Laboratoire A2,1	47.7		7	Sèche	Récupérée en lieu et place	2,2 x 0,4			5 PC
Laboratoire A2,1	47.7		8	Sèche	Récupérée en lieu et place	2,2 x 0,4			5 PC
Laboratoire A2,1	47.7		9	Sèche	Récupérée en lieu et place	3,7 x 0,7			9 PC+ 1 RJ 6A + 1 RJ 7A + 1 PC plinthe
Laboratoire A2,1	47.7		10	Sèche	Récupérée	3,4 x 0,7			9 PC+ 1 RJ 6A + 1 RJ 7A + 2 PC plinthe
Chambre froide	8.8		11	Sèche	A poser	3.10 x 0.7			3 PC étanche

Hotte - HORS MARCHE									
LOCAUX	Surface (m²)		Numéro	Sorbonne ou hotte	Récupérée ou projetée	Dimensions	Finition	Attente plomberie	Attente électrique
Laboratoire L2 01	19.6		1	Hotte	Projetée - HORS MARCHE	1,3 x 0,7 x 2,2			1 PC + 1 PC plinthe
Laboratoire L2 01			2	Hotte	Projetée - HORS MARCHE	1,3 x 0,7 x 2,2			1 PC + 2 PC plinthe
Laboratoire L2 02	14.3		3	Hotte	Projetée - HORS MARCHE	1,3 x 0,7 x 2,2			1 PC + 1 PC plinthe
Laboratoire A2,2	5.1		4	Sorbonne	Récupérée	1,5 x 0,9			

Paillasse 1 et 2 en tranche optionnelle

Hottes 1 , 2 et 3 en tranche optionnelle