

(Spécificités requises par local)

N° DE FICHE	INTITULE DU LOCAL OU DE L'AIRE	EFFECTIF MAXIMUM DANS LE LOCAL OBSERVATIONS
FONCTION HEBERGEMENT		
FICHE N° 1	Chambre naufragés H/F	8
FICHE N° 2	Chambres	25
FICHE N° 3	Sanitaires H/F/PSH	
FICHE N° 4	Local DIRISI	0
FICHE N° 5	Voilerie (sale)	0
FICHE N° 6	Voilerie (propre)	0
FICHE N° 7	Sas	0
FICHE N° 8	Atelier	0
FICHE N° 9	Buanderie	
FONCTION ADMINISTRATION		
FICHE N° 10	Bureaux /coin détente	
FICHE N° 11	Accueil	
FICHE N° 12	Salle de réunion/détente	25
FICHE N° 13	Vestiaire/Sanitaires hommes	
FICHE N° 14	Vestiaire/Sanitaires femmes	
FONCTION LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES		
FICHE N° 15	Armurerie	
FICHE N° 16	Local stockage soute PMRIE	
FICHE N° 17	Local stockage matériel hébergement	
FICHE N° 18	Local vélos	
FICHE N° 19	Local anti-effraction	
FICHE N° 20	Local soute matériel de SRB	
FICHE N° 21	Local bagagerie	
FICHE N° 22	Local ménage	
FICHE N° 23	Chaufferie	
FICHE N° 24	Cave/Fuel	

BBE-ANNEXE1B-Fiches espaces

Bâtiment**Spécificités requises par local**

Fiche n°1	FONCTION HEBERGEMENT
Chambre naufragés hommes	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	4
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m ²)	25,59 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED 4 liseuses
Acoustique	Isolation phonique
Occultation	Volets
Hygrométrie	
Température	19 / 20 °C
Ventilation	A renforcer en raison intégration douches
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 prise / lit 2 prises communes 1 prises rasoirs dans l'espace salle de bains TOTAL : 7 prises de courant 16A par chambre
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	1 prise tph 1 prise TV Accès wifi
Fluides divers	EC/EF/EU
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture Faïence dans l'espace sdb/douches
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Remplacement identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détecteur automatique de fumées (DAAF) Serrure à badge avec clé de sécurité
Equipements sanitaires divers	1 lavabo 1 douche

	1 WC
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	4 armoires 4 chaises 4 tables de nuit 4 lits 90*190 cm

Fiche n°1	FONCTION HEBERGEMENT
Chambre naufragés femmes	
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	4
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m²)	25,45 m²
L/I Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED 4 liseuses
Acoustique	Isolation phonique entre les chambres
Occultation	volets
Hygrométrie	
Température	19 / 20 °C
Ventilation	A renforcer en raison intégration douche
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 prises / lit 2 prises communes 1 prises rasoirs dans l'espace salle de bains TOTAL : 7 prises de courant 16A par chambre
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	1 prise tph 1 prise TV Accès wifi
Fluides divers	EC/EF/EU
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture Faïence dans l'espace sdb /douches
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Remplacement identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détecteur automatique de fumées (DAAF) Serrure à badge avec clé de sécurité
Equipements sanitaires divers	1 lavabo 1 douche 1 WC

Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	4 armoires 4 chaises 4 tables de nuit 4 lits 90*190 cm
--	---

Fiche n°2	FONCTION HEBERGEMENT
Chambre (NB 25)	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	1
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	permanent
Surface utile minimum (en m ²) L/I Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	16 m ² à 25 m ²
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED 1 liseuse
Acoustique	Standard
Occultation	volet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19/20 °C
Ventilation	Ventilation spécifique locaux humides
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	6 prises de courant 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	1 prise téléphone 1 prise TV 1 prise FM Accès wifi
Fluides divers	EC/EF/EU
Revêtement de sol :	Lino
Revêtement mural :	peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	SO
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détecteur automatique de fumée (DAAF) Serrure magnétique avec clé de sécurité
Equipements sanitaires divers	1 lavabo 1 douche 1 WC
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement,	1 lit avec matelas 1 table de chevet

fauteuil, chaise visiteur, armoire,
tableau mural blanc, autre)

1 chaise de bureau
1 bureau + tiroir de rangement
1 armoire 200x80
1 armoire à balais

Fiche n°3		FONCTION HEBERGEMENT	
Sanitaires H/F/PSH 028			
CARACTERISQUES PRINCIPALES		SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES	
		OBSERVATIONS	
Effectif			
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)		Permanent	
Surface utile minimum (en m²)		14,86 m²	
L/I			
Hauteur (en m)			
Gabarit d'accès (en m)			
Charges d'exploitation (en daN/m²)			
- au sol			
- particulières localisées			
Eclairage (type et niveau d'éclairement)		Standard LED	
Acoustique		Standard	
Occultation		volet	
Hygrométrie			
Température		19/20 °C	
Ventilation		Ventilation spécifique locaux humides	
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)		1 prise de courant 16A	
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)		Sans objet	
Fluides divers		EC/EF/EU	
Revêtement de sol :		Carrelage	
Revêtement mural :		Faïence	
Revêtement Plafond :		Peinture	
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)		Résistance aux agents nettoyants (javel)	
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)		Identique au plan	
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)		Alarme sonore et lumineuse	
Equipements sanitaires divers		Hommes 2 urinoirs 1 lavabo 2 WC dont 1 PSH (emplacement sanitaire homme/femme à	Femmes 1 WC 1 lavabo

	déterminer)	
Equipements mobiliers – Divers : (Bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)		
Observations		

Fiche n°4	FONCTION HEBERGEMENT
LOCAL DIRISI	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m ²) L/I Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	6,40 m ²
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	standard LED
Acoustique	Sans objet
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	15 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	Voir avec DIRISI
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Voir avec DIRISI
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique à l'existant
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie Sécurité anti-intrusion
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet

Fiche n°5	FONCTION HEBERGEMENT
Voilerie (sale) 035	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Permanent
Surface utile minimum (en m ²) L/I Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	28,88 m ²
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	standard LED
Acoustique	Sans objet
Occultation	volet
Hygrométrie	
Température	19/20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	4 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	EC / EF /EU
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	choc
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	1 dévidoir avec point d'eau
Equipements mobiliers – Divers : (Bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	1 table longue 1 tableau mural blanc 1 chaise 1 armoire

Fiche n°6	FONCTION HEBERGEMENT
Voilerie (propre) 033	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Permanent
Surface utile minimum (en m ²)	29,89 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	standard LED
Acoustique	Sans objet
Occultation	Volet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	4 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	choc
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	1 table longue 1 tableau mural blanc 1 chaise 1 armoire
Divers	

Fiche n° 7	FONCTION HEBERGEMENT
Sas 034	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m ²)	28,80 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	volet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	2 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Détection automatique d'incendie
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet
Divers	

Fiche n° 8	FONCTION HEBERGEMENT
Atelier	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	permanent
Surface utile minimum (en m ²)	28,61 m ²
L/I Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	6 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	1 prise tph
Fluides divers	EC/EF/EU
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	1 dévidoir avec point d'eau
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet
Divers	Etabli complet

Fiche n° 9	FONCTION HEBERGEMENT
Buanderie 030	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	permanent
Surface utile minimum (en m²)	7,09 m²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	volet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Ventilation spécifique locaux humides
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	6 PC 32A 6 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	EF-EC-EU
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Faïence
Revêtement Plafond :	Peinture ou faux-plafond
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	1 dévidoir avec point d'eau
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet

Fiche n° 10	FUNCTION ADMINISTRATION
Bureaux /coin détente	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	4
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Permanent
Surface utile minimum (en m ²) L/I	30,91 m ²
Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	volet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	20 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	4 prises tph 6 prises poste informatique 1 prise TV Accès wifi
Fluides divers	
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Alarme incendie
Equipements sanitaires divers	
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	5 bureaux 5 chaises bureaux 6 fauteuils 3 tableaux muraux blancs 1 tables basses 4 armoires

Fiche n°11	FONCTION ADMINISTRATION
Accueil	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	permanent
Surface utile minimum (en m ²)	23,88 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	volet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	3 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	2 prises tph 2 prises informatique
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Alarme incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	1 Comptoir d'accueil 1 bureau 1 chaise 2 tableaux muraux blancs

Fiche n°12	FONCTION INSTRUCTION
Salle de réunion / Détente	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	permanent
Surface utile minimum (en m ²)	103,89 m ²
L/I Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	volet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique + Hotte au-dessus de la kitchenette
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	10 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	4 prises tph 8 prises informatique 1 Tableau interactif et système de vidéo projection
Fluides divers	EC/EF/EU
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	1 kitchenette (avec évier) 1 bureau 35 chaises Table pour recevoir 35 personnes 2 tableaux muraux blancs 10 fauteuils

Fiche n°13	FONCTION ADMINISTRATION
Vestiaire / Sanitaire Homme	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Permanent
Surface utile minimum (en m²) L/I	4,02 m²
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairage)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	VMC
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	2 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	EC/EF/EU
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Sans objet
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Sans objet
Equipements sanitaires divers	1 lavabo - 1 wc - 1 douche
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet

Fiche n°14	FONCTION ADMINISTRATION
Vestiaire / Sanitaire Femme	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Permanent
Surface utile minimum (en m ²)	4,45 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	VMC
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	2 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	
Fluides divers	EC/EF/EU
Revêtement de sol :	Carrelage
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Sans objet
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Sans objet
Equipements sanitaires divers	1 Lavabo - 1 WC - 1 douche
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet

Fiche n°15	FONCTION LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES
Armurerie 018	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	permanent
Surface utile minimum (en m ²)	72 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	2 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV,...	1 prise téléphone
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Béton
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, incendie, autre)	Sécurité anti-intrusion Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	1 Bureau 1 chaise

Fiche n°16	FONCTION LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES
Local stockage soute PMRIE 008	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m ²)	40,94 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Sans objet
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	1 prise téléphone 1 poste informatique
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Béton
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	1 Bureau 1 chaise

Fiche n°17	FONCTION LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES
Local stockage matériel hébergement 024	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m ²)	40,19 m2
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairage)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Béton
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet

Fiche n°18	FONCTION LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES
Local vélo	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	ponctuel
Surface utile minimum (en m ²) L/l Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	18,45 m ²
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	Sans objet
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Béton
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Range vélos

Fiche n°19	FONCTION LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES
Local anti-effraction	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	ponctuel
Surface utile minimum (en m ²) L/I Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	79,59 m ²
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	1 prises tph
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Béton
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie Sécurité anti-intrusion
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet

Fiche n°20	FONCTION LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES
Local soute matériel SRB	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	permanent
Surface utile minimum (en m ²)	46,65 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²)	
- au sol	
- particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairage)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	Béton
Revêtement mural :	peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre). Divers	Sans objet

Fiche n°21	FONCTION INSTRUCTION
Local bagagerie	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m ²)	41,88 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	2 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	béton
Revêtement mural :	peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Sans Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	35 Casiers grillagés

Fiche n°22	FONCTION INSTRUCTION
Local ménage (NB 3)	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	permanent
Surface utile minimum (en m ²)	13,42 m ² / 10,48 m ² et 9 m ²
L/I	
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	volet
Hygrométrie	Sans objet
Température	17 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	Sans objet
Fluides divers	EC /EF / EU
Revêtement de sol :	linos
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Alarme incendie
Equipements sanitaires divers	1 dévidoir avec point d'eau
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	1 Armoire à balais

Fiche n°23	LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES
Chaufferie	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m ²)	49,23 m ²
L/I Hauteur (en m) Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m ²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	Mécanique
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	1 prise tph
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	béton
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet

Fiche n°24	LOCAUX DIVERS ET TECHNIQUES
Cave / fuel	
CARACTERISQUES PRINCIPALES	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES OBSERVATIONS
Effectif	
Régime d'occupation du local (ponctuel, permanent)	Ponctuel
Surface utile minimum (en m²) L/I	39,80 m²
Hauteur (en m)	
Gabarit d'accès (en m)	
Charges d'exploitation (en daN/m²) - au sol - particulières localisées	
Eclairage (type et niveau d'éclairement)	Standard LED
Acoustique	Standard
Occultation	Sans objet
Hygrométrie	Sans objet
Température	19 / 20 °C
Ventilation	VMC
Equipements électriques (PC 10/16 A, autre..)	1 PC 16A
Courants faibles : (prise tph RJ45 ligne marine, prise tph RJ45 ligne extérieure, interphone, poste informatique, TV, autres...)	1 prise tph
Fluides divers	Sans objet
Revêtement de sol :	béton
Revêtement mural :	Peinture
Revêtement Plafond :	Peinture
Résistance aux agressions spéciales (chocs, usure, abrasion, produits chimiques, etc.)	Sans objet
Ouvertures (porte, fenêtre, skydôme..)	Identique au plan
Equipements techniques particuliers : (sécurité anti-intrusion, alarme, sécurité incendie, autre)	Détection automatique d'incendie
Equipements sanitaires divers	Sans objet
Equipements mobiliers – Divers : (bureau, vitrine de rangement, fauteuil, chaise visiteur, armoire, tableau mural blanc, autre)	Sans objet