

NOMENCLATURE DES BLOCS PORTES INTERIEURS ET LEURS EQUIPEMENTS
Ce tableau de blocs portes est donné à titre indicatif et il appartiendra aux entreprises de le contrôler en corrélation avec les plans D.C.E.

Numérotation	Désignation du local	CF / PF	Nbre de vantaux	Dimensions		Type de portes	Action		Chassis latéral vitré	Imposte vitré	Ferre-porte	Protection inox 2 faces (40 cm)	Plaques de poussées	Butoirs	Crémones haute et basse	Garnitures	Serrures et accessoires			Serrure bec de cane simple	Barre de tirage PMR	Ventouses pour contrôle d'accès	Finitions blocs portes P : Peint S : Stratifié	Acoustique	Oculus	Serrure électrique	DAS
				L	H	AP - Ame Pleine AA - Ame alvéolaire bois M - Métal PV - Porte vitrée	SA Simple Action	DA Double action									Serrures bec de cane à condamn.	Serrure de sûreté									
																		A	B	C							
	Sous sol																										
MIN 03A	Escalier sur DGT	CF 1/2H	1	95	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 03A	DGT sur réseve 1	CF 1/2H	1	95	210	AP	X				X			X		X		X					S				
	RDC																										
MIN 06A	DGT sur café bœuf	CF 1/2H	2	140	210	AP	X				X			X	X	X				X		X	S				
MIN 03B	Stockage bar sur bar	CF 1H	1	95	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 06B	SAS sur DGT	CF 1H	2	140	210	AP	X				X			X	X	X				X		X	S				
MIN 06B	Stockage sur SAS	CF 1H	2	140	210	AP	X				X			X	X	X				X		X	S				
MIN 06A	SAS sur DGT	CF 1/2H	2	140	210	AP	X				X			X	X	X				X		X	S				
MIN 06A	Scene sur SAS	CF 1/2H	2	140	210	AP	X				X			X	X	X				X		X	S				
MIN 04A	DGT sur sanitaire PMR	CF 1/2H	1	105	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 01	San F sur DGT	CF 1/2H	1	75	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 01	San F sur DGT	CF 1/2H	1	75	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 01	San H sur SAS sanitaire	CF 1/2H	1	75	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 01	WC sur sanitaire H	CF 1/2H	1	75	210	AP	X				X			X		X		X					S				
	Mezzanine																										
MIN 03A	SAS sur escalier café bœuf	CF 1/2H	1	95	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 03A	Sas sur régie	CF 1/2H	1	95	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 03A	Scene sur SAS	CF 1/2H	1	95	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 03A	Passerelle jardin sur régie	CF 1/2H	1	95	210	AP	X				X			X		X		X					S				
	R+1																										
MIN 02	DGT sur bureau direction technique	CF 1/2H	1	85	210	AP	X				X			X		X		X					S				
MIN 02	Bureau direction sur DGT	CF 1/2H	1	85	210	AP	X				X			X		X		X					S				

Pavillon Charolais - Le Hall de la Chanson

Maître d'Œuvre :
Iemoal
40 rue du Château d'Eau
75010 Paris

Maître d'Ouvrage :
EPPGHV
211 avenue Jean-Jaurès
75935 Paris Cedex 19

Réhabilitation et extension du Pavillon Charolais - Le Hall de la Chanson

Adresse du projet :
211 avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris

PRO-DCE

Tableau des blocs-portes

Echelle : 1:1,0
Indice :
Format : A3

Date :
27/03/2026

Pièce :
01.06