

Annexe C : Récupération plomb archéologique surmoulé de l'expérience EDELWEISS

Le blindage en plomb de l'expérience EDELWEISS est constitué de plomb de 3 qualités différentes : Faible Activité (FA), Très Faible Activité (TFA) et archéologique. Cette annexe concerne les 3 pièces fournies qui sont constituées de plomb archéologique surmoulé sur du plomb TFA.

1. Descriptif des pièces concernées

L'ensemble des pièces labellisées PbF-xx-Pyy sont en FA (la nomenclature des pièces est décrite en Annexe A), à l'exception des pièces PbCN-04-P02, PbCN-05-P03 et PbCN-06-P03(2) qui sont en TFA avec un surmoulage de 20 mm de plomb archéologique sur la courbure interne comme représenté sur la photo ci-dessous.



2. Détails des pièces et poids associés


Le CNRS fournit 3 pièces de plomb dont deux sont identiques (3 et 3(2)) , disposées sur 3 palettes, pour lesquelles du plomb archéologique est surmoulé sur du plomb TFA.

Type	Numéro palette	Numéro pièce	Nomenclature finale pièce	Poids total pièce (kg)	Dont poids de plomb archéologique (kg)	Commentaire
PbCN	04	02	PbCN-04-P02	741	45	dont 20 mm archéologique
PbCN	05	03	PbCN-05-P03	943	77	dont 20 mm archéologique
PbCN	06	03(2)	PbCN-06-P03	943	77	dont 20 mm archéologique




3. Schéma

Les 3 pièces type PbCN fournies par l'acheteur pour récupération du plomb archéologique sont indiquées en bleu et rouge dans le schéma ci-dessous.




4. Plans des pièces de plomb

4.1. Plan de la pièce PbCN-04-P02



4.2. Plan des pièces PbCN-05-P03 et PbCN-06-P03(2



5. Photos des pièces de plomb emballées, sur palettes

5.1. Photo de la pièce PbCN-04-P02



5.2. Photo de la pièce PbCN-06-P03(2)

