

CCTP – LOT 2 – SALLE DE COURS

1. OBJET DU MARCHÉ

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les caractéristiques techniques relatives à la fourniture, la livraison et l'installation de **mobilier pour salle de cours**.

Les équipements devront être neufs, conformes aux normes en vigueur, et adaptés à un usage professionnel intensif.

La conception devra obligatoirement intégrer des matériaux recyclés dans la composition du produit à hauteur minimum de 15%. Chaque produit devra faire l'objet d'une fiche technique détaillée reprenant l'ensemble des caractéristiques et préciser l'ensemble de ces éléments.

L'ensemble du mobilier devra présenter une garantie minimum légale de 5 ans.

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES PRESTATIONS

Le titulaire devra assurer :

- La fourniture des mobiliers
 - La livraison sur site
 - Le montage et l'installation
 - Les réglages et vérifications
 - La reprise des emballages
 - La mise en service
-

3. CARACTERISTIQUES GENERALES

Les équipements devront être neufs, conformes aux normes en vigueur, et adaptés à un usage professionnel

4. CARACTERISTIQUES PAR PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. EXIGENCES NORMATIVES ET ENVIRONNEMENTALES

Les produits devront être conformes :

- Aux normes EN applicables au mobilier de bureau : NF EN 527-1 et NF EN 527-2
- Aux exigences de sécurité incendie (classement feu adapté)
- Aux exigences environnementales : faibles émissions de COV et bois issus de filières durables
- Clause obligatoire du marché : chaque produit contiendra impérativement 15% de matières recyclées dans sa conception (justificatif à fournir)

2. QUALITÉ ET FINITIONS

Les mobiliers devront présenter :

- Une qualité de fabrication irréprochable
- Des assemblages solides
- Une absence d'arêtes vives
- Une homogénéité des finitions
- Une parfaite stabilité et une résistance à un usage intensif

3. ENTRETIEN ET DURABILITÉ

Les matériaux devront permettre :

- Un nettoyage facile avec produits standards
- Une bonne résistance aux produits d'entretien
- Une durabilité dans le temps

4. GARANTIES

Le titulaire devra proposer :

- Une garantie minimale de 5 ans
- Une disponibilité des pièces détachées pour une période minimum de 10 ans
- Un service après-vente réactif

5. LIVRAISON ET INSTALLATION

Le titulaire devra :

- Protéger le site avant son intervention
- Livrer aux emplacements définis
- Assurer le montage complet
- Vérifier la stabilité et le bon fonctionnement
- Nettoyer le site après intervention

6. DOCUMENTS À FOURNIR

Le titulaire devra fournir :

- Fiches techniques des produits
 - Certificats de conformité
 - Notices d'entretien
-

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

2.1 Table formateur mobile réglable en hauteur et orientable

Le poste du formateur développera une conception permettant d'avoir une table de travail mobile et réglable en plusieurs positions de travail pour celui-ci.

La table devra :

- Être réglable en hauteur sur un mécanisme pneumatique de 74 à 110 cm environ
- Être composée de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins permettant le blocage de la table
- Avoir un plateau bois d'épaisseur 25 mm avec un chant ABS, ses angles seront adoucis et rayonnés, finition mélaminé, stratifié ou équivalent dans un large choix de coloris
- Intégrer une sécurité afin d'éviter la chute des documents en position relevé
- En option permettre d'ajouter un voile de fond en bois assorti au plateau ou encore un écran de confidentialité en PET

2.2 Tabouret formateur réglable en hauteur et pivotant

Le tabouret devra :

- Être réglable en hauteur sur un mécanisme pneumatique de 60 à 85 cm minimum
- Il sera composé d'une base centrale en acier avec un repose pied
- Son assise sera pivotante sur 360°, elle se composera d'une coque en polypropylène d'une hauteur minimum de 25 cm qui intégrera un placet d'assise en tissu enduit
- Un large choix de coloris sera disponible pour sa coque polypropylène comme pour son revêtement
- Son poids ne devra pas dépasser 9 kg permettant son déplacement sans difficulté

2.3 Table de formation

La table devra :

- Avoir un piétement luge en fil d'acier laqué dans un large choix de coloris, avoir des patins en plastique de stabilité qui assureront une bonne emprise au sol
- Son piétement lui permettra de les emboîter pour les lier sans élément additionnel
- Être conçue avec un plateau d'une épaisseur de 14 mm HPL multiplis chant en angles droit
- Son poids ne devra pas dépasser 8 kg pour la table 1 place et 11 kg pour la table 2 places, pour permettre un déplacement et un stockage facile
- Être empilable en en grande quantité jusqu'à 20 tables environ
- Dimensions : 1 place = 70 x 50 cm - 2 places = 120 x 50 cm / hauteur du plateau 74 cm
- Lier design et praticité

2.4 Chaise de formation

La chaise devra :

- Avoir un piétement luge en fil d'acier laqué dans un large choix de coloris, avoir des patins en plastique de stabilité qui assureront une bonne emprise au sol
- Son assise et son dossier seront en polypropylène, disponible dans un large choix de coloris (au minimum 10 couleurs différentes), ils seront dissociés avec un espace suffisant pour permettre une bonne prise en main de la chaise sous son dossier afin d'assurer sa manipulation
- Son poids ne devra pas dépasser 7.5 kg pour permettre un déplacement et un stockage facile
- Être empilable en en grande quantité jusqu'à 45 chaises environ
- Lier design et praticité

2.5 Tableau mobile

Le tableau devra :

- Avoir une surface d'écriture en céramique blanche de grande qualité et durable dans le temps
- Sa structure et son encadrement seront en bois
- Être équipé de 4 roulettes de bonne qualité intégrant des freins pour le blocage
- Dimensions approximative L200 x H200 cm.
- Être esthétique et fonctionnel

2.6 Table modulable

La table devra :

- Avoir un piétement structurel composé de 3 pieds en bois type hêtre intégrant des patins en plastique de stabilité qui assureront une bonne emprise au sol
- Avoir un plateau de forme triangulaire d'une épaisseur d'environ 25 mm permettant l'assemblage avec d'autres tables pour composer différentes formes et espaces de travail
- Intégrant un système de liaison intuitif permettant de lier les tables entre elles pour permettre un parfait alignement des plateaux
- Finition mélaminé, stratifié ou équivalent dans un large choix de coloris
- Dimensions 70 x 55 cm, ne pas dépasser 14 kg pour permettre un déplacement sans difficulté
- Être empilable l'une sur l'autre avec un minimum de 5 tables à empiler

2.7 Chaise modulable

La chaise devra :

- Avoir un piétement luge en fil d'acier laqué dans un large choix de coloris, des patins en plastique de stabilité qui assureront une bonne emprise au sol
- Coque d'assise en polypropylène décliné dans un large choix de coloris avec un dossier de hauteur minimum de 35 cm
- Son poids ne devra pas dépasser 9 kg permettant un déplacement facile
- Être empilable avec un minimum de 12 unités

2.8 Meuble mobile sur roulettes tableau blanc composé de 6 poufs d'assises

Le meuble sera :

- Sur roulettes avec freins
- Composé d'un côté pour le rangement de 6 poufs et de l'autre d'un tableau blanc pour écriture
- Équipé de 6 poufs avec une assise rembourrée dont le tissu sera très résistant et enduit

2.9 Ballon assise dynamique

Le ballon sera :

- Gonflé et recouvert par une housse en tissu disponible dans un grand choix de coloris
- Stable avec un socle renforcé en partie basse évitant tout risque de chute
- Livré avec une pompe
- De taille standard

2.10 Tabouret

Le tabouret devra :

- Avoir une structure en acier intégrant un piétement 4 pieds avec un repose pied
- Sa coque d'assise sera enveloppante en tissu, avec une hauteur minimum de 35 cm
- Avoir une hauteur d'assise d'environ 65 cm permettant l'utilisation avec la cabine acoustique
- Être disponible dans un grand choix de coloris

2.11 Table mobile

Les tables seront mobiles et pourront s'imbriquer les unes dans les autres.

La table devra :

- Avoir un piétement en acier 4 pieds sur roulettes avec freins

- Avoir un plateau de forme ronde diamètre 83 cm avec une découpe concave permettant l'emboîtement avec d'autres plateaux pour composer différentes formes et espace de travail
- Son plateau sera abattant par un mécanisme sécurisé et intuitif simple à utiliser
- Intégrer un système d'accrochage facile de type cordon pour lier les tables entre elles et permettre un parfait alignement des plateaux
- Finition du plateau de type Fenix ou Linoléum

2.12 Cloison sur pied

La cloison sera autoportante sur pied et sera esthétique.

La cloison devra :

- Avoir un piétement en bois massif
- Être en fibre acoustique de type PET compact, avec des coins ronds
- Les finitions pour le PET seront disponibles dans un grand choix de coloris
- Dimensions : L100 H160 environ
- Être légère et facile à déplacer