

Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires¹. Il est accompagné d'une notice pour vous guider, à chaque étape, dans le remplissage et vous informer de vos obligations déclaratives. Les chiffres entre parenthèses renvoient vers la section d'aide au remplissage de la notice.

Entant que maître d'ouvrage vous devez transmettre ce formulaire rempli au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr, soit en l'envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) **avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés travaux.**

1 - L'opération

Adresse de l'opération :

Adresse (numéro et voie) : **la « Maison du Méridien » - 2 place Leverrier**

Code postal : **13004** Commune : **MARSEILLE**

Date estimée de début du chantier : courant 2025

Date estimée de fin du chantier (optionnel) : non connue

L'opération est-elle (1) : ☐ Une démolition ☒ Une rénovation significative ☐ Les deux

Nombre de bâtiments concernés par la démolition : **S.O.**

Surface totale de plancher à démolir : **S.O.** m²

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative : **1**

Surface totale de plancher à rénover : **930** m² environ (avec sous-sol)

Typologies principales des bâtiments (2) :

☐ Maison individuelle

☐ Logement collectif

☐ Commerces

☒ Bureaux

☐ Bâtiment industriel

☐ Établissement de santé

☐ Établissement d'enseignement

☐ Café, hôtel, restaurants

☐ Bâtiment à usage sportif ou de loisirs

☐ ICPE

Autre : _

Date d'obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien ou à défaut l'année de construction (approximative si la date précise n'est pas connue). S'il s'agit d'un lot, indiquez la date de l'année du bâtiment qui a la plus grande surface de plancher : **1970**

Cochez, s'il y en a eu, le(s) type(s) d'opération(s) au(x)quel(s) le bâtiment a été soumis depuis la date mentionnée ci-dessus :

- ☐ Rénovation importante (date optionnelle :)
- ☐ Opération de décontamination (ex: désamiantage)
- ☐ Autre intervention importante
- ☐ Aucune opération
- ☒ Ne sait pas

2 - Le maître d'ouvrage

Si personne physique :

Nom d'usage : _____

Prénom : _____

Si personne morale :

Raison sociale : **UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE**

Numéro de Siret ou Siren : **13 001 15 332**

Adresse :

Numéro et voie : **58 Boulevard Charles Livon Jardin du Pharo**

Code postal : **13285** Commune : **MARSEILLE cedex 07**

3 - Le diagnostiqueur

Si personne physique :

Nom d'usage : _____

Prénom : _____

Si personne morale :

Raison sociale : **EC HORIZON**

Numéro de Siret ou Siren : **917 670 370 00011**

Adresse :

Numéro et voie : **273 Allée Louis Pasteur**

Code postal : **13920** Commune : **Saint Mitre les Remparts**

Assurance souscrite par le diagnostiqueur :

☒ **Jedéclare qu'en cas de sinistre l'assurance souscrite couvre les activités du diagnostiqueur et que le montant de la garantie est d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.**

Nom de la compagnie d'assurance : **AXA France IARD**

Numéro de police : **10995477004**

Date de validité : du **01-10-2023** au **01-10-2024**

Compétences du diagnostiqueur :

☒ **Jedéclare pouvoir justifier des compétences du diagnostiqueur à la demande de l'administration. (3)**

4 - Le diagnostic

Date de la dernière visite de l'opération : 28-02-2024

Les bâtiments ou parties de bâtiments visitées par le diagnostiqueur :

Sous-sol, RDC, R+1, Toiture, Parties communes intérieures, Parties communes extérieures

Les parties de bâtiments non visitées :

Zone au RDC entre les sanitaires et le local réserve 03 (pas d'accès), Intérieur des caissons appareil optique type « sidérostat »

Raisons pour n'avoir pas visité ces parties :

Non accessibles

Le diagnostic a-t-il identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments ?

☐ Oui ☒ Non

Le rapport de diagnostic fournit-il des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ?

☒ Oui ☐ Non

Documents consultés :

☐ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des bâtiments existants

☒ Plans

☒ Diagnostic amiante

☒ Diagnostic plomb

☐ Diagnostic termites

☒ Autres : Le programme fonctionnel réalisé par la Ste AREP en décembre 2023

5 - Tableaux déclaratifs

! La complétion des tableaux 1 et 2 doit se faire à l'échelle de l'opération et non des bâtiments. Dans le cas où l'opération concerne plusieurs bâtiments, vous devez compléter les tableaux 1 et 2 à partir du rapport de diagnostic en faisant la somme des PEMD à l'échelle de l'opération et non des bâtiments.

Tableau 1 - Caractérisation des produits, équipements et matériaux (PEM) identifiés comme potentiellement réemployables (4)

Remplissez ces colonnes									Cochez la case pour indiquer si ces informations sont renseignées dans votre rapport de diagnostic (14)			
Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible et unité appropriée (7)	Dimensions (8)	Type principal d'assemblage (9)	Âge estimé (10)	État de conservation ou de fonctionnement estimé (11)	Suspectez-vous la présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12)	Matériaux Constitutifs (13)	Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16)	Informations techniques disponibles (17)	Précautions de dépose, transport et stockage (18)
Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	menuiseries aluminium coulissant double vitrage 200*200 environ	7u	200*200 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	verre aluminium	☒	☐	☐	☒
Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	menuiseries PVC DV - fenêtres 230 * 137 cm environ	1u	230*137 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	verre PVC	☒	☐	☐	☒
Maçonnerie diverses	Appuis de fenêtres en pierre	10u	104*37 cm ép. 2 cm environ	scellé	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	pierre	☒	☐	☐	☒
Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	Store en façade sud	1u	longueur 7,50 m	mécanique	entre 10 et 50 ans	mauvais	☐	fer	☒	☐	☐	☒
Portes, fenêtres,	barreaudages courbes	5u	H 250 L100 P90	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☒	acier	☒	☐	☐	☒

fermetures, protections solaires	ouvertures 250*100 cm environ											
Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	barreaudages droits ouvertures 250*100 cm environ	3u	H 250 L100	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	acier	☒	☐	☐	☒
Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	barreaudages droit ouvertures 120 * 60 cm environ	3u	H 120 L60	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☒	acier	☒	☐	☐	☒
Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	barreaudage droit ouvertures 140 * 190 cm environ	1u	H 140 L190	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	acier	☒	☐	☐	☒
Cloisons	cloisons vitrées accueil	13m²	L 217, + 61 + 2,75 cm hauteur max 278	mécanique	entre 10 et 50 ans	bon (1vitre cassée)	☐	aluminium, verre	☒	☐	☐	☒
Menuiseries intérieures	bloc porte intérieure largeur ouvrant 83 cm	2u	largeur 83cm	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	bois	☒	☐	☐	☒
Menuiseries intérieures	portes vitrées	1u	ouvrant 73 H 203 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	verre	☒	☐	☐	☒
Menuiseries intérieures	divers métal : quincailleries, etc.	1ens	quincaillerie diverses	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	métal	☒	☐	☐	☒
Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc)	dérouleurs papier	1u	diam. 20/30 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	acier	☒	☐	☐	☒
Appareils	lavabo	2u	60*50 cm	mécanique	entre 10 et	moyen	☐	céramique	☒	☐	☐	☒

sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, évier, s, mitigeurs, etc)	céramique		environ		50 ans							
Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, évier, s, mitigeurs, etc)	Miroirs	2u	60*40 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	verre	☒	☐	☐	☒
Planchers surrelevés	Dalles faux plancher	7m²	dalle 60*60 cm environ	sur ossature	entre 10 et 50 ans	bon/moyen	☐	bois/métal	☒	☐	☐	☒
Planchers surrelevés	ossature faux plancher	1ens	-	-	entre 10 et 50 ans	bon/moyen	☐	acier	☒	☐	☐	☒
Autre	Appareil optique type Sidérostas hors support béton	1ens	Dans caisson non accessible	-	entre 10 et 50 ans	non visible	☐	non visible	☒	☐	☐	☒
Appareils d'éclairage	Suspension escalier	1u	non accessible diam. 120 cm environ	suspendu	entre 10 et 50 ans	moyen/bon	☒	métal, plastique	☒	☐	☐	☒
Appareils d'éclairage	Spots extérieurs	5u	20*20 cm environ	mécanique	entre 2 et 10 ou 10 et 50 ans	moyen/bon	☒	métal, plastique	☒	☐	☐	☒
Armoires VDI/baies informatiques	Baies de brassage	2u	54 * 30 *34 cm 80 * 60 * 130 cm environ	posé au sol ou fixée au murs	entre 10 et 50 ans	bon/moyen	☐	métal, plastique	☒	☐	☐	☒
Mobiliers intérieurs	Casier de tri	1u	L 240 H 76 P 26 cm environ	-	entre 10 et 50 ans	bon à moyen	☐	bois	☒	☐	☐	☒
Mobiliers intérieurs	banque d'accueil	1u	façade principale : L 480 H 100 l	-	entre 10 et 50 ans	bon à moyen	☐	bois	☒	☐	☐	☒

			30cm environ, coté droit : L 320 H 100 l 8 cm environ									
Autres	Bassin (pierre)	1ens	dimension diverses 10, 20 30 cm environ	maçonné	entre 10 et 50 ans	bon	☐	pierres	☒	☐	☐	☒
Autres	Dalles 50*50 cm	8u	50*50 cm ép. 8 cm environ	posé	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	béton	☒	☐	☐	☒
Autres	Pierre du Méridien	1u	colonne 50*50*120 cm, socle 80*80*70 cm environ	posé	entre 10 et 50 ans ou supérieur à 50 ans	bon	☐	pierres	☒	☐	☐	☒
Autres	Cartons de livres	2m3	-	stockés dans cartons posés au sol	entre 10 et 50 ans	moyen	☐	papier, cartons	☒	☐	☐	☒
Autres	Extincteurs divers (eau et additif ou poudre, dioxyde de carbone)	6u	20*20*50 cm environ en moyenne	fixé au mur sur platine	-	globalement bon	☒	métal, plastique	☒	☐	☒	☒
Autres	bouteille de gaz	1u	diam 30 cm H 60 cm environ	-	entre 10 et 50 ans	moyen	☒	métal	☒	☐	☐	☒
Métalleries et quincailleries	garde-corps escalier	12,00	Hauteur 95 cm barreaudag e 15*15mm lisse haute 40*15 mm environ	visé, scellé	entre 10 et 50 ans	moyen	☒	acier	☒	☐	☐	☒
Métalleries et quincailleries	Main-courante métal	9,00	diam. 25 mm environ	visé, scellé	entre 10 et 50 ans	bon	☐	acier	☒	☐	☐	☒

Tableau 2 - Caractérisation des déchets (19)

! Remplissez ce tableau pour l'ensemble des éléments (considérés dans ce tableau comme des déchets) qui seront déposés lors du chantier. Les PEM qui ont été renseignés dans le tableau 1, car identifiés comme potentiellement réemployables, doivent de nouveau être renseignés dans le tableau 2 en les considérant cette fois-ci comme des déchets.

Déchets inertes (DI)

Identification des déchets				Destination (21)	Valorisation (22)			Élimination (22)		Conditions techniques	
Catégorie	Code déchet	Quantité estimée (20)		Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? cochez pour oui	Valorisation matière			Valorisation énergétique	% Incinération sans valorisation énergétique	% Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ? cochez pour oui (24)
		Masse (tonnes)	Volume (optionnel)		% Réutilisation (sur site ou hors site) (23)	% Recyclable	% Remblayage, comblement de carrière	% À incinérer avec valorisation énergétique			
Béton	17 01 01	29,80	28,91	☒	1%	99%	0%	0%	0%	0%	☐
Briques	17 01 02	0,00	0,00								
Tuiles et céramiques	17 01 03	1,75	0,70	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	17 01 07	0,00	0,00								
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	17 02 02	0,00	0,00								
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	17 03 02	94,00	40,00	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse	17 05 03	0,00	0,00								
Terres et pierres	20 02 02	4,43	1,77	☒	67%	33%	0%	0%	0%	0%	☐
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre	17 09 04	0,00	0,00								
Emballage en verre	20 01 02	0,00	0,00								

Tableau 2 - Caractérisation des déchets

! Remplissez ce tableau pour l'ensemble des éléments (considérés dans ce tableau comme des déchets) qui seront déposés lors du chantier. Les PEM qui ont été renseignés dans le tableau 1, car identifiés comme potentiellement réemployables, doivent de nouveau être renseignés dans le tableau 2 en les considérant cette fois-ci comme des déchets.

Déchets inertes (DI)

Identification des déchets				Destination (21)	Valorisation (22)			Élimination (22)		Conditions techniques	
Catégorie	Code déchet	Quantité estimée (20)		Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? cochez pour oui	Valorisation matière			Valorisation énergétique	% Incinération sans valorisation énergétique	% Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ? cochez pour oui (24)
		Masse (tonnes)	Volume (optionnel)		% Réutilisation (sur site ou hors site) (23)	% Recyclable	% Remblayage, comblement de carrière	% À incinérer avec valorisation énergétique			
Verre (triés)	17 02 02	0,00	0,00								
Déchets inertes (DI) : Si votre DI ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											

Déchets non dangereux non inertes (DNDNI) 1/3

Identification des déchets				Destination (21)	Valorisation (22)				Élimination (22)		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimée (20)		Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? cochez pour oui	Valorisation matière			Valorisation énergétique	% Incinération sans valorisation énergétique	% Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ? cochez pour oui (24)
		Masse (tonnes)	Volume (optionnel)		% Réutilisation (sur site ou hors site) (23)	% Recyclable	% Remblayage, comblement de carrière	% À incinérer avec valorisation énergétique			
Plâtre											
Plaques et carreaux	17 08 02	0,51	0,60	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Enduits et supports inertes	17 09 04	18,40	23,00	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Bois											
Bois A (emballages, palettes)	17 02 01	0,00	0,00								
Bois B : BR1	17 02 01	0,00	0,00								
Bois B : BR2	17 02 01	3,46	9,35	☒	2%	98%	0%	0%	0%	0%	☐
Métaux											
Cuivre	17 04 01	0,00	0,00								
Aluminium	17 04 02	0,00	0,00								
Ferreux	17 04 05	1,17	16,18	☒	100%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Zinc	17 04 04	0,00	0,00								
Autres, non ferreux : Si votre DND métal ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											
Plastiques											
PP	17 02 03	0,00	0,00								
PE	17 02 03	0,00	0,00								
PVC	17 02 03	2,23	9,25	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐

Déchets non dangereux non inertes (DNDNI) 2/3

Identification des déchets				Destination (21)	Valorisation (22)				Élimination (22)		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimée (20)		Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? cochez pour oui	Valorisation matière			Valorisation énergétique	% Incinération sans valorisation énergétique	% Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ? cochez pour oui (24)
		Masse (tonnes)	Volume (optionnel)		% Réutilisation (sur site ou hors site) (23)	% Recyclable	% Remblayage, comblement de carrière	% À incinérer avec valorisation énergétique			
PS	17 02 03	0,00	0,00								
PSE	17 02 03	0,04	0,36	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
XPS	17 02 03	0,00	0,00								
Polyuréthane	17 02 03	0,00	0,00								
Autres plastiques : Si votre DND plastique ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											
Matériaux isolants hors isolants polymères											
Laines minérales de verre	17 06 04	0,00	0,00								
Laines minérales de roche	17 06 04	0,41	2,74	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Isolants biosourcés	17 06 04	0,00	0,00								
Autres matériaux isolants : Si votre DND isolant ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											
Revêtements de sol											
Moquette	17 09 04	0,29	0,73	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Linoléum	17 09 04	0,00	0,00								
Parquet (massif, flottant)	17 02 01	0,00	0,00								
Autres revêtements de sol : Si votre DND sol ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											

Déchets non dangereux non inertes (DNDNI) 3/3

Identification des déchets				Destination (21)	Valorisation (22)				Élimination (22)		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimée (20)		Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? cochez pour oui	Valorisation matière			Valorisation énergétique	% Incinération sans valorisation énergétique	% Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ? cochez pour oui (24)
		Masse (tonnes)	Volume (optionnel)		% Réutilisation (sur site ou hors site) (23)	% Recyclable	% Remblayage, comblement de carrière	% À incinérer avec valorisation énergétique			
Revêtement d'étanchéité											
Revêtements d'étanchéité bitumineux	17 03 02	5,76	3,84	☒	0%	0%	0%	100%	0%	0%	☐
Revêtements d'étanchéité synthétiques	17 09 04	0,00	0,00								
Complexes											
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	17 08 02	0,00	0,00								
Panneaux sandwich	17 06 04	0,00	0,00								
Complexes plâtre + isolant	17 09 04	0,00	0,00								
Autres matériaux complexes : Si votre DND complexe ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											
Divers											
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/aluminium/PVC et simple vitrage ou double vitrage	17 06 04	1,64	14,05	☒	47%	53%	0%	0%	0%	0%	☐
Mélange de DND listés ci-dessus	17 04 09	28,57	58,47	☒	11%	89%	0%	0%	0%	0%	☐
Végétaux	20 02 01	0,00	0,00								
Terre végétale	20 02 02	0,00	0,00								
Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND) : Si votre DND divers ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											

Déchets d'équipements

Identification des déchets				Destination (21)	Valorisation (22)				Élimination (22)		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimée (20)		Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? cochez pour oui	Valorisation matière			Valorisation énergétique	% Incinération sans valorisation énergétique	% Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ? cochez pour oui (24)
		Masse (tonnes)	Volume (optionnel)		% Réutilisation (sur site ou hors site) (23)	% Recyclable	% Remblayage, comblement de carrière	% À incinérer avec valorisation énergétique			
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC...)	17 01 03	0,24	1,09	☒	52%	48%	0%	0%	0%	0%	☐
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	20 01 36	1,50	5,03	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Équipements de chauffage, climatisation ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	20 01 35*	0,41	2,36	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	1,35	7,60	☒	26%	74%	0%	0%	0%	0%	☐
Conduits de fluide et canalisations	17 09 04	0,60	0,71	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Câbles	17 04 11	0,63	6,25	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...)	20 01 36	0,51	2,92	☒	27%	73%	0%	0%	0%	0%	☐
Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)											
Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)	20 01 35*	0,40	4,23	☒	5%	95%	0%	0%	0%	0%	☐
Électroménagers	20 01 36	0,00	0,00								
Autres DEEE contenant des substances dangereuses : Si votre DEEE contenant des substances dangereuses ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											
Autres DEEE non dangereux : Si votre DEEE ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											

Déchets dangereux (DD)

Identification des déchets				Destination (21)	Valorisation (22)				Élimination (22)		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimée (20)		Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? cochez pour oui	Valorisation matière			Valorisation énergétique	% Incinération sans valorisation énergétique	% Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ? cochez pour oui (24)
		Masse (tonnes)	Volume (optionnel)		% Réutilisation (sur site ou hors site) (23)	% Recyclable	% Remblayage, comblement de carrière	% À incinérer avec valorisation énergétique			
Amiante : conduits	17 06 05*	non quantifiable	non quantifiable	☒	-	-	-	-	-	-	
Amiante : mastic de vitrage	17 06 05*	0,06	0,88	☒	0%	0%	0%	0%	0%	100%	☐
Amiante : colle de carrelage	18 06 05*	0,18	0,07	☒	0%	0%	0%	0%	0%	100%	☐
Amiante : colle de sol	17 06 05*	0,20	0,40	☒	0%	0%	0%	0%	0%	100%	☐
plomb : conduits	17 04 03	0,006	0,002	☒	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Enrobés à chaud contenant du goudron	17 03 01*	0,00	0,00								
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	17 03 01*	0,00	0,00								
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	17 09 03*	0,00	0,00								
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	17 02 04*	0,00	0,00								
Terres contenant des substances dangereuses	17 05 03*	0,00	0,00								
Déchets dangereux (DD) : Si votre DD ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document											

Tableau annexe

[illegible]