

MAÎTRISE D'OEUVRE  
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CENON.

---


# Équipements - Toiture terrasse

04/2026 PRO

Indice **01**

PLAN TOITURE - SCHEMA D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

|    | NOM                                 | Dim. cm      | H. relevé<br>étanchéité cm | Q       |
|----|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|
| 1  | Tourelle VMC                        | 45 x 22      | 10                         | 1       |
| 2  | Tourelle VMC                        | 60 x 100     | 20                         | 1       |
| 3  | Tourelle VMC                        | 27 x 27      | 20                         | 1       |
| 4  | Tourelle VMC                        | 26 x 26      | 10                         | 1       |
| 5  | Tourelle VMC                        | 45 x 21      | 15                         | 1       |
| 6  | Sortie de câble                     | Diam 6       |                            | 1       |
| 7  | Tourelle VMC                        | 50 x 50      | 17                         | 1       |
| 8  | Tourelle VMC                        | 75 x 75      | 17                         | 1       |
| 9  | Tourelle VMC                        | 50 x 50      | 18                         | 1       |
| 10 | Tourelle VMC                        | 50 x 50      | 18                         | 1       |
| 11 | réseau VMC                          | Diam 24      | 21                         | 1       |
| 12 | Acrotère extérieur                  | h= env.45 cm | 45                         | 153 ml  |
| 13 | Joint de dilatation toiture         | 26 x 12      | 12                         | 40,2 ml |
| 14 | Acrotère Patio                      | 45 x 16      | 45                         | 36,4 ml |
| 15 | Parpaing sur styrodur               | 24 x 20      | Sans objet                 | 11      |
| 16 | Potelet sur plot                    | 30 x 30      | Sans objet                 | 38      |
| 17 | Tourelle VMC                        | Diam 28      | 15                         | 1       |
| 18 | Unité extérieur PAC AIR AIR         |              | Sans objet                 | 3       |
| 19 | Support Dallette béton sur styrodur |              |                            |         |
| 20 | Unité extérieur PAC AIR AIR         |              | Sans objet                 | 1       |
| 21 | Support antivibratoire              |              |                            |         |
| 22 | Unité extérieur PAC AIR AIR         |              | Sans objet                 | 1       |
| 23 | Support Dallette béton sur styrodur |              |                            |         |
| 24 | Unité extérieur PAC AIR AIR         |              | Sans objet                 | 1       |
| 25 | Potelet pour ligne de vie           | 10 x 10      | absent                     | 4       |
| 26 | Unité extérieur PAC AIR AIR         |              | Sans objet                 | 1       |
| 27 | Support PVC                         |              |                            |         |
| 28 | Sortie de câblage PAC               | 40 x 40      | 15                         | 1       |
| 29 | Réseau Double flux                  | Diam 30      | 30                         | 2       |
| 30 | Réseau Double flux                  | Diam 18      | 30                         | 4       |
| 31 | Réseau Double flux                  | Diam 32      | 20                         | 1       |
| 32 | Réseau Double flux                  | Diam 32      | 20                         | 1       |
| 33 | Tourelle VMC                        | Diam 24      | 14                         | 1       |
| 34 | Réseau VMC                          | Diam 25      | 20                         | 1       |
| 35 | Réseau VMC                          | Diam 25      | 25                         | 1       |
| 36 | Caisson d'extraction VMC            | 58 x 58      | 40                         | 1       |
| 37 | Réseau VMC                          | Diam 25      | 13                         | 1       |
| 38 | Réseau VMC                          | Diam 25      | 15                         | 1       |
| 39 | Parpaing sur styrodur               | 20 x 25      | sans objet                 | 9       |
| 40 | Tourelle VMC                        | Diam 25      | 25                         | 1       |
| 41 | réseau vmc                          | Diam 22      | 10                         | 2       |
| 42 | Caisson d'extraction                | 58 x 58      | 40                         | 1       |
| A  | lanternaux                          | 110 x 110    | 15                         | 1       |
| B  | Skydome + protection solaire        | 110 x 110    | 15                         | 1       |
| C  | Skydome + protection solaire        | 110 x 110    | 15                         | 1       |
| D  | Skydome                             | 110 x 110    | 15                         | 1       |
| E  | Skydome + protection solaire        | 110 x 110    | 15                         | 1       |
| F  | Skydome                             | 110 x 110    | 15                         | 1       |
| G  | Skydome                             | 110 x 110    | 15                         | 1       |





01 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL

45 X 22 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

10 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

NON FONCTIONNEL À SUPPRIMER



02 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL

60 X 100 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

20 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE



03 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL

27 X 27 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

20 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE



04 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL

26 X 26 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

10 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE



05 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL

45 X 22 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

15 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE



06 – SORTIE DE CÂBLES

DIMENSION AU SOL

DIAM. 6CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

25 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

À DÉPOSER



07 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL

50 X 50 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

17 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

NON FONCTIONNEL À SUPPRIMER



08 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL

75 X 75 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

17 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE



09 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL  
**50 X 50 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**18 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**



10 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL  
**50 X 50 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**18 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**



11 – RÉSEAU VMC

DIMENSION AU SOL  
**DIAM 24 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**21 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL À SUPPRIMER**



12 – ACROTÈRE PÉRIPHÉRIQUE

DIMENSION AU SOL  
**45 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**45 CM**

QUANTITÉ  
**153 ML**

STATUT:

**À REPRENDRE  
COUVERTINE - ISOLATION -  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ**

13 – JOINT DE DILATATION



|                                      |
|--------------------------------------|
| DIMENSION AU SOL                     |
| 26 X 12 CM                           |
| HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT |
| 12 CM                                |
| QUANTITÉ                             |
| 40.2 ML                              |
| STATUT:                              |
| À ADAPTER                            |

14 – ACROTÈRE PATIO



|                                              |
|----------------------------------------------|
| DIMENSION AU SOL                             |
| 45 X 16 CM                                   |
| HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT         |
| 45 CM                                        |
| QUANTITÉ                                     |
| 36.4 ML                                      |
| STATUT:                                      |
| À REPRENDRE                                  |
| PÉRIPHÉRIE:                                  |
| COUVERTINE - ISOLATION - RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ |
| DÉBORD:                                      |
| ÉTANCHÉITÉ                                   |

15 – PARPAING SUR STYRODUR



|                                      |
|--------------------------------------|
| DIMENSION AU SOL                     |
| 24 X 20 CM                           |
| HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT |
| -                                    |
| QUANTITÉ                             |
| 11                                   |
| STATUT:                              |
| NON FONCTIONNEL<br>À SUPPRIMER       |

16 – POTELET SUR PLOT



|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSION AU SOL                                                                       |
| 30 X 30 CM                                                                             |
| HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT                                                   |
| -                                                                                      |
| QUANTITÉ                                                                               |
| 38                                                                                     |
| STATUT:                                                                                |
| À CONSERVER<br>À DÉPLACER PENDANT CHANTIER<br>AFIN DE GARDER EN MARCHÉ PENDANT TRAVAUX |

17 - TOURELLE VMC



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 28 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**15 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**

18 - UNITÉ EXTÉRIEUR PAC X 3



DIMENSION AU SOL  
**8 DALLES BÉTON SUR STYRODUR 40 X 40 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**-**

QUANTITÉ  
**3**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL  
À DÉPLACER PENDANT LES TRAVAUX  
ET REMETTRE À SA PLACE RÉSEAUX  
COMPRIS**

19 - UNITÉ EXTÉRIEUR PAC



DIMENSION AU SOL  
**SUPPORT ANTIVIBRATOIRE X 2**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**-**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**À CONSERVER  
À DÉPLACER PENDANT CHANTIER  
AFIN DE GARDER EN MARCHÉ PEN-  
DANT TRAVAUX**

20 - UNITÉ EXTÉRIEUR PAC



DIMENSION AU SOL  
**DALLE BÉTON 40X40CM SUR STYRO-  
DUR X4**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**-**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL  
À DÉPLACER PENDANT LES TRAVAUX  
ET REMETTRE À SA PLACE RÉSEAUX  
COMPRIS**

21 - UNITÉ EXTÉRIEUR PAC



DIMENSION AU SOL  
**DALLE BÉTON 40 X 40 CM SUR  
STYRODUR X4**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**-**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL  
À DÉPLACER PENDANT LES  
TRAVAUX ET REMETTRE À SA  
PLACE RÉSEAUX COMPRIS**

22 - POTELET LIGNE DE VIE



DIMENSION AU SOL  
**10 X 10 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**ABSENT**

QUANTITÉ  
**4**

STATUT:

**À DÉPOSER**

23 - UNITÉ EXTÉRIEUR PAC



DIMENSION AU SOL  
**SUPPORT PVC**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**-**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**À CONSERVER  
À DÉPLACER PENDANT CHANTIER  
AFIN DE GARDER EN MARCHÉ PEN-  
DANT TRAVAUX**

24 - PASSAGE DE CÂBLE PAC



DIMENSION AU SOL  
**ENV. 40 X 40CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**-**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**À CONSERVER**

25 – RÉSEAUX DOUBLE FLUX



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 30 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**30 CM**

QUANTITÉ  
**2**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**

26 – RÉSEAUX DOUBLE FLUX



DIMENSION AU SOL  
**DIMA 18 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**30 CM**

QUANTITÉ  
**4**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**

27 – RÉSEAUX DOUBLE FLUX



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 32 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**20 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**

28 – RÉSEAUX DOUBLE FLUX



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 20 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**20 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**



29 – TOURELLE VMC

DIMENSION AU SOL

**DIAM 14 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

**14 CM**

QUANTITÉ

**1**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À ADAPTER**



30 – RÉSEAU VMC

DIMENSION AU SOL

**DIAM 25 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

**20 CM**

QUANTITÉ

**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL  
À SUPPRIMER**



31 – RÉSEAU VMC

DIMENSION AU SOL

**DIAM 25 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

**25 CM**

QUANTITÉ

**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL À SUPPRIMER**



32 – CAISSON D'EXTRACTION

DIMENSION AU SOL

**58 X 58 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

**40 CM**

QUANTITÉ

**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL À SUPPRIMER**

33 – RÉSEAU VMC



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 25 CM**


HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**13**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL  
À SUPPRIMER**

34 – RÉSEAU VMC



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 25CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**25 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL  
À SUPPRIMER**

35 – PARPAING SUR STYRODUR



DIMENSION AU SOL  
**20 X 25 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**-**

QUANTITÉ  
**9**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL  
À SUPPRIMER**

36 – TOURELLE VMC



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 25 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**25 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À ADAPTER**

**NB: AMIANTE**



37 – RÉSEAU VMC

DIMENSION AU SOL  
**DIAM 22 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**10 CM**

QUANTITÉ  
**2**

STATUT:

**RELEVÉ D' ÉTANCHÉITÉ À ADAPTER**



38 – CAISSON D'EXTRACTION

DIMENSION AU SOL  
**58 X 58 CM ENV.**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**40 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**NON FONCTIONNEL  
À SUPPRIMER**



A - LANTERNEAU

DIMENSION AU SOL  
110 X 110 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
15 CM

QUANTITÉ  
1

STATUT:

À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE



B - SKYDOME + PROTECTION SOLAIRE

DIMENSION AU SOL  
110 X 110 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
15 CM

QUANTITÉ  
1

STATUT:

À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE  
PROTECTION SOLAIRE À RÉUTILISER



C - SKYDOME + PROTECTION SOLAIRE

DIMENSION AU SOL  
110 X 110 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
15 CM

QUANTITÉ  
1

STATUT:

À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE  
PROTECTION SOLAIRE À RÉUTILISER



D - SKYDOME

DIMENSION AU SOL  
110 X 110 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
15 CM

QUANTITÉ  
1

STATUT:

À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE

E – SKYDOME + PROTECTION SOLAIRE



DIMENSION AU SOL  
**110 X 110 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**15 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE  
PROTECTION SOLAIRE À RÉUTILISER**



DIMENSION AU SOL  
**110 X 110 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**15 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**

G – SKYDOME



DIMENSION AU SOL  
**110 X 110 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**15 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**



DIMENSION AU SOL  
**110 X 110 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**15 CM**

QUANTITÉ  
**1**

STATUT:

**À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE**

H – SKYDOME

| – SKYDOME + PROTECTION SOLAIRE



DIMENSION AU SOL

110 X 110 CM

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

15 CM

QUANTITÉ

1

STATUT:

À REMPLACER  
RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ À REPRENDRE  
PROTECTION SOLAIRE À RÉUTILISER

EP – ÉVACUATION EP R+1



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 10 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**-**

QUANTITÉ  
**6**

STATUT:

**À ADAPTER**

EP1 – TROP PLEIN



DIMENSION AU SOL  
**DIAM 8 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**10 CM**

QUANTITÉ  
**2**

STATUT:

**À ADAPTER**

EP2 – ÉVACUATION EP PATIO



DIMENSION AU SOL  
**45 X 22 CM**

HAUTEUR RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT  
**10 CM**

QUANTITÉ  
**2**

STATUT:

**À ADAPTER  
CRAPAUDINE À REMPLACER**

# Atelier CMJN

