

DPGF
Lot 05 MENUISERIES EXTERIEURES ALU - SERRURERIE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Solution de base</u>				
05.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES				
05.4.1	CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES DES CHASSIS ALUMINIUM				
05.4.1.1	ALUMINIUM LAQUE		U		
05.4.1.2	PROFILS		U		
05.4.1.3	CONFORMITE		U		
05.4.1.4	ISOLATION THERMIQUE		U		
05.4.1.5	ISOLATION PHONIQUE		U		
05.4.1.6	CLASSEMENT D'ETANCHEITE		U		
05.4.1.7	ETANCHEITE BARDAGE		U		
05.4.1.8	TYPE DE POSE				
05.4.1.8.1	POSE EN APPLIQUE		U		
05.4.1.8.2	PRECADRES		U		
05.4.1.8.3	POSE EN TUNNEL		U		
05.4.1.8.4	POSE SUR PANNEAU EN OSSATURE BOIS		U		
05.4.2	CHASSIS FIXE				
05.4.2.1	Pour les chassis dans les ensembles		P-M		
	<u>Localisation</u>				
	<i>Pour mémoire</i>				
05.4.3	CHASSIS À FRAPPE				
05.4.3.1	CHASSIS OSCILLO-BATTANT				
05.4.3.1.1	Pour les chassis dans les ensembles		P-M		
	<u>Localisation</u>				
	<i>Pour mémoire</i>				
05.4.3.1.2	Pour les chassis dimensions 1,00 x 2,15 dans le bureau du RdC		U		
05.4.4	PORTE ALU. 2V				
05.4.4.1	Pour la porte tiercée d'accès loges en façade Sud - dimensions : 1,57 x 2,20m		U		
05.4.5	ENSEMBLE DE CHASSIS				
05.4.5.1	Pour l'ensemble allège fixe + oscillo battant - dimensions 1,00 x 2,35m dans le bureau 2		U		
05.4.5.2	Pour l'ensemble allège fixe + châssis fixe + oscillo battant - dimensions 2,00 x 2,00m dans le bureau 1		U		
05.4.6	MUR RIDEAU				
05.4.6.1	MUR RIDEAU À GRILLE				
05.4.6.1.1	Pour le mur rideau du sas d'entrée y compris retour latéral - (3,72 + 1,64) x 5,90		m2		
05.4.6.1.2	Pour le mur rideau en façade Ouest 4,16 x 5,50m		m2		
05.4.6.2	PORTE ALU. 2 VANTAUX INTEGREE				
05.4.6.2.1	Pour la porte d'entrée 2,00 x 2,25m		U		
05.4.6.2.2	Pour les portes en façade Ouest (2U) 2,00 x 2,25m		U		
05.4.7	VITRAGE				
05.4.7.1	VITRAGE ISOLANT		P-M		
	<u>Localisation</u>				
	<i>Pour l'ensemble des vitrages des menuiseries sauf précision contraire.</i>				

05.4.7.2	VITRAGE ISOLANT FEUILLETE 1 FACE INTERIEURE <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des vitrages du RDC et pour les vitrages en allège</i>	P-M		
05.4.7.3	VITRAGE ISOLANT FEUILLETE 2 FACES <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des vitrages des portes et à proximité sur 1,50m au Rdc</i>	P-M		
05.4.7.4	VITRAGE ISOLANT FEUILLETE 2 FACES CONTROLE SOLAIRE <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des vitrages situés en façade Ouest</i>	m2		
05.4.7.5	BANDES DE SIGNALISATION <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des vitrages des portes 2V et des fixes dans les murs rideaux</i>	ml		
05.4.8	SERRURERIE			
05.4.8.1	PORTES METALLIQUES			
05.4.8.1.1	PORTE 2 VANTAUX ISOLEE			
05.4.8.1.1.1	Pour la porte issus de secours Sas salle Est 2,00 x 2,20m	U		
05.4.8.1.1.2	Pour la porte issus de secours Sas salle Est 2,00 x 2,20m	U		
05.4.8.1.1.3	Pour la porte issus de secours Sas salle Est au R+1 2,00 x 2,10m	U		
05.4.8.1.2	TRAPPE MÉTALLIQUE			
05.4.8.1.2.1	Pour la trappe d'accès à la toiture salle 0,80 x 0,80m dans la cage d'escalier	U		
05.4.8.2	ESCALIER			
05.4.8.2.1	ESCALIER MÉTALLIQUE <u>Localisation</u> <i>Pour l'escalier d'issus de secours à l'Est</i>	ens		
05.4.8.3	OUVRAGE DIVERS			
05.4.8.3.1	TABLEAU ET LINTEAUX <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des menuiseries</i>	P-M		
05.4.8.3.2	CORNIERE DE SEUIL <u>Localisation</u> <i>Sur tous les seuils de portes donnant sur l'extérieur.</i>	ml		
05.4.8.3.3	ACCROCHAGE ECHELLE <u>Localisation</u> <i>pour accrochage d'échelle en acrotère</i>	U		
05.4.8.3.4	ECHELLE TOITURE <u>Localisation</u> <i>pour 2 échelles stockées à plat sur la couverture</i>	U		
05.4.8.3.5	ECHELLE ACCÈS ESCALIER <u>Localisation</u> <i>pour 1 échelles stockées dans la cage d'escalier pour accès à la toiture de la salle</i>	U		
05.4.8.3.6	ENSEIGNE <u>Localisation</u> <i>Pour l'enseigne sur la tour escalier (9 lettres)</i>	U		
05.4.8.3.7	ENSEIGNE EXISTANTE <u>Localisation</u> <i>Pour l'enseigne existante en façade Nord</i>	U		
05.4.9	QUINCAILLERIE			
05.4.9.1	POIGNEE DE TIRAGE <u>Localisation</u> <i>Pour chaque vantail de la porte d'entrée principale</i>	U		
05.4.9.2	GARNITURE ALU <u>Localisation</u> <i>Pour les portes sauf porte d'entrée principale</i>	U		
05.4.9.3	CREMONE POMPIER <u>Localisation</u>	U		

05.4.9.4	Pour le vantail semi-fixe de chaque porte à deux vantaux CYLINDRE CHANTIER <u>Localisation</u> Pour l'ensemble des portes extérieures de votre lot à la demande de l'Architecte.		U		
05.4.9.5	CYLINDRE SURETÉ <u>Localisation</u> Pour l'ensemble des portes extérieures prévues à ce lot		U		
05.4.9.6	BOUTON MOLETE <u>Localisation</u> Pour l'ensemble des portes prévues à ce lot		U		
05.4.9.7	FERME PORTE 2 VANTAUX <u>Localisation</u> Pour l'ensemble des portes suivant nomenclature		U		
05.4.9.8	ORGANIGRAMME DES CLES <u>Localisation</u> Pour mémoire		P-M		
05.4.10	ACCESSOIRES				
05.4.10.1	POSE DES ENTREES D'AIR <u>Localisation</u> Pour les menuiseries aluminium extérieures, suivant plan de ventilation.		U		
05.4.10.2	BUTEE DE PORTE <u>Localisation</u> Pour les autres portes		U		
05.4.10.3	SEUILS <u>Localisation</u> Pour l'ensemble des portes aluminium & MR		ml		
05.4.11	ETANCHEITE A L'AIR ET L'EAU				
	<u>Localisation</u> Pour mémoire				
05.4.12	CERTIFICAT DE VISITE				
	<u>Localisation</u> Pour mémoire				
05.4.13	NETTOYAGE				
	<u>Localisation</u> Pour mémoire				
05.4.14	COMPTE PRORATA				
	<u>Localisation</u> Pour mémoire				
05.4.15	SÉCURITÉ ET ACCÈS				
	<u>Localisation</u> Pour mémoire, intégré dans l'offre				
	<u>PSE/Variantes</u>				
05.1	PSE N°1 : GACHE ELECTRIQUE POUR LECTEUR DE BADGE <u>Localisation</u> Pour la porte d'accès du personnel en façade Sud		U		
05.2	VARAINTE N°1 : THERMOLAQUAGE <u>Localisation</u> Pour l'ensemble de l'escalier d'issue de secours en façade Est		U		

Récapitulatif					
Solution de base					
PSE/Variantes					
Total					
Montant HT					
TVA					

Montant TTC