

QUARTIER SUACOT

Quartier Suacot - Terre Sainte

Maîtrise d'ouvrage :

RSMAR



Quartier Suacot
97 448 SAINT-PIERRE cedex
e-mail : jeanjacques.glica@rsmar.re

Maîtrise d'Oeuvre :

Architecte mandataire :



Tand'M Réunion
13 ruelle Lallemand - 97410 Saint Pierre
T: 02 93 47 17 34
e-mail : louis@tand-m-architectes.com
web : www.tand-m-architectes.com

BET Structure :

EMCI
e-mail : emci.mickaelmadoure@emci.re

BET VRD :

Dauphinfra
e-mail : bet-dauphinfra@orange.fr

BET Fluides :

AIR
e-mail : a.toullec@darwin-concept.fr

BET QE :

Résiliens
e-mail : simon.chauvat@resiliens.re

Paysage :

AWE
e-mail : awe.paysage@gmail.com

Economiste :

CIEA
e-mail : ciea_contact@ciea.re

DCE

CDPGF

LOT 09 - PLÂTERIE



Affaire : **R150-02**

MARS 2026

Ech.

EMETTEUR	PROJET	PHASE	TYPE	LOT	IDEN.	N° SERIE	INDICE
TMR	QSU	DCE	PDG	ARC	09	000019	1

DCE	LOT09 PLATRERIE	U	Quantité indicative	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
9.3.1	Cloisons					
9.3.1.1	Cloisons 72/48	m²	58,00			
9.3.1.2	Isolant 50 mm	m²	49,00			
9.3.1.3	Cloisons 98/62S	m²	155,00			
9.3.1.4	Isolant 60 mm	m²	155,00			
" "	Renforts pour charge lourdes - Pour Mémoire : à inclure dans la valeur du prix unitaires des cloisons	PM	PM	PM	PM	PM
	Total Cloisons					
9.3.2	Encoffrements verticaux					
9.3.2.1	Encoffrement courant	m²	21,00			
9.3.2.2	Isolant 50 mm	m²	21,00			
	Total Encoffrements verticaux					
9.3.3	Doublages					
9.3.3.1	Doublage FACADES en plaques de plâtre vissé sur ossature	m²	187,00			
	Total Doublages					
9.3.4	Plafonds non démontables					
9.3.4.1	Plâtre sur ossature					
9.3.4.1.1	Plâtre sur ossature – PLF100	m²	170,00			
	Total Plafonds non démontables					
9.3.5	Plafonds démontables					
9.3.5.1	Dalle Minérale					
9.3.5.1.1	Dalles Minérales 60x60 Acoustiques sur ossature apparente – PLF202	m²	62,00			
	Total Plafonds démontables					
9.3.6	Protection / nettoyage / réception					
9.3.6.1	Nettoyage en cours de chantier	PM	PM	PM	PM	PM
	Total Protection / nettoyage / réception					PM

Montant HT du LOT 09 PLATRERIE

8,50%

Montant TTC

Les quantités sont données à titre indicatif. Elles ont été obtenues conformément au Mode de Mètre indiqué dans les descriptifs
En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires et de les justifier. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.

Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l'entreprise.