

Numéro de porte	LOT	Local 1	Local 2	Huisserie		Réaction au feu	Acoustique	Dimensions	Ame	Resistance thermique Ug W/m².K	Ouvrant	Parement Isoplan / Post - formé	Finition	Serrure BDCC	Serrure BDC	Serrure clé I	Serrure à rouleau	Batteuse carré	Béquille double sur rosace	Béquille double rallongée	Baton de maréchal 2 faces laiton	Cylindre	Crémone pompier	Sélecteur	Barre anti-panique + béquille extérieure associée	Poignée de tirage PMR	Ferme Porte	Butée de porte	Divers		
				Bois	Metal																										
ENSAB																															
P001	MEXT	Dégagement C	Extérieur	X		SO	RA,tr ≥ 30dB	90x205	Vitrée	Uw<1,5W/m².K	OF	Vitré	Vitrée				X				X	X					X	X	Bande de visualisation + fixes attenants		
P002	MIN	Hall	Accueil	X		SO	SO	90x242	Pleine	SO	OF	Dito existant	IROKO dito existant lasurée			X				X		X							X		
P003	MIN	Bagagerie	Accueil	X		SO	SO	(45+45)x204	Pleine	SO	OF	Isoplane	Stratifiée			X			X			X	X						X		
P004	MIN	SAS Placard technique	Accueil	X		EI30	SO	(50+50)x204	Pleine	SO	OF	Isoplane	Stratifiée			X			X			X	X	X			X	X			
P005	MIN	Placard technique	SAS Placard technique	X		EI30	SO	(50+50)x204	Pleine	SO	OF	Isoplane	Stratifiée			X			X			X	X	X			X	X			
P006	MIN	Accueil	C007	X		E30	SO	90x242	Pleine	SO	OF	Dito existant	IROKO dito existant lasurée			X					X	X			X		X	X			
P007	MIN	C007	Dégagement B	X		SO	SO	90x232	Pleine	SO	OF	Dito existant	IROKO dito existant lasurée			X			X			X					X	X	Ouverture de la porte à 180°		
P008	MIN	Dégagement B	Dégagement C	X		SO	SO	(90+60)x204	Pleine	SO	OF	Isoplane	Stratifiée		X				X				X				X	X			
P009	MIN	Dégagement C	WC	X		SO	SO	80x204	Pleine	SO	OF	Isoplane	Stratifiée	X					X							X		X			