

GRILLE D'EVALUATION DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE

SYSTEME MOBILE DE DECOUPE HYDRO-ABRASIVE

AU PROFIT DE LA

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES

(DGSCGC)

ET DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE

Référence CCTP	Points max
Résistance renforcée des éléments exposés, en particulier des flexibles, câbles, raccords, connectiques et organes soumis aux contraintes d’emploi	
Présence de protections ou dispositifs limitant les risques d’arrachement, de rupture ou de dégradation	
Qualité de conception des liaisons, connectiques et équipements destinés à un usage opérationnel	
Toute disposition améliorant la fiabilité, la longévité et la résistance d’ensemble du système	
3.13.7 — Ergonomie, manutention et facilité d’emploi (9 points max)	9
Simplicité et rapidité de déploiement, d’utilisation et de repli	
Réduction des efforts de manutention	
Fourniture de chariots, plateaux, cadres roulants ou dispositifs équivalents facilitant le déplacement des modules sur sols stabilisés, irréguliers, accidentés ou meubles	
Clarté de l’interface de commande et des repérages	
Organisation, identification et conditionnement des éléments transportables	
3.13.8 — Suivi des niveaux et alerte (4 points max)	4
Fonctions d’alerte de niveau bas ou dispositif équivalent pour l’eau et l’abrasif	
3.13.9 — Alimentation énergétique (5 points max)	5
Recours à une technologie de batteries ou à une solution équivalente	
Réduction des nuisances sonores, des émissions directes de gaz d’échappement, fumées, odeurs ou rejets polluants en fonctionnement normal	
Réduction des contraintes logistiques liées au carburant	
Réduction des délais de mise en œuvre dans des conditions compatibles avec les exigences opérationnelles .	

