



**MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Commissariat des armées

**DIRECTION DU COMMISSARIAT D'OUTRE-MER
DES FORCES ARMÉES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)
2026-002**

APPEL D'OFFRES OUVERT

selon les dispositions des articles L2124-2 et R2124-2 du code de la commande publique

OBJET :

FOURNITURE, LIVRAISON ET MONTAGE DU MOBILIER D'INTÉRIEUR, D'EXTÉRIEUR ET DE MATELAS AU PROFIT DES LOGEMENTS DES FAMILLES DES PERSONNELS DES FORCES ARMÉES DE LA NOUVELLE CALÉDONIE (FANC), DU RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (RSMA-NC) ET DU COMMANDEMENT DE GENDARMERIE (COMGEND).

SOMMAIRE

ARTICLE 1. GENERAL ITES	2
1.1. Objet de l'accord-cadre.....	2
1.2. Allotissement	2
ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIERES	3
2.1 Caractéristiques du mobilier.....	3
2.2 Caractéristiques du bois	3
2.3 Dimensions.....	4
2.4 Assemblage	4
2.5 Finitions.....	4
ARTICLE 3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS.....	4
3.1 Nature de la prestation.....	4
3.2 Emballage, manutention et transport.....	4
3.3 Emballage, manutention et transport.....	5
3.4 Livraison	5
3.5 Les fiches techniques des articles du BPU	5
3.6 Montage.....	5
ANNEXE 1 DU CCTP : DESCRIPTION DU MOBILIER.....	6
LOT N° 1 : MOBILIER DE SALON, CUISINE, SALLE A MANGER ET CHAMBRE.....	6
LIT AVEC SOMMIER PREMIUM 160 X 200 CM.....	13
LOT N° 2 : MATELAS CONFORT ET SURMATELAS.....	17
LOT N° 3 : MOBILIER EXTÉRIEUR.....	19
ANNEXE 2 DU CCTP : COORDONNEES DU SERVICES BENEFICIAIRES.....	20

ARTICLE 1. GENERALITES**1.1. Objet de l'accord-cadre**

Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture, la livraison et le montage du mobilier d'intérieur, d'extérieur et de matelas au profit des logements des familles des personnels :

- des Forces Armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC) ;
- du Régiment du Service Militaire Adapté de Nouvelle Calédonie (RSMA-NC) ;
- du commandement de gendarmerie (COMGEND).

1.2. Allotissement

Conformément à l'article L2113-10 du code de la commande publique, la présente consultation est allotie.

La procédure comporte trois (3) lots, répartis de la façon suivante :

LOT 1	Mobilier de salon	Désignation
		01.Canapé clic-clac
		02.Canapé droit 3 places
		03.Fauteuil 1 place
		04.Assise et dossier fauteuil et canapé
		05.Canapé droit revêtu 3 places
		06.Fauteuil revêtu 1 place
		07.Table basse
		08.Meuble TV
		09.Enfilade petit modèle
		10.Enfilade grand modèle
	Mobilier de cuisine et de salle à manger	Désignation
		11.Grand meuble de cuisine
		12.Petit meuble de cuisine
		13.Table 4/6 personnes
		14.Table 8/10 personnes
		15.Chaise
		16.Chaise haute bébé
	Mobilier de chambre	Désignation
		17.Lit avec sommier 160 x 200 cm
		18.Lit avec sommier 140 x 190 cm
		19.Lit avec sommier 90 x 190 cm
		20.Lits superposés 90 x 190 cm
		21.Lit bébé
		22.Lit pliant à roulette avec matelas 90*190 cm
		23.Lit pliant à roulette avec matelas 140*190 cm
		24.Table de chevet
		25.Commode 4 tiroirs
		26.Armoire 2 portes
		27.Bureau
		28.Etagère

		Désignation
LOT 2	Matelas Confort	1. Matelas premium 160x200 cm
		2. Matelas 140x190 cm
		3. Matelas 90x190 cm
		4. Matelas bébé 60x120 cm
	Surmatelas	5. Surmatelas 140x190 cm
		6. Surmatelas 90x190 cm

		Désignation
LOT 3	Mobilier extérieur	1. Table 4 à 8 personnes extérieur
		2. Table 4 à 10 personnes extérieur
		3. Chaise extérieur

Ce document constitue le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché concernant la livraison et le montage éventuel de mobilier au profit des logements des personnels.

ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 Caractéristiques du mobilier

Le mobilier doit **former une homogénéité et un assortiment par destination, être robuste, fonctionnel et apte à durer dans un climat chaud et humide.**

Les différents articles doivent être :

- conformes aux normes françaises et européennes et respecter la législation en vigueur ;
- norme anti-feu NE 597 pour les mousses et les tissus ;
- de bois pour les meubles identifiés dans l'annexe 1 du CCTP ;
- de couleur unie, en harmonie les uns avec les autres et la finition doit être soignée ;
- d'une conception et d'un assemblage simple mais durable ;
- d'entretien réduit et facile et ne pas avoir d'élément en cuir ou en verre dans sa composition ;
- équipés de charnières, de préférence réglables en hauteur et en profondeur, en acier inoxydable soit par nature des matériaux, soit en raison d'un traitement de protection.

2.2 Caractéristiques du bois

La matière des structures des meubles est en bois massif avec une tolérance d'une autre matière pour le dos du meuble et l'intérieur des tiroirs, sauf disposition contraire mentionnée dans la description du mobilier. Le bois doit être sain et préalablement traité contre les parasites, le fil sensiblement droit.

Le bois doit résister à l'humidité entre 70 et 90%.

Dans un même lot, les panneaux de bois devront être de la même teinte.

Les angles et arrêtes saillants des mobiliers doivent être arrondis.

Le matériel doit répondre aux caractéristiques techniques particulières décrites en annexe 1 du CCTP.

2.3 Caractéristiques et composition du textile

Le textile n'est pas limité à une composition 100 % coton.

Les textiles suivants sont acceptés :

- les mélanges coton / fibres synthétiques,
- les mélanges avec lin,
- les textiles en microfibres,

à condition qu'ils répondent aux exigences suivantes :

- facilité d'entretien (lavage en machine courant),
- séchage rapide,
- bonne résistance à l'usage et aux lavages répétés,
- propriétés anti taches ou traitement facilitant le nettoyage,
- tenue dans le temps (pas de déformation excessive ni altération rapide).

2.4 Dimensions

Les dimensions à respecter sont indiquées à l'annexe 1 du CCTP.

2.5 Assemblage

L'assemblage des mobiliers est réalisé par vis, ferrures, tourillons de dimensions suffisantes pour assurer une bonne rigidité et une bonne étanchéité à la poussière.

Pour les meubles fournis démontés, le kit de montage doit être intégré dans l'emballage, les dispositifs d'assemblage doivent être fournis pré-positionnés sur les mobiliers.

Toutes les étagères sont installées sur crémaillère métallique, support bois ou autre.

Toutes les portes seront fixées par des charnières invisibles réglables et robustes.

2.6 Finitions

La teinture doit être appliquée sur des surfaces soigneusement poncées, exemptes de toutes rainures ou de traces de coups.

Elle doit être uniforme sur toutes les faces et chants du meuble, ne présenter aucune trace de surcharge ou de bavure et exempte de matière grasse.

Chaque catégorie de produits (mobilier de salon, mobilier de cuisine et de salle à manger, mobilier de chambre) doit être homogène tant dans sa configuration que dans sa teinte.

La quincaillerie telle que poignée, charnière, vis devra être de bonne qualité, inoxydable soit par nature des matériaux, soit en raison d'un traitement de protection le cas échéant.

Les caches vis sont assortis à la teinte du bois.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

3.1 Nature de la prestation

Le titulaire doit assurer la fourniture, la livraison et le montage le cas échéant de tous les articles recensés sur chaque bon de commande émis durant la validité du marché. Les articles livrés doivent respecter les exigences du CCTP, ainsi que les caractéristiques techniques sur lesquelles il s'est engagé dans son offre.

Les prestations attendues de la part du titulaire comprennent :

- L'emballage permettant une bonne protection des meubles et leur livraison dans de bonnes conditions ;
- La manutention et le transport des meubles ;
- La livraison jusqu'aux lieux de livraison transmis par le service bénéficiaire désigné dans l'annexe 2 du CCTP ;
- Le kit de montage intégré pour chaque article le cas échéant ;
- Le montage des meubles, le cas échéant.

3.2 Emballage, manutention et transport

Le titulaire a la responsabilité de l'emballage, du conditionnement, de la manutention et du transport du mobilier ou des matelas, de ses locaux jusqu'aux lieux de livraison.

Les emballages portent une étiquette d'identification faisant apparaître :

- La nature du contenu ;
- L'identification du fournisseur ;
- Le poids.

La récupération des emballages est à la charge du titulaire.

3.3 Exigence de traçabilité et d'étiquetage des matelas

Chaque matelas fourni doit comporter une étiquette de traçabilité durable, lisible et inaltérable, solidement fixée au produit et résistante aux conditions normales d'utilisation, de nettoyage et de désinfection.

L'étiquette doit comporter à minima les informations suivantes :

- Nom du fournisseur ;
- Référence du produit (indiqué dans le BPU) ;
- Date de fabrication.

3.4 Livraison

Chaque article livré doit être accompagné des documents listés ci-après :

Document à fournir	Détail du document	Destinataire
Lots 1 et 3 : Documentation de montage et d'utilisation en français	Format papier ou numérique	Service prescripteur
Lot 2 : Notice de déballage et d'entretien des matelas		
Lots 1, 2, et 3 : Bon de livraison	Conformément à l'article 5.1 du CCAP.	

Les articles sont principalement livrés aux adresses souhaitées par le service bénéficiaire, dans le délai sur lequel le titulaire s'est engagé dans son offre.

Le titulaire doit effectuer l'échange des meubles « imparfaits » ou endommagés (constat effectué à la livraison ou lors du déballage) conformément à l'article 9 du CCAP.

3.5 Les fiches techniques des articles du BPU

Le titulaire fournit les fiches techniques des références demandées avec les éléments suivants :

- La photo des meubles ;
- La référence des meubles ;
- Les différents coloris proposés ;
- Les caractéristiques techniques principales des meubles (dimensions, volume, poids, matière...).

3.6 Montage

Le mobilier est livré et monté par le titulaire lors de la livraison ou différé conformément au bon de commande, soit dans les locaux de l'administration, soit directement à l'adresse de livraison indiquée. Le titulaire doit mettre à disposition de l'administration le personnel nécessaire et habilité pour assurer le montage complet, en fonction du nombre d'articles concernés et du temps approprié pour ce faire. Le personnel mis en place doit être muni de petit outillage et avoir une tenue de travail appropriée conforme aux mesures d'hygiène et de sécurité au travail (Equipements de Protection Individuelle).

Toute dégradation intervenue lors des prestations de montage est à la charge du titulaire.

Annexe 1 du CCTP : DESCRIPTION DU MOBILIER

LOT N° 1 : MOBILIER DE SALON, CUISINE, SALLE A MANGER ET CHAMBRE

Canapé clic-clac

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Mécanisme	Canapé clic-clac
Structure	Métallique
Dimension couchage	140 cm x 190 cm
Nombre de places	3 vraies places
Déhoussable	Oui
Revêtement	Résistant anti tâches / mélanges coton / fibres synthétiques, mélanges avec lin, les textiles en microfibres (cf. article 2.3 du CCTP)
Technologie matelas	Mousse densité 30kg/m ³ minimum coutil hypoallergique, certiPUR, anti-acarien et antibactérien
Epaisseur matelas	Supérieure ou égale à 20 cm
Sommier	A lattes : minimum 2x10 lattes ou à grille métallique

Canapé 3 places

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Nombre de places	3 vrais places
Dimension	Assise 170 cm minimum
Structure / Matière	Bois
Assise et dossier	Mousse de forte densité
Densité assise	50 kg/m ³ minimum
Densité dossier	30 kg/m ³ minimum
Revêtement	Résistant anti tâches / mélanges coton / fibres synthétiques, mélanges avec lin, les textiles en microfibres (cf. article 2.3 du CCTP)
Déhoussable	Oui

Fauteuil 1 place

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Nombre de places	1
Dimension en cm	Entre 80 cm et 95 cm
Structure / Matière	Bois
Assise et dossier	Mousse de forte densité
Densité assise	50 kg/m ³ minimum
Densité dossier	30 kg/m ³ minimum
Revêtement	Résistant anti tâches / mélanges coton / fibres synthétiques, mélanges avec lin, les textiles en microfibres (cf. article 2.3 du CCTP)
Déhoussable	Oui

Assise et dossier Fauteuil et Canapé

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Assise (mousse + housse)	Compatible avec canapé et fauteuil
Dossier (mousse + housse)	Compatible avec canapé et fauteuil

Canapé revêtu 3 places

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Nombre de places	3 vraies places
Dimension	Assise 170 cm minimum
Structure / Matière	Structure Bois revêtue en tissu
Assise et dossier	Mousse de forte densité
Densité assise	50 kg/m ³ minimum
Densité dossier	30 kg/m ³ minimum
Revêtement	Résistant anti tâches / mélanges coton / fibres synthétiques, mélanges avec lin, les textiles en microfibres (cf. article 2.3 du CCTP)
Déhoussable	Oui : coussins et dossiers

Fauteuil revêtu 1 place

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Nombre de places	1
Style	Cabriolet ou équivalent
Dimension en cm	Entre 80 cm et 95 cm
Structure / Matière	Structure Bois revêtue en tissu
Assise et dossier	Mousse de forte densité
Densité assise	50 kg/m ³ minimum
Revêtement	Résistant anti tâches / mélanges coton / fibres synthétiques, mélanges avec lin, les textiles en microfibres (cf. article 2.3 du CCTP)
Déhoussable	Oui : coussin
Pieds	Bois

Table basse

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Longueur	Entre 100 cm et 120 cm
Largeur	Entre 70 cm et 90 cm
Hauteur	Entre 35 cm et 50 cm
Épaisseur du plateau	Entre 20 mm et 35 mm
Forme	Rectangulaire avec angle arrondis
Nombre de tablettes (plateau compris)	2
Nombre de tiroirs	0
Pieds	Matière bois
Nombre de pieds	4
Largeur des pieds	Entre 3 cm et 5 cm
Structure / Matière	Panneaux de bois plein avec épaisseur 3 cm minimum
Roulettes	Non

Meuble TV

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Longueur	Entre 130 cm et 140 cm
Largeur	Entre 35 cm et 50 cm
Hauteur	Entre 55 cm et 75 cm
Nombre de portes/tiroirs	2 portes coulissantes ou 2 tiroirs
Type de porte/tiroir	Porte coulissante et/ou tiroir à glissière métallique
Pieds	4
Structure / Matière	Bois (pas de verre)
Serrure	Non
Roulettes	Non

Enfilade petit modèle

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Style	Contemporain
Dimension	Longueur maximum 150 cm
Type de meuble	Enfilade/buffet
Type de portes	Battantes
Ouverture des tiroirs	Prise de main à glissière résistante à la corrosion
Type de glissière	Acier inoxydable ou traitement équivalent
Pieds	Oui
Structure / Matière	Bois résistant à l'humidité

Enfilade grand modèle

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Style	Contemporain
Dimension	Longueur maximum 200 cm
Type de meuble	Enfilade/buffet
Type de portes	Battantes
Ouverture des tiroirs	Prise de main à glissière résistante à la corrosion
Type de glissière	Acier inoxydable ou traitement équivalent
Pieds	Oui
Structure / Matière	Bois résistant à l'humidité

Grand meuble de cuisine

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Type de meuble	Meuble bas
Dimension	Longueur maximum 130cm profondeur 45 cm
Nombre de tiroirs	Minimum 2
Nombre de portes	2 ou 3
Type de portes	Battantes
Tiroirs	A glissière
Type de glissière	Acier inoxydable ou traitement équivalent
Poignées	Oui
Roulettes	Non
Pieds	Oui
Structure / Matière	Bois résistant à l'humidité

Petit meuble de cuisine

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Type de meuble	Meuble bas
Dimension	Longueur maximum 90cm profondeur 45 cm
Nombre de tiroirs	2
Nombre de portes	2
Type de portes	Battantes
Tiroirs	A glissière
Type de glissière	Acier inoxydable ou traitement équivalent
Poignées	Oui
Roulettes	Non
Pieds	Oui
Structure / Matière	Bois résistant à l'humidité

Table 4/6 personnes

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Forme	Rectangulaire (possibilité d'angle arrondis)
A rallonge	Oui
Type de rallonge	Centrale
Longueur fermée	Entre 110 cm et 130 cm
Longueur ouverte	Entre 150 cm et 170 cm
Largeur	Entre 75 cm et 90 cm
Hauteur	Entre 70 cm et 95 cm
Epaisseur du plateau	Entre 2,5 cm et 3,5 cm
Type de plateau	Bois plein
Nombre de couverts	De 4 à 6
Pieds	4
Structure / Matière	Bois résistant à l'humidité

Table 8/10 personnes

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Forme	Rectangulaire (possibilité d'angle arrondis)
A rallonge	Oui
Type de rallonge	Centrale
Longueur fermée	Entre 175 cm et 190 cm
Longueur ouverte	Entre 185 cm et 200 cm
Largeur	Entre 80 cm à 100 cm
Hauteur	Entre 70 cm et 95 cm
épaisseur du plateau	Entre 2,5 cm et 3,5 cm
Type de plateau	Bois Plein
Nombre de couverts	De 8 à 10
Pieds	4
Structure / Matière	Bois résistant à l'humidité

Chaise

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Empilable	Oui
Pliable	Non
Usage	Intérieur et extérieur
Profondeur assise	Entre 53 cm et 55 cm
Largeur assise	Entre 40 cm et 45 cm
Hauteur assise	Entre 85 cm et 100 cm
Structure / Matière	Polypropylène
Dossier	Plein

Chaise haute bébé

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Style	Enfant
Structure / Matière	Plastique et/ou PVC
Pliable	Oui
Tablette	Oui
Type de tablette	Mobile
Sangle entrejambes	Oui
Repose-pieds	Oui
Système repose-pieds	Réglable
Coussin	Oui
Matière du coussin	Plastifié lavable
Type de coussin	Assise et dossier solidaires

Lit avec sommier Premium 160 x 200 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Structure / Matière encadrement	Bois
Type	A lattes avec cadre dissociable
Système d'accroche	Double embout en PVC
Nombre de lattes	Minimum 40
Matière latte	Bois
Fixation des pieds	A vis
Dimension couchage	160 x 200 cm
Armature sommier	Métallique
Compatibilité sommier	2 personnes
Pieds	5

Lit avec sommier 140 x 190 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Structure / Matière encadrement	Bois
Type	A lattes avec cadre dissociable
Système d'accroche	Double embout en PVC
Nombre de lattes	Minimum 40
Matière latte	Bois
Fixation des pieds	A vis
Dimension couchage	140 x 190 cm
Armature sommier	Métallique
Compatibilité sommier	2 personnes

Lit avec sommier 90 x 190 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Type	A lattes avec cadre dissociable
Structure / Matière encadrement	Bois
Type	A lattes avec cadre dissociable
Système d'accroche	Double embout en PVC
Nombre de lattes	Minimum 20
Matière latte	Bois
Fixation des pieds	A vis
Dimension couchage	90 x 190 cm
Armature sommier	Métallique
Compatibilité sommier	1 personne

Lits superposés

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Lits séparables	Oui
Dimension couchage	2 couchages 90 x 190 cm
Axe centrale de renfort	Oui
Débord d'encadrement	Oui
Echelle	Oui
Barrière de sécurité	Oui
Type de barrière	Mobile
Structure avec sommier	Bois
Sommier	Oui

Lit bébé

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Panneaux tête et pieds	Pleins
Barrière de sécurité	1 barrière amovible minimum
Sommier	A lattes
Structure / Matière	bois
Sommier réglable	3 positions

Lit pliant à roulettes avec matelas 90*190 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Type	Pliage
Dimension couchage	90 x 190 cm
Structure / Matière	Acier
Piètement	4 roulettes
Nombre de lattes	Minimum 17 lattes
Matière des lattes	Bois
Matelas	Oui
Matière matelas	Mousse NE 597 en polyuréthane
Hauteur	Supérieure ou égale à 10 cm

Lit pliant à roulettes avec matelas 140*190 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Type	Pliage
Dimension couchage	140 x 190 cm
Structure / Matière	Acier
Piètement	4 roulettes
Nombre de lattes	Minimum 40 lattes
Matière des lattes	Bois
Matelas	Oui
Matière matelas	Mousse NE 597 en polyuréthane
Hauteur	Supérieure ou égale à 10 cm

Table de chevet

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Longueur	Entre 35 cm et 45 cm
Largeur	Entre 35 cm et 45 cm
Hauteur	Entre 45 cm et 55 cm
Profondeur	Entre 30 cm et 40 cm
Piètement	4 pieds
Niches/portes	0
Tiroirs	Oui
Nombre de tiroirs	2 ou 1 tiroir et 1 tablette
Ouverture des tiroirs	Prise de main à glissière
Type de glissière	Métallique
Structure / Matière	Bois
Pieds	Oui

Commode 4 tiroirs

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Largeur	Entre 80 cm et 100 cm
Hauteur	Entre 80 cm et 100 cm
Profondeur	Entre 45 cm et 55 cm
Largeur plateau	Entre 2,5 cm et 3,5 cm
Pieds	4
Roulettes	Non
Niches/portes	0
Tiroirs	Oui
Nombre de tiroirs	4
Fond de tiroirs	Résistant
Poignées	Non
Ouverture des tiroirs	Prise de main à glissière
Type de glissière	Acier inoxydable ou traitement équivalent
Structure / Matière	Bois

Armoire 2 portes

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Largeur	Entre 80 cm et 90 cm
Hauteur	Entre 160 cm et 180 cm
Profondeur	Entre 35 cm et 50 cm
Fonctionnalité	Moitié étagère/moitié penderie
Portes	2
Type de porte	Battante
Poignées	Encastrées
Miroir	Non
Pieds	Oui
Structure / Matière	Panneaux de bois

Bureau

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Largeur	Entre 120 cm et 145 cm
Hauteur	Entre 85 cm et 95 cm
Profondeur	Entre 50 cm et 60 cm
Roulettes	Non
Emplacement PC	Non
Niches	1 avec barre de renfort
Ouverture des tiroirs	A glissière
Type de glissière	Acier inoxydable ou traitement équivalent
Structure / Matière	Bois

Étagère

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Type d'étagère	Bibliothèque
Longueur	Entre 75 cm et 100 cm
Largeur	Entre 30 cm et 45 cm
Hauteur	Entre 190 cm et 200 cm
Nombre de cases	6
Nombre de tablettes	5
Pieds	Oui
Structure / Matière	Bois

LOT N° 2 : MATELAS CONFORT ET SURMATELAS**Matelas Premium 160 x 200 cm**

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Matière	Mousse – norme NE 597
Densité	50 kg/m3
Hauteur	Supérieure ou égale à 20 cm
Mousse	Polyuréthane haute résilience
Mode de livraison	Roulé individuel

Matelas 140 x 190 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Matière	Mousse – norme NE 597
Densité	50 kg/m3
Hauteur	Supérieure ou égale à 20 cm
Mousse	Polyuréthane haute résilience
Mode de livraison	Roulé individuel

Matelas 90 x 190 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Matière	Mousse – norme NE 597
Densité	50 kg/m3
Hauteur	Supérieure ou égale à 20 cm
Mousse	Polyuréthane haute résilience
Mode de livraison	Roulé individuel

Matelas 60 x 120 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Matière	Mousse – norme NE 597
Densité	35 kg/m3
Hauteur	Supérieure ou égale à 10 cm
Mousse	Polyuréthane haute résilience
Mode de livraison	Roulé individuel

Surmatelas 140 x 190 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Matière	Mousse – norme NE 597
Hauteur	Supérieure ou égale à 4 cm
Mousse	Polyuréthane
Attaches	Oui
Mode de livraison	Roulé individuel

Surmatelas 90 x 190 cm

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Matière	Mousse – norme NE 597
Hauteur	Supérieure ou égale à 4 cm
Mousse	Polyuréthane
Attaches	Oui
Mode de livraison	Roulé individuel

LOT N° 3 : Mobilier extérieur**Table 4/8 personnes extérieur**

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Forme	Rectangulaire
Usage	Usage
A rallonge	Oui
Longueur	Entre 90 cm et 180 cm
Largeur	Entre 85 cm et 90 cm
Hauteur	Entre 75 cm et 80 cm
Nombre de couverts	De 4 à 8
Pieds	4
Couleur	Anthracite / graphite
Structure / Matière	Aluminium traité époxy antirouille résistant aux intempéries et aux UV

Table 4/10 personnes extérieur

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Forme	Rectangulaire
Usage	Usage
A rallonge	Oui
Longueur	Entre 135 cm et 270 cm
Largeur	Entre 85 cm et 90 cm
Hauteur	Entre 75 cm et 80 cm
Nombre de couverts	De 4 à 10
Pieds	4
Couleur	Anthracite / graphite
Structure / Matière	Aluminium traité époxy antirouille résistant aux intempéries et aux UV

Chaise extérieur

Caractéristiques	Caractéristiques techniques
Empilable	Oui
Pliable	Non
Accoudoirs	Oui
Usage	Extérieur
Longueur	Entre 55 cm et 60 cm
Profondeur	Entre 60 cm et 65 cm
Hauteur	Entre 85 cm et 90 cm
Couleur	Anthracite / graphite
Structure / Matière	Aluminium traité époxy antirouille résistant aux intempéries et aux UV Assise et dossier en texaline
Dossier	Plein

Annexe 2 du CCTP : COORDONNEES DU SERVICES BENEFICIAIRES

SERVICES BENEFICIAIRES	Services à contacter
FANC	DICOM FANC <u>Contact</u> : Division Conduite du Soutien @ : dicom-nc-bmsh.chef-cellule.fct@intradef.gouv.fr
RSMA	<u>Contact</u> : Chef du magasin @ : SMCA@rsma.nc Tél : 47.88.40 Cellule marchés @ : Virginie.guerin@rsma.nc Tél : 47.88.39
COMGEND	<u>Contact</u> : Chef du magasin @ : sel.bsf.comgendnc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Tél : 29.56.26 <u>Livraisons du Lundi au vendredi de 07h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h30</u> <u>Contact</u> : Section Budget Administration – Marchés Publics @ : sba.bsf.comgendnc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Tél : 29.56.80