



CAHIER DES CHARGES

Achat, transport, livraison et mise en service d'équipements pour le renforcement des capacités opérationnelles de huit cellules civilo-militaires de la zone frontalière Nord de la Côte d'Ivoire

I. Contexte

Le projet d'Appui à la CEDEAO pour la Paix, la Sécurité et la Gouvernance (EPSG), cofinancé par l'Union Européenne et la République Fédérale d'Allemagne est mis en œuvre par le consortium GIZ/Expertise France/FIAP. Il vise à renforcer la mise en œuvre de l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO aux niveaux régional et national, tout au long du cycle des conflits (prévention, gestion, médiation et résolution des conflits), tout en promouvant les valeurs de la démocratie et de la sécurité humaine.

En Côte d'Ivoire, Expertise France est l'agence de mise en œuvre du projet pour les composantes suivantes : (i) Alerte Précoce, (ii) Réforme et Gouvernance du Secteur de la Sécurité et (iii) Jeunesse Paix et Sécurité. La mise en œuvre de la composante réforme et gouvernance du secteur de la sécurité accorde un intérêt particulier à la zone frontalière nord du pays dans le but de renforcer la gouvernance sécuritaire locale et de renforcer le lien armée-nation.

Les Cellules Civilo-Militaires (CCMs) sont des organes nationaux bâtis autour du concept de co-crédation de la sécurité. Elles créent un cadre d'échange permanent entre populations et forces de défense pour discuter des menaces à la sécurité et à la cohésion sociale en proposant des solutions communes, endogènes et adaptées au contexte. Dans la zone frontalière nord, les CCMs sont des éléments clés de l'architecture de paix et de sécurité. Ces cellules ont été soutenues par plusieurs initiatives nationales et internationales visant à les créer, les former et les équiper. Ces efforts, bien que louables, se sont pour certains essoufflés sur la durée ramenant la question du fonctionnement et de l'opérationnalisation des CCMs de la zone nord de la Côte d'Ivoire au centre des enjeux de sécurité. La question du renforcement des capacités opérationnelles des CCMs devient d'autant plus importante au regard du contexte sécuritaire en forte dégradation des pays limitrophes que sont le Mali et le Burkina Faso.

Du 8 au 10 Avril 2026 s'est tenu à Korhogo, à l'hôtel La Rose Blanche une session de renforcement des capacités techniques des 8 CCMs de la zone frontalière nord de la Côte d'Ivoire (MINIGNAN, KANIASSO, TENGRELA, OUANGOLODOUGOU, TEHINI, DOROPO, KONG,



BOUNA). Un échange avec les membres du corps préfectoral et les présidents et membres des CMMs présent a permis d'identifier les besoins de CCMs en capacités opérationnelles en complément de l'appui technique fourni.

C'est dans ce contexte que le projet EPSG prévoit l'achat des équipements faisant l'objet du présent cahier des charges pour le renforcement des capacités opérationnelles et l'amélioration de l'impact sur la gouvernance sécuritaire locale des huit CCMs suivantes de la zone frontalière nord : MINIGNAN, KANIASSO, TENGRELA, OUANGOLODOUGOU, TEHINI, DOROPO, KONG, BOUNA

II. Objectif général

Renforcer les capacités opérationnelles et l'amélioration de l'impact sur la gouvernance sécuritaire locale de huit CCMs de la zone frontalière nord de la Côte d'Ivoire.

III. Objectif(s) spécifique(s)

Doter ces CCMs d'équipements améliorant leur autonomisation et facilitant la mise œuvre de leurs activités pour plus d'impact sur le terrain.

IV. Description et caractéristiques des équipements

Le marché est divisé en trois (03) lots se présentant de la façon suivante :

➤ Lot n° 1 : Fourniture d'équipements informatiques et audiovisuels

Équipement	Spécifications techniques minimales	Illustration / Photos Ces images sont uniquement à titre illustratif
Vidéoprojecteur	Luminosité ≥ 4000 lumens (blanc et couleur) ; Résolution WXGA 1280 x 800 minimum ; Connectivité HDMI et USB ; Haut-parleur intégré ; Équivalent Epson / BenQ ou similaire	
Onduleur	Onduleur APC ou Nitram ou équivalent avec les	



	caractéristiques suivantes : Onduleur avec batterie de secours 1000VA AVR 230V ; Régulation automatique de la tension ; Batterie et prises protégées contre les surtensions ; Capacité de puissance de sortie : 600W / 1000VA ; Tension nominale de sortie : 230V ; Prise électrique française	
Stabilisateur de tension	Stabilisateur Binatone ou Smart technology ou équivalent avec les caractéristiques suivantes : Puissance 2000VA ; Affichage : Numérique ; Plage de tension d'entrée : 100-260 V ; Tension de sortie : 220 V ; Protection haute tension : Oui ; Protection basse tension : Oui ; Protection de surcharge : Oui ; Protection haute température : Oui	
Système audio Bluetooth	Connectivité Bluetooth, USB, carte TF, entrée auxiliaire et radio FM.; Batterie rechargeable intégrée d'au moins 4000 MaH ; Autonomie minimale 4 à 7 heures ; deux (02) microphones	



➤ **Lot n° 2 : Fourniture d'équipements logistiques ;**

Équipement	Spécifications techniques minimales	Illustration / Photos Ces images sont uniquement à titre illustratif
Chaises	Chaise en plastique monobloc avec accoudoirs, robuste et adaptée à un usage intensif en intérieur et extérieur. Matière en polypropylène renforcé haute résistance. Couleur blanche ou beige. Accoudoirs intégrés. Charge minimale supportée ≥ 120 kg. Résistante aux UV et aux intempéries. Empilable pour faciliter le rangement. Pieds antidérapants. Facile d'entretien et lavable. Modèle de référence type « Malaga » ou équivalent de qualité minimale équivalente	
	Bâche démontable standard destinée à	



	la tenue d'activités communautaires, réunions extérieures et sensibilisations. Dimensions minimales comprises entre 4 m x 6 m Structure métallique galvanisée anticorrosion. Toiture en bâche PVC imperméable haute résistance. Résistante aux rayons UV et aux intempéries. Montage et démontage simples. Fournie avec système complet de fixation. Hauteur minimale de 2,5 m. Équipement transportable, réutilisable et adapté à un usage intensif.	
--	--	--

➤ **Lot n°3 : Fourniture de tricycles motorisés cargo.**

Équipement	Spécifications techniques minimales	Illustration / Photos Ces images sont uniquement à titre illustratif
Tricycle	Tricycle motorisé cargo destiné au transport logistique	



	et aux activités de terrain, équipé d'une benne arrière haute à ridelles. Cylindrée minimale comprise entre 150 cc et 200 cc. Moteur 4 temps à refroidissement par air. Charge utile minimale ≥ 800 kg. Démarrage électrique et kick. Transmission manuelle. Réservoir de carburant d'une capacité minimale de 10 litres. Système de freinage renforcé. Pneus tout terrain adaptés aux zones rurales et pistes dégradées. Fourniture des documents administratifs conformes à la réglementation en vigueur, incluant immatriculation lorsque applicable. Les motos devront être livrées montées	
--	--	--

V. CONDITIONS D'EXÉCUTION DU MARCHÉ

1. Conditionnement et emballage



Le prestataire est tenu de livrer des équipements neufs, conformes et correctement emballés afin de garantir leur protection pendant le transport et la manutention. Les emballages doivent être adaptés à la nature des équipements et permettre leur identification ainsi qu'un contrôle facile lors de la réception.

2. Livraison

Le prestataire est responsable de l'ensemble des opérations de transport et de livraison des équipements jusqu'au lieu de réception. La livraison est réputée effectuée uniquement après vérification de conformité et mise en service, dûment constatées par Expertise France.

Le transfert de responsabilité intervient uniquement après réception des équipements par Expertise France.

La livraison devra se faire dans un délai maximum de **vingt et un (21) jours calendaires** à compter de la notification de chaque Contrat. L'ensemble des articles devra être livrés dans la ville de Korhogo.

3. Garantie minimale des équipements

L'ensemble des équipements fournis dans le cadre du présent marché bénéficie d'une garantie minimale couvrant les défauts de fabrication, les vices de fonctionnement et les pannes non imputables à une mauvaise utilisation.

La durée minimale de garantie est fixée comme suit :

- Pour les équipements électroniques et informatiques (vidéoprojecteurs, onduleurs, stabilisateurs, systèmes audio) : 12 mois minimum à compter de la livraison ;
- Pour les équipements logistiques (chaises, bâches) : 12 mois minimum à compter de la date de livraison ;
- Pour les tricycles motorisés : 12 mois minimum à compter de la réception définitive.

En cas de remplacement d'un équipement défectueux intervenant après l'entrée en vigueur du contrat et pendant la période de garantie, aucune facturation supplémentaire ne pourra être mise à la charge d'Expertise France. L'ensemble des coûts liés au remplacement, incluant notamment la fourniture, le transport, la main-d'œuvre et toute intervention associée, reste entièrement à la charge du titulaire.

4. Lieu de livraison



Les équipements seront livrés dans la ville de Korhogo. Le prestataire assure l'acheminement, le transport, le déchargement et la mise en service des équipements sur le lieu de livraison. La livraison est réputée effectuée uniquement après vérification de conformité et mise en service, dûment constatées par Expertise France.