

CONSTRUCTION DE LA 4° COMPAGNIE		POLYNESIE 	ATOLL HAO 
RSMA PF			



D.P.G.F Lot N°03 - CORPS D'ETAT SECONDAIRES ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	Bâtiment	Sous section technique	Plans / Ecris
HAO	LSP	PRO	03	Ens	ST03B	E
Document type	Numéro	Ind	Niveau			
DPGF	0	A	A3			

MAITRE D'OUVRAGE	MINISTERE DES OUTRE MER COMSMA PARIS		27 rue Oudinot 75 007 Paris	Tel: 01.53.69.20.00
ARCHITECTE	André Ariotti Architecte DPLG		4 rue Emmanuel Hédon 34 090 Montpellier	Tel: 06.24.81.20.80 ariotti@coste.fr
MAITRE D'ŒUVRE	LUSEO PACIFIC		PIRAE Immeuble le Binan BP 9220 - 98716 Pirae	tel: +689 87.72.31.12
	PACIFIC LANDSCAPE DESIGN			
BUREAU DE CONTRÔLE	Bureau Veritas		BP 58 Papeete 98713 Papeete - Tahiti	serviceclientpf@bureauveritas.com

mars-26

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 1 Poste de commandement		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté moe	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U				
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²			241,20	
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			62,99	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			15,13	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			270,70	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			270,70	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME N°01 T.T.C									

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 2 Logement collectif feminin		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			3,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²			10,72	
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			492,90	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			6,63	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			110,98	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			110,98	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME N°01 T.T.C									

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 10 Logement collectif masculin		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			3,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²			11,00	
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			492,90	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			6,63	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			110,98	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			110,98	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME N°01 T.T.C									

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 11 Bâtiment cadre célibataire		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			2,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			177,19	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			28,47	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			67,19	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			67,19	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN°01 T.T.C									

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 15 Etablissement restauration et loisir		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U				
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²			210,88	
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²			391,68	
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			38,98	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			28,36	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			30,95	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			55,52	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME N°01 T.T.C									

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 16 Batiment entrée (planton)		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			1,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			21,30	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			5,26	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²				
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME N°01 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01							BAT 13 Batiment soutien		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			1,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²			12,74	
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			42,17	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²				
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²				
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01							BAT 14 Enseignement		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			3,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²			230,67	
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			47,75	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			23,62	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			59,30	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			59,30	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01							BAT 12 Hangar à bateau et mise à l'eau		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			1,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			24,07	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²				
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			15,91	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			15,91	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02							BAT 05 Bar sur l'eau		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			2,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			73,13	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			6,40	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			37,17	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			37,17	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02							BAT 04 Bungalow lagon		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U				
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			38,12	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²				
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			55,69	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			55,69	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02							BAT 06 Bungalow lagon		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	qté MOE
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U				
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			38,12	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²				
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			55,66	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			55,66	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02							PSE 4 BAT 03 Bungalow terre		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U				
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			35,60	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²				
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			54,31	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			54,31	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02							PSE 5 BAT 07 Bungalow terre		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U				
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			35,60	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²				
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			54,31	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			54,31	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03							BAT 20 Villa F5		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			2,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			137,97	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			17,09	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			114,88	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			114,88	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03							BAT 21 Villa F5		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			2,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			137,97	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			17,09	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			114,88	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			114,88	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03							BAT 19 Villa F5		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			2,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			137,97	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			17,09	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			114,88	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			114,88	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03							BAT 22 Villa F5		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U			2,00	
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²			137,97	
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			17,09	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²			114,88	
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²			114,88	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°04							BAT 17 Gymnase		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
4				DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	1			Trappe d'accès aux combles					
4	1	1		Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60	U				
4	2			Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale					
4	2	1		Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	2	3		Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible	m²				
4	3			Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre					
4	3	1		Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge	m²				
4	4			Ouvrage de cloisons					
4	4	1		Cloison de type 72/48 hydrofuge	m²			10,38	
4	4	2		Cloison de type 98/48 hydrofuge	m²				
4	5			Isolation par panneaux de laine de roche					
4	5	1		Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°04 T.T.C									