

CONSTRUCTION DE LA 4° COMPAGNIE		POLYNESIE	ATOLL HAO
			
RSMA PF			



D.P.G.F Lot N°03 CORPS D'ETAT SECONDAIRES
ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	Bâtiment	Sous section technique	Plans / Ecris
HAO	LSP	PRO	03	Ens	ST03C	E
Document type	Numéro	Ind	Niveau			
DPGF	0	A	A3			

MAITRE D'OUVRAGE	MINISTERE DES OUTRE MER	27 rue Oudinot	Tel: 01.53.69.20.00
	COMSMA PARIS	75 007 Paris	
ARCHITECTE	André Ariotti Architecte DPLG	4 rue Emmanuel Hédon	Tel: 06.24.81.20.80
		34 090 Montpellier	ariotti@coste.fr
MAITRE D'ŒUVRE	LUSEO PACIFIC	PIRAE Immeuble le Bihan	tel: +689 87.72.31.12
	PACIFIC LANDSCAPE DESIGN	BP 9220 - 98716 Pirae	
BUREAU DE CONTRÔLE	Bureau Veritas	BP 58 Papeete	serviceclientpf@bureauveritas.com
		98713 Papeete - Tahiti	

mars-26

TRANCHE FERME

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 1 Poste de commandement		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté moe	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			302,94	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
			A						
3	3			Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²			71,10	
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			28,46	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			34,98	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²			64,70	
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²		46 082,00		
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			103,21	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			96,35	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²			61,21	
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			10,75	
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			13,64	
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²			175,00	
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²			16,00	
4	4	4		Plinthes plastique	ml			117,00	
5				DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			499,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			499,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			248,00	
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²			382,00	
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²			15,00	
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			63,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			263,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²				
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²				
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	3	1	2	Marquage des jeux					
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME T.T.C									

TRANCHE FERME

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 2 Logement collectif feminin		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			708,66	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U			1,00	
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
			A						
3	3			Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²			183,01	
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			106,59	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			389,35	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²			6,28	
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²			12,61	
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			294,01	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml			74,27	
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			336,69	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			22,90	
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			54,29	
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²			11,00	
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml			13,00	
5				DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			628,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			628,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			468,00	
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²			7,00	
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			493,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			235,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			626,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			16,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	3	1	2	Marquage des jeux					
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME T.T.C									

TRANCHE FERME

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 8 Fare famille		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²				
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
			A						
3	3			Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²				
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml				
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²				
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5				DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²				
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²				
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			30,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			224,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			4,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	3	1	2	Marquage des jeux					
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME T.T.C									

TRANCHE FERME

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 9 Fare loisir (foyer)		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			43,53	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
			A						
3	3			Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²				
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²			43,53	
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml				
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²				
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5				DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			19,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			19,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			46,00	
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			80,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			224,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			4,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	3	1	2	Marquage des jeux					
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME T.T.C									

TRANCHE FERME

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 10 Logement collectif masculin		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			708,66	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U			1,00	
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
			A						
3	3			Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²			183,01	
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			106,59	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			389,35	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²			6,28	
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²			12,61	
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			279,31	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml			74,18	
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			337,13	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			22,90	
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			54,29	
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²			11,00	
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml			13,00	
5				DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			628,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			628,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			468,00	
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²			7,00	
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			493,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			235,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			626,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			16,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	3	1	2	Marquage des jeux					
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME T.T.C									

TRANCHE FERME

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 11 Bâtiment cadre célibataire		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			202,43	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
			A						
3	3			Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²			22,74	
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			35,55	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			144,14	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			188,29	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml			11,89	
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			143,24	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			19,00	
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			14,54	
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5				DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			244,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			244,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			266,00	
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			177,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			116,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			277,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			6,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	3	1	2	Marquage des jeux					
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME T.T.C									

TRANCHE FERME

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 15		
							Etablissement restauration et loisir		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			748,89	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U			19,00	
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U			5,00	
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U			1,00	
			A						
3	3			Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²			41,56	
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			89,25	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²			211,81	
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²			127,25	
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²			444,25	
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			195,43	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²			351,01	
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			11,88	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²			139,71	
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5				DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			351,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²			131,00	
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			221,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			991,00	
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²			9,00	
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			39,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			510,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			16,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²				
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	3	1	2	Marquage des jeux					
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²			8,34	
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME T.T.C									

TRANCHE FERME

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE FERME							BAT 16 Batiment entrée (planton)		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			21,90	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
			A						
3	3			Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			3,04	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			7,84	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²			11,02	
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			22,19	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			17,57	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5				DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			51,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			51,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			21,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			95,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			260,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			4,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	3	1	2	Marquage des jeux					
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01							BAT 13 Batiment soutien		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			55,80	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²				
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			55,80	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²		46 082,00		
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			35,08	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			68,81	
3	5			Système d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²				
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²				
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			768,00	
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			42,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²				
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²			697,00	
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			583,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			10,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01							BAT 14 Enseignement		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			275,31	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			25,77	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			189,83	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			98,90	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			134,13	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²			60,00	
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml			58,00	
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			369,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			369,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			273,00	
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²			50,00	
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			48,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²				
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²			614,00	
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			1 067,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			18,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01							BAT 12 Hangar à bateau et mise à l'eau		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			24,56	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²			5,66	
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			24,56	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml				
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			78,38	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²				
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²				
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²			463,00	
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			24,00	
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²				
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²			265,00	
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			456,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			8,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01							PSE 3 BAT 25 FARE POTE		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²				
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²				
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml				
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²				
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²				
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²				
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²				
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			266,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			4,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02					BAT 05 Bar sur l'eau		
N°		Designation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3		Description des ouvrages					
3	1	Chapes en mortier					
3	1	1 Chape désolidarisée	m²			74,40	
3	2	Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1 Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2 Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3 Pose de caniveaux de sol	U				
3	3	A Carrelage collé					
3	3	1 Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2 Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3 Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			13,74	
3	3	4 Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²			23,01	
3	3	6 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²			60,37	
3	3	7 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9 Plinthe 60*10	ml			65,97	
3	3	10 Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4	Carrelage mural					
3	4	1 Faience émaillées 20*20	m²				
3	4	2 Carrelage mural 30*60	m²			52,36	
3	5	Système d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1 Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6	Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1 Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2 Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4	REVETEMENT SOUPLES					
4	4	1 PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2 PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3 Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4 Plinthes plastique	ml				
5	2	DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1 Toile de verre à peindre					
5	2	1 1 Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²				
5	2	2 Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2 1 Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2 2 Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²				
5	2	3 Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3 1 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²			120,00	
5	2	3 2 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3 3 Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4 Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4 1 Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²			58,00	
5	2	4 2 Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			73,00	
5	2	4 3 Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4 4 Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²				
5	2	4 5 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4 6 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5 Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5 1 Lasure sur charpente bois massif	m²			574,00	
5	2	6 Peinture sur PVC					
5	2	6 1 Peinture sur DEP	m²			8,00	
5	2	6 2 Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1 Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1 1 Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4						
5	4	1 Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT							
MONTANT TOTAL H.T							
TVA 13%							
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C							

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02					BAT 04 Bungalow lagon		
N°		Designation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3		Description des ouvrages					
3	1	Chapes en mortier					
3	1	1 Chape désolidarisée	m²			62,37	
3	2	Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1 Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2 Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3 Pose de caniveaux de sol	U				
3	3	A Carrelage collé					
3	3	1 Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2 Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3 Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			9,81	
3	3	4 Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9 Plinthe 60*10	ml				
3	3	10 Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4	Carrelage mural					
3	4	1 Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2 Carrelage mural 30*60	m²			37,34	
3	5	Système d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1 Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6	Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1 Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			3,52	
3	6	2 Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			9,40	
4	4	REVETEMENT SOUPLES					
4	4	1 PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2 PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²			53,00	
4	4	3 Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4 Plinthes plastique	ml			43,00	
5	2	DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1 Toile de verre à peindre					
5	2	1 1 Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			100,00	
5	2	2 Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2 1 Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2 2 Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			112,00	
5	2	3 Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3 1 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3 2 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²			6,00	
5	2	3 3 Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4 Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4 1 Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²			39,00	
5	2	4 2 Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4 3 Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4 4 Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²				
5	2	4 5 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4 6 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5 Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5 1 Lasure sur charpente bois massif	m²			177,00	
5	2	6 Peinture sur PVC					
5	2	6 1 Peinture sur DEP	m²			8,00	
5	2	6 2 Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1 Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1 1 Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4						
5	4	1 Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT							
MONTANT TOTAL H.T							
TVA 13%							
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C							

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02					BAT 06 Bungalow lagon		
N°		Designation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	qté MOE
3		Description des ouvrages					
3	1	Chapes en mortier					
3	1	1 Chape désolidarisée	m²			62,38	
3	2	Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1 Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2 Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3 Pose de caniveaux de sol	U				
3	3	A Carrelage collé					
3	3	1 Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2 Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3 Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			9,81	
3	3	4 Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9 Plinthe 60*10	ml				
3	3	10 Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4	Carrelage mural					
3	4	1 Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2 Carrelage mural 30*60	m²			37,40	
3	5	Système d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1 Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6	Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1 Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			3,52	
3	6	2 Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			9,40	
4	4	REVETEMENT SOUPLES					
4	4	1 PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2 PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²			53,00	
4	4	3 Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4 Plinthes plastique	ml			43,00	
5	2	DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1 Toile de verre à peindre					
5	2	1 1 Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			100,00	
5	2	2 Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	1 Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2 Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			112,00	
5	2	3 Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3 1 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3 2 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²			6,00	
5	2	3 3 Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4 Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4 1 Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²			39,00	
5	2	4 2 Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4 3 Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4 4 Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²				
5	2	4 5 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4 6 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5 Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5 1 Lasure sur charpente bois massif	m²			177,00	
5	2	6 Peinture sur PVC					
5	2	6 1 Peinture sur DEP	m²			8,00	
5	2	6 2 Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1 Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1 1 Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4						
5	4	1 Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT							
MONTANT TOTAL H.T							
TVA 13%							
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C							

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02					BAT 24 Bâtiments techniques ecolodges		
N°		Designation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3		Description des ouvrages					
3	1	Chapes en mortier					
3	1	1 Chape désolidarisée	m²				
3	2	Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1 Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2 Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3 Pose de caniveaux de sol	U				
3	3	A Carrelage collé					
3	3	1 Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2 Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3 Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²				
3	3	4 Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8 Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9 Plinthe 60*10	ml				
3	3	10 Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4	Carrelage mural					
3	4	1 Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2 Carrelage mural 30*60	m²				
3	5	Système d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1 Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6	Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1 Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2 Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4	REVETEMENT SOUPLES					
4	4	1 PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2 PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3 Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4 Plinthes plastique	ml				
5	2	DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1 Toile de verre à peindre					
5	2	1 1 Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²				
5	2	2 Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2 1 Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2 2 Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²				
5	2	3 Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3 1 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3 2 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²			65,00	
5	2	3 3 Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4 Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4 1 Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4 2 Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4 3 Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4 4 Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			65,00	
5	2	4 5 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4 6 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5 Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5 1 Lasure sur charpente bois massif	m²			307,00	
5	2	6 Peinture sur PVC					
5	2	6 1 Peinture sur DEP	m²			4,00	
5	2	6 2 Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1 Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1 1 Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4						
5	4	1 Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT							
MONTANT TOTAL H.T							
TVA 13%							
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C							

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02						PSE 4 BAT 03 Bungalow terre		
N°		Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT	
3		Description des ouvrages						
3	1	Chapes en mortier						
3	1	1 Chape désolidarisée	m²			63,02		
3	2	Pose des siphons et caniveaux de sol						
3	2	1 Pose de siphons de sol en inox	U					
3	2	2 Pose de siphons de sol en PVC	U					
3	2	3 Pose de caniveaux de sol	U					
3	3	A Carrelage collé						
3	3	1 Carrelage en grès cérame effet bois 15°90 - U4P3E3C2-R10	m²					
3	3	2 Carrelage grès cérame effet bois 15°90 - U4P3E3C2-R11	m²					
3	3	3 Carrelage grès cérame 60°60 - U3P3E2C2-R10	m²			7,66		
3	3	4 Carrelage grès cérame 60°60 - U3P3E2C2-R9	m²					
3	3	5 Carrelage grès cérame 60°60 - U4P3E2C2-R9	m²					
3	3	6 Carrelage grès cérame 60°60 - U4P4E2C2-R11	m²					
3	3	7 Carrelage grès cérame 60°60 - U4P3E3C2-R11	m²		46 082,00			
3	3	8 Carrelage grès cérame 60°60 - U4P4E3C2-R11	m²					
3	3	9 Plinthe 60°10	ml					
3	3	10 Plinthe 60°10 effet bois	ml					
3	4	Carrelage mural						
3	4	1 Falence émaillées 20°20	m²					
3	4	2 Carrelage mural 30°60	m²			32,66		
3	5	Système d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles						
3	5	1 Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²					
3	6	Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide						
3	6	1 Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			3,33		
3	6	2 Revêtement d'étanchéité liquide sous falence en parois verticales de douche	m²			8,88		
4	4	REVETEMENT SOUPLES						
4	4	1 PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²					
4	4	2 PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²			56,00		
4	4	3 Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²					
4	4	4 Plinthes plastique	ml			38,00		
5	2	DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE						
5	2	1 Toile de verre à peindre						
5	2	1 Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			103,00		
5	2	2 Peinture intérieures sur toile de verre						
5	2	1 Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²					
5	2	2 Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			112,00		
5	2	3 Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie						
5	2	3 1 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²					
5	2	3 2 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²					
5	2	3 3 Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²					
5	2	4 Peinture intérieures sur plaques de plâtres						
5	2	4 1 Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²					
5	2	4 2 Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			36,00		
5	2	4 3 Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²					
5	2	4 4 Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			72,00		
5	2	4 5 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²					
5	2	4 6 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²					
5	2	5 Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur						
5	2	5 1 Lasure sur charpente bois massif	m²			177,00		
5	2	6 Peinture sur PVC						
5	2	6 1 Peinture sur DEP	m²			8,00		
5	2	6 2 Peinture sur canalisations apparentes	m²					
5	3	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES						
5	3	1 Complexe de résine pour sols sportif						
5	3	1 1 Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²					
5	4	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX						
5	4							
5	4	1 Crédence murale en acier inoxydable	m²					
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT								
MONTANT TOTAL H.T								
TVA 13%								
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C								

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02					PSE 5 BAT 07 Bungalow terre		
N°		Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3		Description des ouvrages					
3	1	Chapes en mortier					
3	1	1 Chape désolidarisée	m²			63,02	
3	2	Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1 Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2 Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3 Pose de caniveaux de sol	U				
3	3	A Carrelage collé					
3	3	1 Carrelage en grès cérame effet bois 15°90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2 Carrelage grès cérame effet bois 15°90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3 Carrelage grès cérame 60°60 - U3P3E2C2-R10	m²			7,66	
3	3	4 Carrelage grès cérame 60°60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5 Carrelage grès cérame 60°60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6 Carrelage grès cérame 60°60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7 Carrelage grès cérame 60°60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8 Carrelage grès cérame 60°60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9 Plinthe 60°10	ml				
3	3	10 Plinthe 60°10 effet bois	ml				
3	4	Carrelage mural					
3	4	1 Faïence émaillées 20°20	m²				
3	4	2 Carrelage mural 30°60	m²			32,66	
3	5	Système d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1 Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6	Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1 Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			3,33	
3	6	2 Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			8,88	
4	4	REVETEMENT SOUPLES					
4	4	1 PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2 PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²			56,00	
4	4	3 Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4 Plinthes plastique	ml			38,00	
5	2	DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1 Toile de verre à peindre					
5	2	1 1 Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			103,00	
5	2	2 Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2 1 Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2 2 Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			112,00	
5	2	3 Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3 1 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3 2 Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3 3 Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4 Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4 1 Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4 2 Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²			36,00	
5	2	4 3 Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4 4 Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			72,00	
5	2	4 5 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4 6 Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5 Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5 1 Lasure sur charpente bois massif	m²			177,00	
5	2	6 Peinture sur PVC					
5	2	6 1 Peinture sur DEP	m²			8,00	
5	2	6 2 Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1 Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1 1 Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4	DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4						
5	4	1 Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT							
MONTANT TOTAL H.T							
TVA 13%							
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C							

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03							BAT 20 Villa F5		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			140,13	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			15,02	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			125,11	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²		46 082,00		
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			100,23	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			97,46	
3	5			Sytème d'étancheité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			5,51	
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			11,50	
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			227,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			227,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			67,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²			45,00	
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			409,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			9,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03						BAT 21 Villa F5			
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			140,13	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			15,02	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			125,11	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			100,23	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			97,46	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			5,51	
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			11,50	
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			227,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			227,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			67,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²			45,00	
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			409,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			9,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03							BAT 19 Villa F5		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			140,13	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			15,02	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			125,11	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			100,23	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			97,46	
3	5			Sytème d'étancheité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			5,51	
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			11,50	
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			227,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			227,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			67,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²			45,00	
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			409,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			9,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C									

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03							BAT 22 Villa F5		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1			Chapes en mortier					
3	1	1		Chape désolidarisée	m²			140,13	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			15,02	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²			125,11	
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml			100,23	
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			97,46	
3	5			Sytème d'étancheité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²			5,51	
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²			11,50	
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²			227,00	
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²			227,00	
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²				
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			67,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²			45,00	
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			409,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			9,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²				
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4								
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C									

TRANCHE CONDITIONNELLE N°04

DPGF LOT N°03 - ST03C REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS MINERAUX / REVETEMENT DE SOLS SOUPLES / PEINTURE ET RESINE

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°04							BAT 17 Gymnase		
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté entreprise	qté MOE	Prix Total HT
3				Description des ouvrages					
3	1	1		Chapes en mortier Chape désolidarisée	m²			52,81	
3	2			Pose des siphons et caniveaux de sol					
3	2	1		Pose de siphons de sol en inox	U				
3	2	2		Pose de siphons de sol en PVC	U				
3	2	3		Pose de caniveaux de sol	U				
3	3		A	Carrelage collé					
3	3	1		Carrelage en grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R10	m²				
3	3	2		Carrelage grès cérame effet bois 15*90 - U4P3E3C2-R11	m²				
3	3	3		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R10	m²			52,81	
3	3	4		Carrelage grès cérame 60*60 - U3P3E2C2-R9	m²				
3	3	5		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E2C2-R9	m²				
3	3	6		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E2C2-R11	m²				
3	3	7		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P3E3C2-R11	m²		46 082,00		
3	3	8		Carrelage grès cérame 60*60 - U4P4E3C2-R11	m²				
3	3	9		Plinthe 60*10	ml				
3	3	10		Plinthe 60*10 effet bois	ml				
3	4			Carrelage mural					
3	4	1		Faïence émaillées 20*20	m²				
3	4	2		Carrelage mural 30*60	m²			134,79	
3	5			Sytème d'étanchéité liquide bi-composante sur terrasses et coursives accessibles					
3	5	1		Système d'étanchéité liquide sous carrelage extérieur en partie courante	m²				
3	6			Système d'étanchéité liquide mono-composant pour pièce humide					
3	6	1		Revêtement d'étanchéité liquide sous carrelage en sol de douche	m²				
3	6	2		Revêtement d'étanchéité liquide sous faïence en parois verticales de douche	m²				
4	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4	4	1		PVC hétérogène en lés U3P3E2/3C2	m²				
4	4	2		PVC hétérogène en lés U2SP3E2/3C2	m²				
4	4	3		Remontée de sol souple PVC en soubassement	m²				
4	4	4		Plinthes plastique	ml				
5	2			DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5	2	1		Toile de verre à peindre					
5	2	1	1	Monocouche genre toile simple – grammage : environ 150 g	m²				
5	2	2		Peinture intérieures sur toile de verre					
5	2	2	1	Peinture lessivable sur tenture - Finition A	m²				
5	2	2	2	Peinture satinée sur tenture - Finition A	m²				
5	2	3		Peinture intérieur sur béton ou maçonnerie					
5	2	3	1	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition A	m²				
5	2	3	2	Peinture satinée sur parois verticales en béton - Finition B	m²			140,00	
5	2	3	3	Peinture mate sous dalle de plancher haut en béton - Finition A	m²				
5	2	4		Peinture intérieures sur plaques de plâtres					
5	2	4	1	Peinture satinée sur ouvrages en plâtre - application verticale - Finition A	m²				
5	2	4	2	Peinture mate sur ouvrages en plâtre - Application en sous-face de dalle de plafond - Finition A	m²				
5	2	4	3	Peinture extérieures sur support béton ou maçonnerie	m²				
5	2	4	4	Peinture acrylique microporeuse pour façades - D2	m²			199,00	
5	2	4	5	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte gris cendré clair 203	m²				
5	2	4	6	Revêtement épais souple aux résines acryliques pour façades - D3 - teinte rose foncé 006	m²				
5	2	5		Lasure sur charpente bois intérieure et extérieur					
5	2	5	1	Lasure sur charpente bois massif	m²			135,00	
5	2	6		Peinture sur PVC					
5	2	6	1	Peinture sur DEP	m²			22,00	
5	2	6	2	Peinture sur canalisations apparentes	m²				
5	3			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN RESINES					
5	3	1		Complexe de résine pour sols sportif					
5	3	1	1	Revêtement sportif coulé en résine polyuréthane	m²			1 044,00	
5	4			DESCRIPTION DES OUVRAGES EN INOX					
5	4	1							
5	4	1		Crédence murale en acier inoxydable	m²				
MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT									
MONTANT TOTAL H.T									
TVA 13%									
MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°04 T.T.C									