

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Saint-Jacques

LABORATOIRES

Terrasse

Local technique terrasse batiment B
ARMOIRE ELECTRIQUE

Date

23/09/2004

16/06/2005

08/01/2007

28/08/2008

1ère émission

Mise à jour TdC

Archivage CHU (DOE entreprise)

Folio 10 - A jout réarmement CTA

Modifications

Indice

A

B

C

D

Dessine par :

Date : 23/09/2004

Echelle :

Nº Plan d’Affaire :


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Classement Archives


1	1	0	1	1	0	1	1	7	0	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th colspan="2">N° FOLIO</th><th colspan="10">DESIGNATION</th><th colspan="2">N° FOLIO</th><th colspan="10">DESIGNATION</th><th colspan="2">N° FOLIO</th><th colspan="10">MODIFICATIONS</th></tr><tr><td colspan="2">010</td><td colspan="10">ALIMENTATIONS</td><td colspan="2">1 2 3 4 5 6 7 8 9</td><td colspan="2">103</td><td colspan="10">EYL220/A1 ENTREES TOR</td><td colspan="2">1 2 3 4 5 6 7 8 9</td></tr><tr><td colspan="2">020</td><td colspan="10">PUISSANCE CTA 10 ET 20</td><td colspan="2">A B</td><td colspan="2">104</td><td colspan="10">EYL220/A1 SORTIES TOR ET ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">021</td><td colspan="10">PUISSANCE CTA 30 ET 40</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">105</td><td colspan="10">EYR203/A2 SORTIES TOR ET ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">022</td><td colspan="10">PUISSANCE CTA 21</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">106</td><td colspan="10">EYR203/A2 ENTREES ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">023</td><td colspan="10">PUISSANCE CTA 84</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">107</td><td colspan="10">EYR203/A2 ENTREES TOR</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">024</td><td colspan="10">PUISSANCE EXTRACTEURS PVC</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">108</td><td colspan="10">EYL220/A3 ENTREES ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">025</td><td colspan="10">PUISSANCE VMC ET EAU GLACEE</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">109</td><td colspan="10">EYL220/A3 ENTREES TOR</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">060</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 10</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">110</td><td colspan="10">EYL220/A3 ENTREES TOR</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">061</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 10</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">111</td><td colspan="10">EYL220/A3 SORTIES TOR ET ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">062</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 20</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">112</td><td colspan="10">EYR203/A4 SORTIES TOR ET ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">063</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 20</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">113</td><td colspan="10">EYR203/A4 ENTREES ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">064</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 30</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">114</td><td colspan="10">EYR203/A4 ENTREES TOR</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">065</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 30</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">115</td><td colspan="10">EYL210/A5 ENTREES ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">066</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 40</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">116</td><td colspan="10">EYL210/A5 ENTREES TOR</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">067</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 40</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">117</td><td colspan="10">EYL210/A5 SORTIES TOR ET ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">068</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CCF CTA 10 à 40</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">118</td><td colspan="10">EYL220/A6 ENTREES ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">069</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 21</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">119</td><td colspan="10">EYL220/A6 ENTREES TOR</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">070</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 21</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">120</td><td colspan="10">EYL220/A6 ENTREES TOR</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">071</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 84</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">121</td><td colspan="10">EYL220/A6 SORTIES TOR ET ANA</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">072</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 84</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">200</td><td colspan="10">IMPLANTATION</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">073</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 84</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">300</td><td colspan="10">NOMENCLATURE</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">074</td><td colspan="10">TELECOMMANDE CTA 84</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">301</td><td colspan="10">NOMENCLATURE</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">076</td><td colspan="10">CDE EXTRACTEURS PVC 1 ET 2</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">302</td><td colspan="10">NOMENCLATURE</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">077</td><td colspan="10">CDE EXTRACTEURS PVC 3 ET 4</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">303</td><td colspan="10">NOMENCLATURE</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">078</td><td colspan="10">CDE EXT VMC ET EAU GLACEE</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">304</td><td colspan="10">NOMENCLATURE</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">090</td><td colspan="10">SIGNALISATION</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">305</td><td colspan="10">NOMENCLATURE</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">091</td><td colspan="10">SIGNALISATION</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">306</td><td colspan="10">NOMENCLATURE</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">092</td><td colspan="10">SIGNALISATION</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">320</td><td colspan="10">CARNET DE CABLES</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">093</td><td colspan="10">SIGNALISATION</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">321</td><td colspan="10">CARNET DE CABLES</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">094</td><td colspan="10">SIGNALISATION</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">322</td><td colspan="10">CARNET DE CABLES</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">095</td><td colspan="10">SIGNALISATION</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">323</td><td colspan="10">CARNET DE CABLES</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">101</td><td colspan="10">EYL220/A1 ENTREES ANA</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">324</td><td colspan="10">CARNET DE CABLES</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td colspan="2">102</td><td colspan="10">EYL220/A1 ENTREES TOR</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">325</td><td colspan="10">CARNET DE CABLES</td><td colspan="2">A</td></tr></table>																					N° FOLIO		DESIGNATION										N° FOLIO		DESIGNATION										N° FOLIO		MODIFICATIONS										010		ALIMENTATIONS										1 2 3 4 5 6 7 8 9		103		EYL220/A1 ENTREES TOR										1 2 3 4 5 6 7 8 9		020		PUISSANCE CTA 10 ET 20										A B		104		EYL220/A1 SORTIES TOR ET ANA										A		021		PUISSANCE CTA 30 ET 40										A		105		EYR203/A2 SORTIES TOR ET ANA										A		022		PUISSANCE CTA 21										A		106		EYR203/A2 ENTREES ANA										A		023		PUISSANCE CTA 84										A		107		EYR203/A2 ENTREES TOR										A		024		PUISSANCE EXTRACTEURS PVC										A		108		EYL220/A3 ENTREES ANA										A		025		PUISSANCE VMC ET EAU GLACEE										A		109		EYL220/A3 ENTREES TOR										A		060		TELECOMMANDE CTA 10										A		110		EYL220/A3 ENTREES TOR										A		061		TELECOMMANDE CTA 10										A		111		EYL220/A3 SORTIES TOR ET ANA										A		062		TELECOMMANDE CTA 20										A		112		EYR203/A4 SORTIES TOR ET ANA										A		063		TELECOMMANDE CTA 20										A		113		EYR203/A4 ENTREES ANA										A		064		TELECOMMANDE CTA 30										A		114		EYR203/A4 ENTREES TOR										A		065		TELECOMMANDE CTA 30										A		115		EYL210/A5 ENTREES ANA										A		066		TELECOMMANDE CTA 40										A		116		EYL210/A5 ENTREES TOR										A		067		TELECOMMANDE CTA 40										A		117		EYL210/A5 SORTIES TOR ET ANA										A		068		TELECOMMANDE CCF CTA 10 à 40										A		118		EYL220/A6 ENTREES ANA										A		069		TELECOMMANDE CTA 21										A		119		EYL220/A6 ENTREES TOR										A		070		TELECOMMANDE CTA 21										A		120		EYL220/A6 ENTREES TOR										A		071		TELECOMMANDE CTA 84										A		121		EYL220/A6 SORTIES TOR ET ANA										A		072		TELECOMMANDE CTA 84										A		200		IMPLANTATION										A		073		TELECOMMANDE CTA 84										A		300		NOMENCLATURE										A		074		TELECOMMANDE CTA 84										A		301		NOMENCLATURE										A		076		CDE EXTRACTEURS PVC 1 ET 2										A		302		NOMENCLATURE										A		077		CDE EXTRACTEURS PVC 3 ET 4										A		303		NOMENCLATURE										A		078		CDE EXT VMC ET EAU GLACEE										A		304		NOMENCLATURE										A		090		SIGNALISATION										A		305		NOMENCLATURE										A		091		SIGNALISATION										A		306		NOMENCLATURE										A		092		SIGNALISATION										A		320		CARNET DE CABLES										A		093		SIGNALISATION										A		321		CARNET DE CABLES										A		094		SIGNALISATION										A		322		CARNET DE CABLES										A		095		SIGNALISATION										A		323		CARNET DE CABLES										A		101		EYL220/A1 ENTREES ANA										A		324		CARNET DE CABLES										A		102		EYL220/A1 ENTREES TOR										A		325		CARNET DE CABLES										A	
N° FOLIO		DESIGNATION										N° FOLIO		DESIGNATION										N° FOLIO		MODIFICATIONS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
010		ALIMENTATIONS										1 2 3 4 5 6 7 8 9		103		EYL220/A1 ENTREES TOR										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
020		PUISSANCE CTA 10 ET 20										A B		104		EYL220/A1 SORTIES TOR ET ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
021		PUISSANCE CTA 30 ET 40										A		105		EYR203/A2 SORTIES TOR ET ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
022		PUISSANCE CTA 21										A		106		EYR203/A2 ENTREES ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
023		PUISSANCE CTA 84										A		107		EYR203/A2 ENTREES TOR										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
024		PUISSANCE EXTRACTEURS PVC										A		108		EYL220/A3 ENTREES ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
025		PUISSANCE VMC ET EAU GLACEE										A		109		EYL220/A3 ENTREES TOR										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
060		TELECOMMANDE CTA 10										A		110		EYL220/A3 ENTREES TOR										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
061		TELECOMMANDE CTA 10										A		111		EYL220/A3 SORTIES TOR ET ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
062		TELECOMMANDE CTA 20										A		112		EYR203/A4 SORTIES TOR ET ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
063		TELECOMMANDE CTA 20										A		113		EYR203/A4 ENTREES ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
064		TELECOMMANDE CTA 30										A		114		EYR203/A4 ENTREES TOR										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
065		TELECOMMANDE CTA 30										A		115		EYL210/A5 ENTREES ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
066		TELECOMMANDE CTA 40										A		116		EYL210/A5 ENTREES TOR										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
067		TELECOMMANDE CTA 40										A		117		EYL210/A5 SORTIES TOR ET ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
068		TELECOMMANDE CCF CTA 10 à 40										A		118		EYL220/A6 ENTREES ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
069		TELECOMMANDE CTA 21										A		119		EYL220/A6 ENTREES TOR										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
070		TELECOMMANDE CTA 21										A		120		EYL220/A6 ENTREES TOR										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
071		TELECOMMANDE CTA 84										A		121		EYL220/A6 SORTIES TOR ET ANA										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
072		TELECOMMANDE CTA 84										A		200		IMPLANTATION										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
073		TELECOMMANDE CTA 84										A		300		NOMENCLATURE										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
074		TELECOMMANDE CTA 84										A		301		NOMENCLATURE										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
076		CDE EXTRACTEURS PVC 1 ET 2										A		302		NOMENCLATURE										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
077		CDE EXTRACTEURS PVC 3 ET 4										A		303		NOMENCLATURE										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
078		CDE EXT VMC ET EAU GLACEE										A		304		NOMENCLATURE										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
090		SIGNALISATION										A		305		NOMENCLATURE										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
091		SIGNALISATION										A		306		NOMENCLATURE										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
092		SIGNALISATION										A		320		CARNET DE CABLES										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
093		SIGNALISATION										A		321		CARNET DE CABLES										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
094		SIGNALISATION										A		322		CARNET DE CABLES										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
095		SIGNALISATION										A		323		CARNET DE CABLES										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
101		EYL220/A1 ENTREES ANA										A		324		CARNET DE CABLES										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
102		EYL220/A1 ENTREES TOR										A		325		CARNET DE CABLES										A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Laboratoires										Nø de Classement :										Folio 002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Local tech. terrasse bat. B										1 1 0 1 1 0 1 1 7 0 2 1 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Armoire électrique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A 23-09-04 11re émission (DOE entreprise)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ind. Date		Modification																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		


[illegible]



















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


[illegible]






























ND	NF
095-9	---
078-7	---
107-2	---

ND	NF
025-14	---
025-14	---
025-13	---

ND	NF
025-11	---
025-11	---
095-10	---

ND	NF
025-7	---
025-7	---
095-5	---

ND	NF
025-3	---
025-3	---
095-2	---



CTA 10

CTA 20


A	23-09-04	1ère émission (DOE entreprise)		
Ind.	Date	Modification		


Laboratoires
Local tech. terrasse bat. B
Armoire électrique


SIGNALISATION


Nø de Classement :									
1	1	0	1	1	0	1	1	7	0
2	1	0							

Folio 090
Nb folios: 70









EXTRACTEURS VMC

CIRCUIT EAU GLACEE

				A	23-09-04	ère émission (DOE entreprise)
				Ind.	Date	Modification

Laboratoires
Local tech. terrasse bat. B
Armoire électrique


SIGNALISATION

Nø de Classement :									
1	1	0	1	1	0	1	1	7	0
2	1	0	2	1	0				

Folio 095


Nb folios: 70

EYR 203/A2



COMMANDE POMPE 1
SECONDAIRE ECH EG
COMMANDE POMPE 2
SECONDAIRE ECH EG
folio 78

COMMANDE VANNE 2 VOIES
PRIMAIRE ECH EG
folio 78



EYL 220/A3

NFA:

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

T° AIR NEUF
CTA 30
folio 65

T° SOUFFLAGE
CTA 30
folio 65

T° ENTREE BATTERIE EC
CTA 30
folio 65

T° AIR NEUF
CTA 40
folio 67

T° SOUFFLAGE
CTA 40
folio 67

T° ENTREE BATTERIE EC
CTA 40
folio 67

PRESSION REPRISE
CTA 30
folio 65


PRESSION SOUFFLAGE
CTA 30
folio 65

PRESSION REPRISE
CTA 40
folio 67

PRESSION SOUFFLAGE
CTA 40
folio 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

EYL 220/A3



		Laboratoires	EYL220/A3 ENTREES TOR	Nº de Classement :	Folio 109
		Local tech. terrasse bat. B			
		Armoire électrique			
A	23-09-04	1ère émission (DOE entreprise)			
Ind.	Date	Modification			Nb folios: 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
EYR 203/A4																					
13V	└	△	└	△	└	△	└	△	└	△	└	△	└	△	└	△	└	△	└	△	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
12																					
11																					
10																					
09																					
08																					
07																					
06																					
05																					
04																					
03																					
02																					
01																					
00																					
1° ENTREE BATTERIE EG																					
CTA 30																					
folio 65																					
1° ENTREE BATTERIE EG																					
CTA 40																					
folio 67																					
PRESSION EXTRACTION																					
EXTRACTEURS PVC 3 ET 4																					
folio 77																					
PRESSION EXTRACTION																					
EXTRACTEURS PVC 1 ET 2																					
folio 76																					
EYR203/A4 ENTREES ANA																					
N° de Classement :																					
1101101170210																					
Folio 113																					
Nb folios: 70																					
Laboratoires																					
Local tech. terrasse bat. B																					
Armoire électrique																					
A 23-09-04 1ère émission (DOE entreprise)																					
Ind. Date Modification																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

EYL 220/A6

MF A:

[illegible]

T. AIR NEUF
CTA 84
folio 73

T. SOUFFLAGE
CTA 84
folio 73

T. ENTREE BATTERIE EC
CTA 84
folio 73

T. ENTREE BATTERIE EG
CTA 84
folio 73

PRESSION SOUFFLAGE
CTA 84
folio 73

PRESSION EXTRACTION
CTA 84
folio 73

PRESSION AMBIANCE
SALLE D'AUTOPSIE 1
folio 74

PRESSION AMBIANCE
SALLE D'AUTOPSIE 2
folio 74

	Laboratoires	EYL220/A6 ENTREES ANA	Nø de Classement :	Folio 118
	Local tech. terrasse bat. B		1 1 0 1 1 0 1 1 7 0 2 1 0	Nb folios: 70
	Armoire électrique			
A	23-09-04 1ère émission (DOE entreprise)			
Ind.	Date			
	Modification			

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	FABRICANT	REFERENCE
AE04/1	200	ARMOIRE MONOBLOC 2000x1200x400	LEGRAND	034913
AE04/1	200	PLAQUE PLEINE POUR ARMOIRE ALTIS 2000x1200	LEGRAND	034478
AE04/1	200	SOCLE 200mm POUR ARMOIRE 1200x400	LEGRAND	034509
AE04/2	200	ARMOIRE MONOBLOC 2000x800x400	LEGRAND	034911
AE04/2	200	PLAQUE PLEINE POUR ARMOIRE ALTIS 2000x800	LEGRAND	034458
AE04/2	200	SOCLE 200mm POUR ARMOIRE 800x400	LEGRAND	034507
AE04/2	200	OUVES D' AERATION 138x138mm	LEGRAND	036570
D01	010	DISJ. C60N 1P+N 10A C 20KA	MERLIN GERIN	24188
D02	010	DISJ. DT40 1P+N 16A C 6KA 230V	MERLIN GERIN	21025
D04	010	DISJ. C60N 1P+N 10A C 20KA	MERLIN GERIN	24188
D05	010	DISJ. C60N 1P+N 16A C 20KA	MERLIN GERIN	24189
D05	010	BLOC VIGI C60 BI 30 mA 25A 415V	MERLIN GERIN	26509
D06	025	DISJ. C60N 1P+N 16A C 20KA	MERLIN GERIN	24189
D06	025	BLOC VIGI C60 BI 30 mA 25A 415V	MERLIN GERIN	26509
D07	010	DISJ. C60N 1P+N 6A C 20KA	MERLIN GERIN	24187
D08	010	DISJ. DT40 1P+N 10A C 6KA 230V	MERLIN GERIN	21024
D09	025	DISJ. C60L 4P 16A C 25KA	MERLIN GERIN	25450
DM01	020	DISJ.MDT.MTH 6-10	TELEMECANIQUE	GV2ME14
DM01	020	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM01	020	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAE11
DM02	020	DISJ.MDT.MTH 2,5-4	TELEMECANIQUE	GV2ME08
DM02	020	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM02	020	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAE11
DM03	020	DISJ.MDT.MAG.TH 40-63A	TELEMECANIQUE	GV3ME63
DM03	020	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL 2ND+INF POUR GV3	TELEMECANIQUE	GV3A03
DM04	020	DISJ. MAGNETIQUE 40A	TELEMECANIQUE	GK3EF 40
DM04	020	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND + 1NF POUR GK3	TELEMECANIQUE	GK2AX50
DM05	021	DISJ.MDT.MAG.TH 25-40A	TELEMECANIQUE	GV3ME40
DM05	021	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL 2ND+INF POUR GV3	TELEMECANIQUE	GV3A03
DM06	021	DISJ. MAGNETIQUE 40A	TELEMECANIQUE	GK3EF 40
DM06	021	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND + 1NF POUR GK3	TELEMECANIQUE	GK2AX50
DM07	021	DISJ.MDT.MAG.TH 40-63A	TELEMECANIQUE	GV3ME63
DM07	021	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL 2ND+INF POUR GV3	TELEMECANIQUE	GV3A03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	FABRICANT	REFERENCE
DM08	021	DIS.J. MAGNETIQUE 40A	TELEMECANIQUE	GK3EF 40
DM08	021	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND + INF POUR GK3	TELEMECANIQUE	GK2AX50
DM11	022	DIS.J.MOT.MAGN14A	TELEMECANIQUE	GV2LE16
DM11	022	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM11	022	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM12	022	DIS.J.MOT.MAGN10A	TELEMECANIQUE	GV2LE14
DM12	022	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM12	022	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM13	023	DIS.J.MOT.MAGN25A	TELEMECANIQUE	GV2L22
DM13	023	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM13	023	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM14	023	DIS.J.MOT.MAGN10A	TELEMECANIQUE	GV2LE14
DM14	023	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM14	023	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM15	023	DIS.J.MOT.MAGN14A	TELEMECANIQUE	GV2LE16
DM15	023	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM15	023	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM16	023	DIS.J.MOT.MAGN14A	TELEMECANIQUE	GV2LE16
DM16	023	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM16	023	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM17	024	DIS.J.MOT.MAGN14A	TELEMECANIQUE	GV2L16
DM17	024	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM17	024	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM18	024	DIS.J.MOT.MAGN14A	TELEMECANIQUE	GV2L16
DM18	024	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM18	024	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM19	024	DIS.J.MOT.MAGN14A	TELEMECANIQUE	GV2L16
DM19	024	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM19	024	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM20	024	DIS.J.MOT.MAGN14A	TELEMECANIQUE	GV2L16
DM20	024	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM20	024	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAEI1
DM21	025	DIS.J.MOT.MTH 0.25-0.40	TELEMECANIQUE	GV2ME03

		Laboratoires	NOMENCLATURE	Nø de Classement :	Folio 301
		Local tech. terrasse bat. B			
		Armoire électrique			
A	23-09-04	1ère émission (DOE entreprise)		1 1 0 1 1 0 1 7 0 2 1 0	Nb folios: 70
		Ind. Date			
		Modification			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	FABRICANT	REFERENCE
DM21	025	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM21	025	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAE11
DM22	025	DISJONCT.MTH 1,6-2,5	TELEMECANIQUE	GV2ME07
DM22	025	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM22	025	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAE11
DM23	025	DISJONCT.MTH 13-18A	TELEMECANIQUE	GV2P20
DM23	025	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM23	025	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAE11
DM24	025	DISJONCT.MTH 13-18A	TELEMECANIQUE	GV2P20
DM24	025	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
DM24	025	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVAE11
DM25	022	DISJONCT.MTH 1,6-2,5	TELEMECANIQUE	GV2ME07
DM25	022	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES LATERAL IND+INF	TELEMECANIQUE	GVANI1
E01	010	REGLETTE FLUD 13W + INTERRUPTEUR	SYLVANIA	41666
E01	010	TUBE FLUD 13W 4300*kelvin F 8W CW	SYLVANIA	00031
IG01	010	INTER VISTOP 4P 400A COMMANDE LATERALE	LEGRAND	022557
KM01	060	CONT 3P+F VIS 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LCIK0910B7
KM02	060	CONT 3P+F VIS 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LCIK0910B7
KM03	062	CONT 65A 1F+1D 230V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LC1D6SP7
KM05	064	CONT 65A 1F+1D 230V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LC1D6SP7
KM07	066	CONT 65A 1F+1D 230V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LC1D6SP7
KM21	078	CONT 3P+F VIS 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LCIK0910B7
KM22	078	CONT 3P+F VIS 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LCIK0910B7
KM23	078	CONT 18A 1F+1D 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LC1D1887
KM24	078	CONT 18A 1F+1D 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LC1D1887
KM25	078	CONT 3P+F VIS 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	LCIK0910B7
PC01	010	PC CONFORT BI+TERRE 250V 10-16A	LEGRAND	004280
R00	010	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	RXL 4406B1 B7
R01	060	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	RXL 4406B1 B7
R02	060	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	RXL 4406B1 B7
R03	062	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	RXL 4406B1 B7
R04	062	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	RXL 4406B1 B7
R05	062	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz	TELEMECANIQUE	RXL 4406B1 B7

	Laboratoires	Nø de Classement :	Folio 302
	Local tech. terrasse bat. B		
	Armoire électrique		
A 23-09-04 1ère émission (DOE entreprise)		1 1 0 1 1 0 1 1 7 0 2 1 0	Nb folios: 70
Ind.	Date		
	Modification		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><th>REPERE</th><th>FOLIO</th><th colspan="10">DESIGNATION</th><th>FABRICANT</th><th>REFERENCE</th></tr><tr><td>R06</td><td>062</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R07</td><td>064</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R08</td><td>064</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R09</td><td>064</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R10</td><td>064</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R11</td><td>066</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R12</td><td>066</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R13</td><td>066</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R14</td><td>066</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R15</td><td>068</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R16</td><td>068</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R17</td><td>068</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R18</td><td>068</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R19</td><td>068</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R20</td><td>068</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R21</td><td>068</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R22</td><td>068</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R23</td><td>069</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R24</td><td>069</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R25</td><td>069</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R26</td><td>069</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R27</td><td>071</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R28</td><td>071</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R29</td><td>071</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R30</td><td>071</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R31</td><td>071</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R32</td><td>071</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R33</td><td>072</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R34</td><td>072</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R35</td><td>072</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R36</td><td>072</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R37</td><td>076</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr><tr><td>R38</td><td>076</td><td colspan="10">RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>RXL 4A06B1 B7</td></tr></table>																					REPERE	FOLIO	DESIGNATION										FABRICANT	REFERENCE	R06	062	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R07	064	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R08	064	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R09	064	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R10	064	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R11	066	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R12	066	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R13	066	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R14	066	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R15	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R16	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R17	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R18	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R19	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R20	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R21	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R22	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R23	069	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R24	069	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R25	069	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R26	069	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R27	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R28	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R29	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R30	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R31	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R32	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R33	072	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R34	072	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R35	072	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R36	072	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R37	076	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7	R38	076	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7
REPERE	FOLIO	DESIGNATION										FABRICANT	REFERENCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R06	062	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R07	064	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R08	064	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R09	064	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R10	064	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R11	066	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R12	066	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R13	066	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R14	066	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R15	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R16	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R17	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R18	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R19	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R20	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R21	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R22	068	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R23	069	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R24	069	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R25	069	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R26	069	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R27	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R28	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R29	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R30	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R31	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R32	071	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R33	072	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R34	072	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R35	072	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R36	072	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R37	076	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R38	076	RELAIS INSTANTANE 24V 50/60Hz										TELEMECANIQUE	RXL 4A06B1 B7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												Nø de Classement :										Folio 303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												1101101170210										Nb folios: 70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A 23-09-04 1ère émission (DOE entreprise)												Laboratoires																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ind. Date												Local tech. terrasse bat. B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Armoire électrique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												NOMENCLATURE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	FABRICANT	REFERENCE
V10	090	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V11	090	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V12	090	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V13	091	VOYANT LED VERTE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI33
V14	091	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V15	091	VOYANT LED VERTE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI33
V16	091	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V17	091	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V18	091	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V19	091	VOYANT LED VERTE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI33
V20	091	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V21	091	VOYANT LED VERTE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI33
V22	091	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V23	091	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V24	091	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V25	092	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V26	092	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V27	092	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V28	092	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V29	092	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V30	092	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V31	092	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V32	092	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V38	093	VOYANT LED VERTE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI33
V39	093	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V40	093	VOYANT LED VERTE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI33
V41	093	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V42	093	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V43	093	VOYANT LED VERTE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI33
V44	093	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V45	093	VOYANT LED VERTE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI33
V46	093	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34
V47	093	VOYANT LED ROUGE 24VCC DIAM 8	TEMECANIQUE	XVLAI34

		Laboratoires	NOMENCLATURE	Nº de Classement :	Folio 305
		Local tech. terrasse bat. B			
		Armoire électrique			
A	23-09-04	1ère émission (DOE entreprise)		1 1 0 1 1 0 1 1 7 0 2 1 0	Nb folios: 70
Ind.	Date	Modification			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REPERE	FOLIO	TYPE DE CABLE	TENANT	ABOUTISSANT	ORGANE	TIRE	CABLE	TESTE
W001	020	U-1000 R2V 4GJ,5?	ARMOIRE	CTA 10	MOTEUR SOUFFLAGE	×	×	×
W002	020	U-1000 R2V 4GJ,5?	ARMOIRE	CTA 10	MOTEUR EXTRACTION	×	×	×
W003	020	U-1000 R2V 4GJ6?	ARMOIRE	CTA 20	MOTEUR SOUFFLAGE	×	×	×
W004-1	020	U-1000 R2V 4GJ0?	ARMOIRE	CTA 20	VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
W004-2	020	U-1000 R2V 4GJ0?	VARIATEUR EXTRACTION	CTA 20	MOTEUR EXTRACTION	×	×	×
W005	021	U-1000 R2V 4GJ0?	ARMOIRE	CTA 30	MOTEUR SOUFFLAGE	×	×	×
W006-1	021	U-1000 R2V 4GJ0?	ARMOIRE	CTA 30	VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
W006-2	021	U-1000 R2V 4GJ0?	VARIATEUR EXTRACTION	CTA 30	MOTEUR EXTRACTION	×	×	×
W007	021	U-1000 R2V 4GJ6?	ARMOIRE	CTA 40	MOTEUR SOUFFLAGE	×	×	×
W008-1	021	U-1000 R2V 4GJ0?	ARMOIRE	CTA 40	VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
W008-2	021	U-1000 R2V 4GJ0?	VARIATEUR EXTRACTION	CTA 40	MOTEUR EXTRACTION	×	×	×
W011-1	022	U-1000 R2V 4GJ,5?	ARMOIRE	CTA 21	VARIATEUR SOUFFLAGE	×	×	×
W011-2	022	U-1000 R2V 4GJ,5?	VARIATEUR SOUFFLAGE	CTA 21	MOTEUR SOUFFLAGE	×	×	×
W012-1	022	U-1000 R2V 4GJ,5?	ARMOIRE	CTA 21	VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
W012-2	022	U-1000 R2V 4GJ,5?	VARIATEUR EXTRACTION	CTA 21	MOTEUR EXTRACTION	×	×	×
W013-1	023	U-1000 R2V 4G4?	ARMOIRE	CTA 84	VARIATEUR SOUFFLAGE	×	×	×
W013-2	023	U-1000 R2V 4G4?	VARIATEUR SOUFFLAGE	CTA 84	MOTEUR SOUFFLAGE	×	×	×
W014-1	023	U-1000 R2V 4GJ,5?	ARMOIRE	CTA 84	VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
W014-2	023	U-1000 R2V 4GJ,5?	VARIATEUR EXTRACTION	CTA 84	MOTEUR EXTRACTION	×	×	×
W015-1	023	U-1000 R2V 4GJ,5?	ARMOIRE	VE 841	VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
W015-2	023	U-1000 R2V 4GJ,5?	VARIATEUR EXTRACTION	VE 841	MOTEUR EXTRACTION	×	×	×
W016-1	023	U-1000 R2V 4GJ,5?	ARMOIRE	VE 842	VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
W016-2	023	U-1000 R2V 4GJ,5?	VARIATEUR AXTRACTION	VE 842	MOTEUR EXTRACTION	×	×	×
W017-1	024	U-1000 R2V 4G2,5?	ARMOIRE	VE PVC 1	VARIATEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W017-2	024	U-1000 R2V 4G2,5?	VARIATEUR EXTRACTEUR	VE PVC 1	MOTEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W018-1	024	U-1000 R2V 4G2,5?	ARMOIRE	VE PVC 2	VARIATEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W018-2	024	U-1000 R2V 4G2,5?	VARIATEUR EXTRACTEUR	VE PVC 2	MOTEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W019-1	024	U-1000 R2V 4G2,5?	ARMOIRE	VE PVC 3	VARIATEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W019-2	024	U-1000 R2V 4G2,5?	VARIATEUR EXTRACTEUR	VE PVC 3	MOTEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W020-1	024	U-1000 R2V 4G2,5?	ARMOIRE	VE PVC 4	VARIATEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W020-2	024	U-1000 R2V 4G2,5?	VARIATEUR EXTRACTEUR	VE PVC 4	MOTEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W021	025	U-1000 R2V 3GJ,5?	ARMOIRE	VE SANITAIRES NORD	MOTEUR EXTRACTEUR	×	×	×
W022	025	U-1000 R2V 3GJ,5?	ARMOIRE	VE SANITAIRES SUD	MOTEUR EXTRACTEUR	×	×	×

	Laboratoires	CARNET DE CABLES	Nº de Classement :	Folio 320
	Local tech. terrasse bat. B			
	Armoire électrique			
A 23-09-04	1ère émission (DOE entreprise)			
Ind.	Date			
	Modification			
			1 1 0 1 1 0 1 1 7 0 2 1 0	Nb folios: 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REPERE	FOLIO	TYPE DE CABLE	TENANT	ABOUTISSANT	ORGANE	TIRE	CABLE	TESTE
W023	025	U-1000 R2V 4G4?	ARMOIRE	ECHANGEUR EG	MOTEUR POMPE 1	×	×	×
W024	025	U-1000 R2V 4G4?	ARMOIRE	ECHANGEUR EG	MOTEUR POMPE 2	×	×	×
W025	025	U-1000 R2V 3G2,5?	ARMOIRE	TUYAUTERIE EXTERIEURE	ALIM CORDON CHAUFFANT	×	×	×
W030	010	U-1000 R2V 3G1,5?	ARMOIRE	ECLAIRAGE CTA	ECLAIRAGE CTA	×	×	
W031	022	U-1000 R2V 3G1,5?	ARMOIRE	VMC SANITAIRE	EXTRACTEUR	×	×	×
W032	025	U-1000 R2V 5G2,5?	ARMOIRE	ARMOIRE CTA90	ALIMENTATION	×	×	×
W101	060	SYT1 10P0,9	ARMOIRE	CTA 10	BOITE DE RACCORDEMENT BJ01	×	×	×
W101-01	060	SYT1 1P0,9	BJ01	CTA 10	THERMOSTAT ANTIGEL	×	×	×
W101-02	060	SYT1 1P0,9	BJ01	CTA 10	IPSD SOUFFLAGE	×	×	×
W101-03	060	SYT1 1P0,9	BJ01	CTA 10	IPSD EXTRACTION	×	×	×
W101-04	060	SYT1 2P0,9	BJ01	CTA 10	REGISTRE AIR NEUF	×	×	×
W101-05	060	SYT1 2P0,9	BJ01	CTA 10	REGISTRE BY-PASS	×	×	×
W102	061	SYT1 10P0,9	ARMOIRE	CTA 10	BOITE DE RACCORDEMENT BJ02	×	×	×
W102-01	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	PR FILTRE SOUFFLAGE F9	×	×	×
W102-02	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	PR FILTRE AIR NEUF G4	×	×	×
W102-03	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	PR FILTRE REPRISE F6	×	×	×
W102-04	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	PR DEBIT SOUFFLAGE	×	×	×
W102-05	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	PR DEBIT EXTRACTION	×	×	×
W102-06	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	PR DEBIT BY-PASS	×	×	×
W102-07	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	T° AIR NEUF	×	×	×
W102-08	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	T° SOUFFLAGE	×	×	×
W102-09	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	T° ENTREE BATTERIE EC	×	×	×
W102-10	061	SYT1 1P0,9	BJ02	CTA 10	T° ENTREE BATTERIE EG	×	×	×
W102-11	061	SYT1 2P0,9	BJ02	CTA 10	VANNE BATTERIE EC	×	×	×
W102-12	061	SYT1 2P0,9	BJ02	CTA 10	VANNE BATTERIE EG	×	×	×
W103	062	SYT1 10P0,9	ARMOIRE	CTA 20	BOITE DE RACCORDEMENT BJ03	×	×	×
W103-01	062	SYT1 1P0,9	BJ03	CTA 20	THERMOSTAT ANTIGEL	×	×	×
W103-02	062	SYT1 1P0,9	BJ03	CTA 20	DETECTEUR FUMEE	×	×	
W103-03	062	SYT1 1P0,9	BJ03	CTA 20	IPSD SOUFFLAGE	×	×	×
W103-04	062	SYT1 1P0,9	BJ03	CTA 20	IPSD EXTRACTION	×	×	×
W103-05	062	SYT1 2P0,9	BJ03	CTA 20	REGISTRE AIR NEUF	×	×	×
W103-06	062	SYT1 2P0,9	BJ03	CTA 20	REGISTRE SOUFFLAGE	×	×	×
W103-07	062	SYT1 2P0,9	BJ03	CTA 20	REGISTRE BY-PASS	×	×	×

					Laboratoires	CARNET DE CABLES	Nø de Classement :	Folio 321
					Local tech. terrasse bat. B		1 1 0 1 1 0 1 1 7 0 2 1 0	Nb folios: 70
					Armoire électrique			
A	23-09-04	1ère émission (DOE entreprise)						
Ind.	Date	Modification						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
REPERE	FOLIO	TYPE DE CABLE			TENANT			ABOUTISSANT			ORGANE			TIRE			CABLE			TESTE		
W103-08	062	SYT1 5P0.9			ARMOIRE			CTA 20			CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION			X			X			X		
W104	063	SYT1 10P0.9			ARMOIRE			CTA 20			BOITE DE RACCORDEMENT BJ04			X			X			X		
W104-01	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			PR FILTRE SOUFFLAGE F9			X			X			X		
W104-02	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			PR FILTRE AIR NEUF G4			X			X			X		
W104-03	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			PR FILTRE REPRISE F6			X			X			X		
W104-04	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			PR DEBIT SOUFFLAGE			X			X			X		
W104-05	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			PR DEBIT EXTRACTION			X			X			X		
W104-06	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			PR DEBIT BY-PASS			X			X			X		
W104-07	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			T* AIR NEUF			X			X			X		
W104-08	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			T* SOUFFLAGE			X			X			X		
W104-09	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			T* ENTREE BATTERIE EC			X			X			X		
W104-10	063	SYT1 1P0.9			BJ04			CTA 20			T* ENTREE BATTERIE EG			X			X			X		
W104-11	063	SYT1 2P0.9			BJ04			CTA 20			PRESSION EXTRACTION			X			X			X		
W104-12	063	SYT1 2P0.9			BJ04			CTA 20			PRESSION SOUFFLAGE			X			X			X		
W104-13	063	SYT1 2P0.9			BJ04			CTA 20			VANNE BATTERIE EC			X			X			X		
W104-14	063	SYT1 2P0.9			BJ04			CTA 20			VANNE BATTERIE EG			X			X			X		
W105	064	SYT1 10P0.9			ARMOIRE			CTA 30			BOITE DE RACCORDEMENT BJ05			X			X			X		
W105-01	064	SYT1 1P0.9			BJ05			CTA 30			THERMOSTAT ANTIGEL			X			X			X		
W105-02	064	SYT1 1P0.9			BJ05			CTA 30			DETECTEUR FUMEE			X			X			X		
W105-03	064	SYT1 1P0.9			BJ05			CTA 30			IPSD SOUFFLAGE			X			X			X		
W105-04	064	SYT1 1P0.9			BJ05			CTA 30			IPSD EXTRACTION			X			X			X		
W105-05	064	SYT1 2P0.9			BJ05			CTA 30			REGISTRE AIR NEUF			X			X			X		
W105-06	064	SYT1 2P0.9			BJ05			CTA 30			REGISTRE SOUFFLAGE			X			X			X		
W105-07	064	SYT1 2P0.9			BJ05			CTA 30			REGISTRE BY-PASS			X			X			X		
W105-08	064	SYT1 5P0.9			ARMOIRE			CTA 30			CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION			X			X			X		
W106	065	SYT1 10P0.9			ARMOIRE			CTA 30			BOITE DE RACCORDEMENT BJ06			X			X			X		
W106-01	065	SYT1 1P0.9			BJ06			CTA 30			PR FILTRE SOUFFLAGE F9			X			X			X		
W106-02	065	SYT1 1P0.9			BJ06			CTA 30			PR FILTRE AIR NEUF G4			X			X			X		
W106-03	065	SYT1 1P0.9			BJ06			CTA 30			PR FILTRE REPRISE F6			X			X			X		
W106-04	065	SYT1 1P0.9			BJ06			CTA 30			PR DEBIT SOUFFLAGE			X			X			X		
W106-05	065	SYT1 1P0.9			BJ06			CTA 30			PR DEBIT EXTRACTION			X			X			X		
W106-06	065	SYT1 1P0.9			BJ06			CTA 30			PR DEBIT BY-PASS			X			X			X		
W106-07	065	SYT1 1P0.9			BJ06			CTA 30			T* AIR NEUF			X			X			X		

		Laboratoires										Nø de Classement :										Folio 322	
		Local tech. terrasse bat. B										CARNET DE CABLES										Nb folios: 70	
		Armoire électrique										1101101170210											
A 23-09-04 1ère émission (DOE entreprise)		Modification																					
Ind.	Date																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE		FOLIO	TYPE DE CABLE			TENANT	ABOUTISSANT			ORGANE			TIRE	CABLE	TESTE					
V106-08		065	SYT1 1P0.9			BJ06	CTA 30			T° SOUFFLAGE			×	×	×					
V106-09		065	SYT1 1P0.9			BJ06	CTA 30			T° ENTREE BATTERIE EC			×	×	×					
V106-10		065	SYT1 1P0.9			BJ06	CTA 30			T° ENTREE BATTERIE EG			×	×	×					
V106-11		065	SYT1 2P0.9			BJ06	CTA 30			PRESSION EXTRACTION			×	×	×					
V106-12		065	SYT1 2P0.9			BJ06	CTA 30			PRESSION SOUFFLAGE			×	×	×					
V106-13		065	SYT1 2P0.9			BJ06	CTA 30			VANNE BATTERIE EC			×	×	×					
V106-14		065	SYT1 2P0.9			BJ06	CTA 30			VANNE BATTERIE EG			×	×	×					
V107		066	SYT1 10P0.9			ARMOIRE	CTA 40			BOITE DE RACCORDEMENT BJ07			×	×	×					
V107-01		066	SYT1 1P0.9			BJ07	CTA 40			THERMOSTAT ANTIGEL			×	×	×					
V107-02		066	SYT1 1P0.9			BJ07	CTA 40			DETECTEUR FUMEE			×	×	×					
V107-03		066	SYT1 1P0.9			BJ07	CTA 40			IPSD SOUFFLAGE			×	×	×					
V107-04		066	SYT1 1P0.9			BJ07	CTA 40			IPSD EXTRACTION			×	×	×					
V107-05		066	SYT1 2P0.9			BJ07	CTA 40			REGISTRE AIR NEUF			×	×	×					
V107-06		066	SYT1 2P0.9			BJ07	CTA 40			REGISTRE SOUFFLAGE			×	×	×					
V107-07		066	SYT1 2P0.9			BJ07	CTA 40			REGISTRE BY-PASS			×	×	×					
V107-08		066	SYT1 5P0.9			ARMOIRE	CTA 40			CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION			×	×	×					
V108		067	SYT1 10P0.9			ARMOIRE	CTA 40			BOITE DE RACCORDEMENT BJ08			×	×	×					
V108-01		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			PR FILTRE SOUFFLAGE F9			×	×	×					
V108-02		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			PR FILTRE AIR NEUF G4			×	×	×					
V108-03		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			PR FILTRE REPRISE F6			×	×	×					
V108-04		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			PR DEBIT SOUFFLAGE			×	×	×					
V108-05		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			PR DEBIT EXTRACTION			×	×	×					
V108-06		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			PR DEBIT BY-PASS			×	×	×					
V108-07		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			T° AIR NEUF			×	×	×					
V108-08		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			T° SOUFFLAGE			×	×	×					
V108-09		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			T° ENTREE BATTERIE EC			×	×	×					
V108-10		067	SYT1 1P0.9			BJ08	CTA 40			T° ENTREE BATTERIE EG			×	×	×					
V108-11		067	SYT1 2P0.9			BJ08	CTA 40			PRESSION EXTRACTION			×	×	×					
V108-12		067	SYT1 2P0.9			BJ08	CTA 40			PRESSION SOUFFLAGE			×	×	×					
V108-13		067	SYT1 2P0.9			BJ08	CTA 40			VANNE BATTERIE EC			×	×	×					
V108-14		067	SYT1 2P0.9			BJ08	CTA 40			VANNE BATTERIE EG			×	×	×					
V109		068	SYT1 5P0.9			ARMOIRE	CCF COLONNE SUD			BOITE DE RACCORDEMENT BJ09			×	×	×					
V109-01		068	SYT1 1P0.9			BJ09	CTA 10			CCF SOUF + EXTR SOUS SOL SUD			×	×	×					

<

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REPERE	FOLIO	TYPE DE CABLE	TENANT	ABOUTISSANT	ORGANE	TIRE	CABLE	TESTE
V109-02	068	SYT1 IP0.9	BJ09	CTA 20	CCF SOUF + EXTR R+1 SUD	×	×	×
V109-03	068	SYT1 IP0.9	BJ09	CTA 30	CCF SOUF + EXTR R+3 SUD	×	×	×
V109-04	068	SYT1 IP0.9	BJ09	CTA 40	CCF SOUF + EXTR R+5 SUD	×	×	×
V110	068	SYT1 SP0.9	ARMOIRE	CCF COLONNE NORD	BOITE DE RACCORDEMENT BJ10	×	×	×
V110-01	068	SYT1 IP0.9	BJ10	CTA 10	CCF SOUF + EXTR SOUS SOL NORD	×	×	×
V110-02	068	SYT1 IP0.9	BJ10	CTA 20	CCF SOUF + EXTR R+1 NORD	×	×	×
V110-03	068	SYT1 IP0.9	BJ10	CTA 30	CCF SOUF + EXTR R+3 NORD	×	×	×
V110-04	068	SYT1 IP0.9	BJ10	CTA 40	CCF SOUF + EXTR R+5 NORD	×	×	×
V113	069	SYT1 10P0.9	ARMOIRE	CTA 21	BOITE DE RACCORDEMENT BJ13	×	×	×
V113-01	069	SYT1 IP0.9	BJ13	CTA 21	THERMOSTAT ANTIGEL	×	×	×
V113-02	069	SYT1 IP0.9	BJ13	CTA 21	IPSD SOUFFLAGE	×	×	×
V113-03	069	SYT1 IP0.9	BJ13	CTA 21	IPSD EXTRACTION	×	×	×
V113-04	069	SYT1 2P0.9	BJ13	CTA 21	REGISTRE AIR NEUF	×	×	×
V113-05	069	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	CTA 21	CDE + DEF VARIATEUR SOUFFLAGE	×	×	×
V113-06	069	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	CTA 21	CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
V114	070	SYT1 10P0.9	ARMOIRE	CTA 21	BOITE DE RACCORDEMENT BJ14	×	×	×
V114-01	070	SYT1 IP0.9	BJ14	CTA 21	PR FILTRE SOUFFLAGE F9	×	×	×
V114-02	070	SYT1 IP0.9	BJ14	CTA 21	PR FILTRE AIR NEUF G4	×	×	×
V114-03	070	SYT1 IP0.9	BJ14	CTA 21	PR FILTRE REPRISE H14	×	×	×
V114-04	070	SYT1 IP0.9	BJ14	CTA 21	PR DEBIT SOUFFLAGE	×	×	×
V114-05	070	SYT1 IP0.9	BJ14	CTA 21	PR DEBIT EXTRACTION	×	×	×
V114-06	070	SYT1 3P0.9	BJ14	CTA 21	T° AMBIANCE	×	×	×
V114-07	070	SYT1 IP0.9	BJ14	CTA 21	T° SOUFFLAGE	×	×	×
V114-08	070	SYT1 IP0.9	BJ14	CTA 21	T° ENTREE BATTERIE EC	×	×	×
V114-09	070	SYT1 IP0.9	BJ14	CTA 21	T° ENTREE BATTERIE EG	×	×	×
V114-11	070	SYT1 2P0.9	BJ14	CTA 21	PRESSION AMBIANCE	×	×	×
V114-12	070	SYT1 2P0.9	BJ14	CTA 21	VANNE BATTERIE EC	×	×	×
V114-13	070	SYT1 2P0.9	BJ14	CTA 21	VANNE BATTERIE EG	×	×	×
V115	071	SYT1 10P0.9	ARMOIRE	CTA 84	BOITE DE RACCORDEMENT BJ15	×	×	×
V115-01	071	SYT1 IP0.9	BJ15	CTA 84	THERMOSTAT ANTIGEL	×	×	×
V115-02	071	SYT1 IP0.9	BJ15	CTA 84	DETECTEUR FUMEE	×	×	×
V115-03	071	SYT1 IP0.9	BJ15	CTA 84	IPSD SOUFFLAGE	×	×	×
V115-04	071	SYT1 IP0.9	BJ15	CTA 84	IPSD EXTRACTION	×	×	×

		Laboratoires	CARNET DE CABLES	Nº de Classement :	Folio 324
		Local tech. terrasse bat. B			
		Armoire électrique			
A	23-09-04	1ère émission (DOE entreprise)			
	Date	Modification			
				1 1 0 1 1 0 1 7 0 2 1 0	Nb folios: 70

REPERE	FOLIO	TYPE DE CABLE	TENANT	ABUTISSANT	ORGANE	TIRE	CABLE	TESTE
V115-05	071	SYT1 2P0.9	BJJ5	CTA 84	REGISTRE AIR NEUF	×	×	×
V115-06	071	SYT1 2P0.9	BJJ5	CTA 84	REGISTRE SOUFFLAGE	×	×	×
V115-07	071	SYT1 2P0.9	BJJ5	CTA 84	REGISTRE BY-PASS	×	×	×
V115-10	072	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	VE 841	CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
V115-11	072	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	VE 842	CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
V115-8	072	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	CTA 84	CDE + DEF VARIATEUR SOUFFLAGE	×	×	×
V115-9	072	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	CTA 84	CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
V116	073	SYT1 10P0.9	ARMOIRE	CTA 84	BOITE DE RACCORDEMENT BJJ6	×	×	×
V116-01	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	PR FILTRE SOUFFLAGE F9	×	×	×
V116-02	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	PR FILTRE AIR NEUF G4	×	×	×
V116-03	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	PR FILTRE REPRISE F6	×	×	×
V116-04	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	PR DEBIT SOUFFLAGE	×	×	×
V116-05	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	PR DEBIT EXTRACTION	×	×	×
V116-06	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	PR DEBIT BY-PASS	×	×	×
V116-07	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	T° AIR NEUF	×	×	×
V116-08	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	T° SOUFFLAGE	×	×	×
V116-09	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	T° ENTREE BATTERIE EC	×	×	×
V116-10	073	SYT1 1P0.9	BJJ6	CTA 84	T° ENTREE BATTERIE EG	×	×	×
V116-11	073	SYT1 2P0.9	BJJ6	CTA 84	PRESSION SOUFFLAGE	×	×	×
V116-12	073	SYT1 2P0.9	BJJ6	CTA 84	PRESSION EXTRACTION	×	×	×
V116-13	073	SYT1 2P0.9	BJJ6	CTA 84	VANNE BATTERIE EC	×	×	×
V116-14	073	SYT1 2P0.9	BJJ6	CTA 84	VANNE BATTERIE EG	×	×	×
V117	076	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	EXTRACTEURS PVC EST	BOITE DE RACCORDEMENT BJJ7	×	×	×
V117-01	076	SYT1 2P0.9	BJJ7	EXTRACTEUR 1 PVC	REGISTRE EXTRACTION	×	×	×
V117-02	076	SYT1 2P0.9	BJJ7	EXTRACTEUR 2 PVC	REGISTRE EXTRACTION	×	×	×
V117-03	076	SYT1 2P0.9	BJJ7	EXTRACTEURS PVC 1 ET 2	PRESSION EXTRACTION	×	×	×
V117-04	076	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	EXTRACTEUR 1 PVC	CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
V117-05	076	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	EXTRACTEUR 2 PVC	CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×
V118	077	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	EXTRACTEURS PVC OUEST	BOITE DE RACCORDEMENT BJJ8	×	×	×
V118-01	077	SYT1 2P0.9	BJJ8	EXTRACTEUR 3 PVC	REGISTRE EXTRACTION	×	×	×
V118-02	077	SYT1 2P0.9	BJJ8	EXTRACTEUR 4 PVC	REGISTRE EXTRACTION	×	×	×
V118-03	077	SYT1 2P0.9	BJJ8	EXTRACTEURS PVC 3 ET 4	PRESSION EXTRACTION	×	×	×
V118-04	077	SYT1 5P0.9	ARMOIRE	EXTRACTEUR 3 PVC	CDE + DEF VARIATEUR EXTRACTION	×	×	×

