

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES-COFFRETS L5.7
NIVEAU 5

Date	Modifications	Indice
25/06/2015	CREATION DU DOCUMENT	A
02/07/2015	MAJ SUIVANT REMARQUES	B
06/07/2015	MAJ IMPLANTATION	C
17/08/2015	DOE - SEGMA	D
15/11/2017	MAJ SUITE PROJET HLA - SEGMA	E
		F

Dresse par : SEGMA

Dessine par : M. CANTAT

L'ingénieur en chef :
SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE MONTAGE D'AUTOMATISMES
SEGMA
4, rue des Bégonnes Z.A. Champ Lamet
63430 PONT DU CHATEAU
tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31

Date : 25/06/2015


Echelle : S.O.


N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :
01 14 11 01 15 11 00

DATE	INDICE					DESIGNATION	
	FOLIO	A	B	C	D		E
25/06/15	A	X	X	X	X	X	Page de garde
02/07/15	B	X	X	X	X	X	Repertoire des folios
06/07/15	1	X	X	X	X	X	SCHEMA DE DISTRIBUTION PRIORITAIRE
17/08/15	2	X	X	X	X	X	SCHEMA DE DISTRIBUTION PRIORITAIRE
15/11/17	3	X					SCHEMA DE DISTRIBUTION PRIORITAIRE
	4						
	5	X				X	BORNIER PRIORITAIRE
	6						
	7	X	X	X	X	X	SCHEMA DE DISTRIBUTION NON PRIORITAIRE
	8						
	9	X				X	BORNIER NON PRIORITAIRE
	10	X	X	X	X	X	IMPLANTATION COFFRET L5.7.P-NP
	11	X	X	X	X	X	SCHEMA DE DISTRIBUTION ONDULEE
	12	X	X	X	X	X	SCHEMA DE DISTRIBUTION ONDULEE
	13						
	14						
	15	X				X	BORNIER ONDULE
	16						
	17	X	X	X	X	X	IMPLANTATION COFFRET L5.7.ON
	18	X				X	NOMENCLATURE
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						

DATE	DESIGNATION																
	INDICE																
	FOLIO																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																
	49																
	50																

[illegible]



DESIGNATION	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15
REPERE DEPART BORNIER	L57PPC7 13-14	L57PPC8 15-16	L57PPC9 17-18	L57PPC10 19-20	L57PPC11 21-22	L57PPC12 23-24	L57PPC13 25-26	L57PPC14 27-28	L57PPC15 29-30	L57PPC16 31-32	
PUISSANCE NOMINALE (VA)	6 PC	3 PC	2 PC	4 PC	5 PC	1 PC	6 PC	2 PC	2 PC	1 PC	
COURANT D'EMPLOI IB (A)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	DT40/C PH+N 16A 30mA	
PROTECTION SURCHARGES											
PROTECTION COURT CIRCUIT											
AUXILIAIRES											
CABLE	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	
NATURE-SECTION											
LONGUEUR											
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3. ICC1. ID. (kA)											

1141101151151100

7/LABO/14289

Utilisateur
Créateur

25/06/15
02/07/15
06/07/15
15/11/17

25/06/15
02/07/15
06/07/15
15/11/17

25/06/15
02/07/15
06/07/15
15/11/17

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALISME INDUSTRIELLES
SEGIMA
4, rue des Républicains 21, Champ Lomet
83300 PONT DU CHATELAIN
tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31


DESSINE LE: 25/06/15 PAR: OC

COFFRET LABO L5.7
PC-FM
PRIORITAIRE

FORMAT
A3
FOLIO
2

bomier[illegible]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



A	25/06/15	SOCIÉTÉ PÉRIODIQUE GÉNÉRALE ÉDITIONS (N°1000000000)										COFFRET LABO L5.7										FORMAT A3
E	15/11/17	SEGMA 4, rue des Écoles 93430 PONT DU CHATEAU tél : 04.73.83.70.20 fax : 04.73.83.70.31										BORNIER PRIORITAIRE										FOLIO 5
		DESSINE LE: 25/06/15										7/LABO/14289										Utilisateur Créateur
		PAR: OC																				

CARACTERISTIQUES

RESEAU : NON PRIORITAIRE
TENSION : 230V + N
ORIGINE : B5.2NP
REGIME DE NEUTRE : TT
Icc3 : KA
Icc2 : KA
Icc1 : 1.06 KA
Chute de tension % : 2.86 %



DESIGNATION	DEPUIS DEPART Q4NP DE B5.2NP	GENERAL non-prioritaire	ALIM CLIM 5B15-5B15B 5B16-5B16B	PC SERVICES 5B15-5B16	Utilisateur	FORMAT A3
REPERE DEPART BORNIER	B5.2NP6		L57NPFM1 3-4	L57NPPC1 1-2	7/LABO/14289	FOLIO 7
PUISSANCE NOMINALE (VA)			4 PC	16A	7/LABO/14289	
COURANT D'EMPLOI IB (A)			16A	DT40/C	7/LABO/14289	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		INS 40	DT40/C	PH+N 16A-30mA	7/LABO/14289	
PROTECTION SURCHARGES		2x40A	PH+N 16A-30mA		7/LABO/14289	
PROTECTION COURT CIRCUIT					7/LABO/14289	
AUXILIAIRES					7/LABO/14289	
CABLE	U1000R2V 3G6				7/LABO/14289	
NATURE-SECTION					7/LABO/14289	
LONGUEUR					7/LABO/14289	
CHUTE DE TENSION (%)					7/LABO/14289	
ICC3. ICC1. ID. (kA)					7/LABO/14289	
A 25/06/15					7/LABO/14289	
B 02/07/15					7/LABO/14289	
C 06/07/15					7/LABO/14289	
E 15/11/17					7/LABO/14289	

SOCIETE GENERALE INDUSTRIE
SEGMA
4, rue des Epaves 7A Champ Lema
59130 FRET (NORP)
tel : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31

DESSINE LE: 25/06/15 PAR: OC

COFFRET LABO L5.7

PC-FM

NON PRIORITAIRE

REGIME DE NEUTRE : TT
TENSION : 3x410V+N
Icc3 : 3.14kA
Icc2 : 2.04kA
Icc1 : 1.74kA

- PORTE + SERRURE 2433A
- REPARTITEUR TRADITIONNEL
- SOUS GOULOTTE
- REPARTITEUR P 40% RESERVE
- REPARTITEUR NP 50% RESERVE

REGIME DE NEUTRE : TT
TENSION 230V+N
lcc3 : kA
lcc2 : kA
lcc1 : 1.06kA

006


550

[illegible]

CARACTERISTIQUES

RESEAU : ONDULE
TENSION : 3x410V + N
ORIGINE : B5.2.ON
REGIME DE NEUTRE : TT
Icc3 : 0.89 KA
Icc2 : 0.66 KA
Icc1 : 0.63 KA
Chute de tension % : 2.47 %

REPARTITEUR DISTRIBLOC



DESIGNATION		DEPUIS DEPART Q40N B5.2.ON NIVEAU 5	GENERAL ONDULE	RESERVE	RESERVE	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	PC 5B15	RESERVE	PC 5B15	RESERVE						
REPERE DEPART BORNIER		B5ZONF5		1-2	3-4	L57ONPC3 5-6	L57ONPC4 7-8	L57ONPC5 9-10	1 PC	11-12								
PUISSANCE NOMINALE (VA)						2 PC	2 PC	1 PC										
COURANT D'EMPLOI IB (A)				16A	16A	16A	16A	16A		16A								
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE			Inter I	DT40/C TYPE SI	DT40/C TYPE SI	DT40/C TYPE SI	DT40/C TYPE SI	DT40/C TYPE SI		DT40/C TYPE SI								
PROTECTION SURCHARGES			4x40A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA		PH+N 16A-30mA								
PROTECTION COURT CIRCUIT																		
AUXILIAIRES																		
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 5G6				U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5		U1000R2V 3G2.5								
LONGUEUR																		
CHUTE DE TENSION (%)																		
ICC3. ICC1. ID. (kA)																		
A	25/06/15				1	1	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	COFFRET LABO L5.7	FORMAT A3
B	02/07/15																PC-FM	FOLIO
C	06/07/15																ONDULE	11
E	15/11/17																	
SEGMA 4, rue du Boulevard 53100 Lyon Tél : 04.73.63.70.30 Fax : 04.73.63.70.31																	7/LABO/14289 Utilisateur Créateur	

SECTEUR REGIONALE GENERALE INNOVATION
SEGMA
4, rue des Buissons
93100 ROISSY-EN-FRANCE
Tel : 04.73.83.70.30 Fax : 04.73.83.70.31

DESSINE LE: 25/06/15 PAR: OC

REGIME DE NEUTRE : TT
TENSION : 3x410V+N
Icc3 : 0.89kA
Icc2 : 0.66kA
Icc1 : 0.63kA

-
- Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor, showing a top view. The drawing includes dimensions 006 and 550. The assembly features a central shaft with a motor housing on the left and a pump housing on the right. The pump housing has a complex internal structure with multiple chambers and a central shaft. The motor housing is a simple cylindrical shape. The drawing is a technical line drawing with hatching for shading.

[illegible]

[illegible]