




Légende :

- Dépose équipement laboratoire
- Dépose cloison et paillasse



Direction des Travaux de
l'Environnement et de la Sécurité
(DTES)

SP05 - PAM Viro

Labo - 5ème étage (SP5)

Phase 1.2 : Déménagement équipement labo

Date création : 22/05/2025


Auteur : NA

Echelle : NC

Date version : 18/05/2026

Numéro version : 2

58 rue Montalembert PB69 63003 Clermont-Ferrand



Légende :
Dépose équipement laboratoire
Dépose cloison et paillasse




Direction des Travaux de
l'Environnement et de la Sécurité
(DTES)

SP05 - PAM Viro

Labo - 5ème étage (SP5)

Phase 1.4 : Déménagement équipement labo

Date création : 22/05/2025	Auteur : NA	Echelle : NC
Date version : 18/05/2026	Numéro version : 5	58 rue Montalembert PB69 63003 Clermont-Ferrand



Légende :

- Pose définitive équipement labo
- Pose définitive cloison et paillasse
- Pose provisoire



Direction des Travaux de
l'Environnement et de la Sécurité
(DTES)

SP05 - PAM Viro

Labo - 5ème étage (SP5)

Phase 1.5 : Pose de lave main

Date création : 22/05/2025

Auteur : NA

Echelle : NC

Date version : 18/05/2026

Numéro version : 5

58 rue Montalembert PB69 63003 Clermont-Ferrand

