

OFFRE - DQE "ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"										
Montant prévisionnel des travaux :		€ 0,00								
N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
1	2.00.00	CLOISONNEMENT PAR POLYANE de type Quickprop de PROTECTA SCREEN ou équivalent avec ossature en tubes télescopiques	QP	m²	350		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
2	2.00.01	Mise en place d'un scotch autour d'un vantail de porte, fenêtre ou châssis	QP	U	75		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
3	2.00.02	Mise en place d'une bâche à se chevaucher, devant un vantail de porte pour garder l'accès	QP	U	35		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
4	2.00.03	Mise en place d'une bâche pour calfeutrer une bouche de ventilation	QP	U	20		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
5	2.00.04	tapis autocollant anti-poussière constitués de 30 feuilles polyéthylène jetables permettant de couvrir une surface de 0.90 x 1.14 m	QP	U	25		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
6	2.01.00	Dépose de revêtement mural plastique en lès type Taradouche ou équivalent, y compris arrachage des joints d'étanchéité périphérique, grattage, nettoyage, enlèvement des déchets.	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
7	2.01.01	Arrachage des remontées de sol en plinthes, grattage, nettoyage, enlèvement des déchets et reprises des bas de murs.	QP	m.L	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
8	2.01.02	Arrachage des plinthes existantes plastique ou moquette, grattage, nettoyage, enlèvement des déchets et reprises des bas de murs	QP	m.L	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
9	2.01.03	Dépose de revêtement de sol plastique ou textile en lès ou dalles, décoller toutes les zones non adhérentes du support. Gratter au maximum l'ancien ragréage, nettoyage, enlèvement des déchets.	QP	m²	500		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
10	2.01.04	Kagrage P3 y compris primaire d'accrochage, ponçage mécanique et manuel, aspiration à la source.	QP	m²	200		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
11	2.01.05	Kagrage P3 a prise rapide, maximum 2m recouvrable y compris primaire d'accrochage, ponçage mécanique et manuel, aspiration à la source.	QP	m²	300		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
12	2.01.06	Kagrage P3 fibre y compris primaire d'accrochage, ponçage mécanique et manuel, aspiration à la source.	QP	m²	80		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
13	2.01.06b	Kagrage P4 y compris primaire d'accrochage, ponçage mécanique et manuel, aspiration à la source.	QP	m²	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
14	2.01.07	Dépolissage du carrelage application d'un fixateur et ragréage adapté	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
15	2.01.08	Rebouchage sur murs existants en plaque de plâtre y compris ponçage manuel avant pose de mural douche.	QP	m²	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
16	2.01.09	Sur support peint, application d'un primaire d'accrochage avant pose d'un mural douche.	QP	m²	150		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
17	2.01.10	Enduisage sur toile de verre avant pose de revêtement mural douche.	QP	m²	150		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
18	2.01.11	Application d'un joint d'étanchéité anti moisissure	QP	ml	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
19	2.01.12	Application d'une barrière anti-remontée d'humidité pour dalle sur terre-plein	QP	m²	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
20	2.01.13	Sciage de chape compris toutes sujestion de captage de poussière	QP	m.L	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
21	2.01.14	Démolition de chape nue ou carrelée y compris le chargement et l'évacuation des gravats à la décharge publique	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
22	2.01.15	Dépose de plinthe grès, reprise des bas de mur sur plaque de plâtre avec du MAP suivi d'un enduisage	QP	ml	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
23	2.01.16	Dépose de plinthe grès, reprise des bas de mur en maçonnerie, emploi d'un enduit de rebouchage adapté	QP	ml	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
24	2.01.17	Fourniture et mise en œuvre de chape autolissante à séchage rapide jusqu'à une épaisseur de 5 cm	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
25	2.01.18	Fourniture et mise en œuvre de chape à séchage rapide avec forme de pente jusqu'à une épaisseur moyenne de 7 cm	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
26	2.01.19	Dépose de plinthe bois ou PVC existante et reprise des bas de mur sur plaque de plâtre avec MAP suivi d'un enduit de finition	QP	m²	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
27	2.01.20	reprise des bas de mur sur plaque de plâtre avec MAP suivi d'un enduit de finition suite à la dépose des plinthes carrelage par le maçon pour pose de plinthes PVC	QP	m²	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
28	2.05.00	Posé de revêtement mural PVC pour protection chocs type Mural Ultra de chez Gerflor ou équivalent, y compris soudure à chaud	QP	m²	200		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
29	2.05.01	Pose de revêtement mural type CS Steel ou équivalent, plaques texturées	QP	m²	80		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
30	2.05.02	Pose de revêtement de sol PVC en lès pour douche y compris colle adaptée, soudure à chaud, toutes gammes et marques confondues	QP	m²	250		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
31	2.05.03	Pose de revêtement de sol PVC en lès conducteur y compris colle conductrice, feuillard, soudure à chaud, toutes gammes et marques confondues	QP	m²	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	

OFFRE - DQE
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
32	2.05.04	Pose de revêtement de sol PVC en lès y compris colle, soudure à chaud toutes gammes et marques confondues.	QP	m²	600		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
33	2.05.05	Pose de revêtement de sol caoutchouc en lès toutes gammes et marques confondues y compris colle.	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
34	2.05.06	Pose de revêtement de sol caoutchouc en dalles toutes gammes et marques confondues y compris colle.	QP	m²	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
35	2.05.07	Pose de moquette en lès toutes gammes et marques confondues y compris colle.	QP	m²	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
36	2.05.08	Pose avec colle poissante de moquette en dalles toutes gammes et marques confondues.	QP	m²	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
38	2.06.00	pose sur du revêtement de sol PVC existant sans amiante ou sur ragréage neuf. Mise en oeuvre suivant exigences du fabricant de revêtement de sol.	QP	m²	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
39	2.06.01	pose sur du revêtement de sol PVC recouvrant de l'amiante. Intervention SOUS-SECTION 4 car dalles amiantes décollées, détériorées, sur moins de 10 % de la surf, nécessitant la tenue de protection. Mise en oeuvre suivant exigences du fabricant de revêtement de sol. Non intégré, les mesures d'empoussièrément et les éventuelles reprises de défaut de l'ancien revêtement de sol.	QP	m²	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
40	2.10.00	GERFLOR Taralay Premium Compact U3-P3 8 dB poinçonnement 0,02 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
41	2.10.01	GERFLOR Taralay Premium Compact U4-P3 8 dB poinçonnement 0,02 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
42	2.10.02	GERFLOR Taralay Premium Confort U3-P3 17 dB poinçonnement 0,06 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
43	2.10.03	GERFLOR Taralay Premium Confort U4-P3 17 dB poinçonnement 0,06 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
44	2.10.04	GERFLOR Taralay Millenium Compact U3-P3 6 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
45	2.10.05	GERFLOR Taralay Millenium Compact U4-P3 6 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
46	2.10.08	GERFLOR Taralay Impression Compact U3-P3 8 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
47	2.10.09	GERFLOR Taralay Impression Compact U4-P3 8 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
48	2.10.10	GERFLOR Taralay Impression Confort U3-P3 19 dB poinçonnement 0,08 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
49	2.10.11	GERFLOR Taralay Impression Confort U4-P3 19 dB poinçonnement 0,08 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
50	2.10.12	GERFLOR Taralay initial compact U3-P3 6 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
51	2.10.13	GERFLOR Taralay initial compact U4-P3 6 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
52	2.10.12	GERFLOR Taralay initial confort U3-P3 19 dB poinçonnement 0,11 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
53	2.10.13	GERFLOR Taralay initial confort U4-P3 19 dB poinçonnement 0,11 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
54	2.15.00	TARKETT Gamme Tapiflex excellence U3-P3 - 19 dB - poinçonnement 0,06 à 0,10 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
55	2.15.01	TARKETT Gamme Tapiflex excellence U4-P3 19 dB poinçonnement 0,06 à 0,10, ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
56	2.15.02	TARKETT Gamme Tapiflex Essential U3 P3 - 20 dB poinçonnement 0,08 à 0,12 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
57	2.15.03	TARKETT Gamme Tapiflex Essential U4 P3 20 dB poinçonnement 0,08 à 0,12 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
58	2.15.04	TARKETT Gamme Tapiflex PLATINIUM U3-P3 - 17 dB poinçonnement 0,07 à 0,09 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
59	2.15.05	TARKETT Gamme Tapiflex PLATINIUM U4-P3 - 17 dB poinçonnement 0,07 à 0,09 ou équivalent	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
60	2.15.06	FORBO Eternal compact U3P3 -7 dB poinçonnement 0,07	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
61	2.15.07	FORBO Eternal compact U4P3 - 7 dB poinçonnement 0,07	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
62	2.15.08	FORBO Sarlon trafic acoustique U3P3 - 15 dB poinçonnement 0,05	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
63	2.15.09	FORBO Sarlon trafic acoustique U4P3 - 15 dB poinçonnement 0,05	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
64	2.15.10	FORBO Sarlon Primeo compact U3P3 - 5 dB poinçonnement 0,03	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
65	2.15.11	FORBO Sarlon Primeo compact U4P3 - 5 dB poinçonnement 0,03	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
66	2.15.12	FORBO SarlonTrafic acoustique U3P3 - 19 dB poinçonnement 0,08	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
67	2.15.13	FORBO Sarlon Traffic acoustique U4P3 - 19 dB poinçonnement 0,05	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
68	2.15.14	FORBO Sarlon Primeo acoustique U3P3 - 19 dB poinçonnement 0,10	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
69	2.15.15	FORBO Sarlon Primeo acoustique U4P3 - 19 dB poinçonnement 0,10	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
70	2.20.00	TARKETT Gamme Acczent Platinum U3-P3 ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
71	2.20.01	TARKETT Gamme Acczent Platinum U4-P3 ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
72	2.20.02	TARKETT Gamme Acczent Excellence U3-P3 ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
73	2.20.03	TARKETT Gamme Acczent Excellence U4-P3 ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
74	2.20.04	FORBO Sarlon Traffic U3P3 -15 dB poinçonnement 0,05	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
75	2.20.05	FORBO Sarlon Traffic U4P3 -15 dB poinçonnement 0,05	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	

OFFRE - DQE
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
76	2.25.00	GERFLOR Sois Mipolam dessin Accord - Classement U4P3 - groupe d'abrasion P = peu chargé - traitement Evercare ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
77	2.25.01	GERFLOR Sois Mipolam Symbioz avec plastifiant bio - Classement U4P3 - groupe d'abrasion P = peu chargé - traitement Evercare ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
78	2.25.03	GERFLOR Sois Mipolam PLANEI - Classement U4P3 - groupe d'abrasion P = sans charge - traitement Evercare ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
79	2.25.04	GERFLOR Sois Mipolam AFFINITY - Classement U4P3 - groupe d'abrasion P = sans charge - traitement Evercare ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
80	2.25.05	TARKETT Gamme pvc homogene U4-P3 IQ EMINENT groupe d'abrasion P - pas de métallisation pendant la durée de vie ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
81	2.25.06	TARKETT Gamme pvc homogene U4-P3 IQ NATURAL groupe d'abrasion P - pas de métallisation pendant la durée de vie ou équivalent 75% de produits naturels et bio attribué	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
82	2.25.07	TARKETT pvc homogène IQ OPTIMA et IQ Granit Classement U4P3 - groupe d'abrasion P - M2 sur support M0, pas de métallisation pendant la durée de vie ou équivalent	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
83	2.25.07b	TARKETT Gamme vinyle homogène classement U4-P3 IQ MOTION en lés - groupe d'abrasion P - traitement de surface IQ Pur, 25,5% de contenu recyclé	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
84	2.25.08	TARKETT pvc homogene Granit Acoustic Classement U4P3 - groupe d'abrasion P - pas de métallisation pendant la durée de vie - 15 dB ou équivalent sur sous couche acoustique	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
85	2.25.09	TARKETT Gamme pvc homogène U4-P3 ECLIPSE groupe d'abrasion P ou équivalent n'a pas de traitement Topclean	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
86	2.25.10	FORBO Gamme pvc homogène U4-P3 SPHERA ELEMENT groupe d'abrasion P ou équivalent n'a pas de traitement Topclean	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
87	2.30.00	critère normant barrière anti-remontée d'humidité comprenant préparation des supports, application de 2 couches de résines époxy bi-composants type EPONAL 336 de BOSTIK ou équivalent, suivant préconisation du CCTP	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
88	2.30.01	Fourniture et pose d'une sous couche SPORISOL de Gerflor ou équivalent permettant la pose de nombreux sols de la gamme Gerflor avec armature, si inf à 7% d'humidité	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
89	2.30.02	Fourniture et pose d'une sous-couche d'interposition type Tarkolay de Tarkett ou équivalent, Jusqu'à 7 % d'humidité	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
90	2.30.03	revêtement Acczent Excellence Genius compact Classement U3P3 de chez TARKETT, pose libre sans colle sur un support jusqu'à 7% d'humidité sans préparation particulière ni sous couche.	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
91	2.30.04	revêtement Acczent Excellence Genius compact Classement U4P3 de chez TARKETT, pose libre sans colle sur un support jusqu'à 7% d'humidité sans préparation particulière ni sous couche.	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
92	2.30.05	Revêtement FORBO solution 2 en 1 système Modul'up T E ou équivalent, pose libre sans solle avec un envers spécial AQUABLOCK pour supports humides en plots expansés qui assure une ventilation du support	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
93	2.30.10	revêtement de sol anti-dérapant GERFLOR Taralay Sécurité Compact 43	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
94	2.30.12	revêtement de sol anti-dérapant TARKETT Safetred Spectrum R 10	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
95	2.30.13	Revêtement de sol anti-dérapant FORBO Surestep R10	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
96	2.30.14	Revêtement de sol anti-dérapant FORBO Surestep R11	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
97	2.30.15	Revêtement de sol anti-dérapant FORBO Surestep R12	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
98	2.30.16	Revêtement de sol dissipateur GERFLOR Mipolam EL7	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
99	2.30.17	Revêtement de sol dissipateur TARKETT GRANIT SD	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
100	2.30.19	Revêtement de sol conducteur GERFLOR mipolam EL 5	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
101	2.30.20	Revêtement de sol conducteur GERFLOR GTI EL5 Connect (queue d'arronde en pose libre)	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
102	2.30.21	Revêtement de sol conducteur TARKETT TORO SC	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
103	2.30.22	Revêtement de sol conducteur FORBO SPHERA Élément E C	QP	m²	40		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
104	2.32.00	Fourniture et pose d'un profil de liaison en tête de relevé avant pose du mural douche de type GERFLOR code 0490 ou équivalent. Sol plastique pour douche Gerflor	QP	ml	20		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
105	2.32.01	Taradouche sécurité SD compact 43, sol avec des grains anti-dérapant adhérence A (risque)	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	

OFFRE - DQE
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
106	2.32.02	Sol plastique pour douche Tarkett Multisafe aqua, sol PVC hétérogène antidérapante adhérence C peu structuré pour faciliter le nettoyage	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
107	2.32.03	Sol plastique pour douche Tarkett Multisafe, sol PVC homogène Multisafe Granit avec pastilles antidérapantes rondes adhérence C	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
108	2.32.04	Sol plastique pour douche Tarkett Multisafe, sol PVC homogène Granit Safe T structuré et sans pastilles antidérapantes adhérence B	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
109	2.32.06	Sol plastique pour douche FORBO Surestep R10, structuré et sans pastilles antidérapantes adhérence C	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
110	2.32.07	Sol plastique pour douche FORBO Safestep R10, structuré et sans pastilles antidérapantes adhérence C	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
111	2.35.00	plaque décochoc de SPM ou équivalent, adaptée avec pré-perçements appelée DECOBOWL	QP	U	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
112	2.35.01	Revêtement mural pour douche type GERFLOR Calypso ou équivalent, classé feu B-s2,do.	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
113	2.35.02	Revêtement mural pour douche type TARKETT Aquarelle wall HFS ou équivalent	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
114	2.35.03	Revêtement mural PVC TARKETT Protect Wall compact ep 1,5 mm ou équivalent	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
115	2.35.04	Revêtement mural PVC GERFLOR MURAL ULTRA DESIGN M1 sur support M0 ou équivalent.	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
116	2.35.05	Revêtement mural PVC TARKETT SOMMER Protect Wall 2 CR compact ep 2 mm non structuré ou équivalent	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
117	2.35.06	Revêtement mural PVC FORBO ONYX+, ép 0,92 mm ou équivalent	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
118	2.40.00	TARKETT pose Excellence genius (sous-couche adaptée pose libre) gamme Acczent = compact U4 fourniture et pose	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
119	2.40.01	TARKETT pose Excellence genius (sous-couche adaptée pose libre) gamme tapiflex = acoustique U4 fourniture et pose	QP	m²	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
120	2.40.02	FORBO Compact Modul'up, non charge, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,02, isolation phonique - 4dB, traitement de surface OVERCLEAN XL fourniture et pose	QP	m²	70		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
121	2.40.03	GERFLOR Tarsalay Impression HUP compact U4, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement, isolation phonique 8 DB, traitement de surface PROTECTSOL, possible en recouvrement sur sol amianté	QP	m²	25		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
122	2.41.01	GERFLOR dalle GT1 Max, à queue d'arrondée (utilisation pour stockage lourd) ép 6 mm usage transpalette électrique ou chariot élévateur, groupe d'abrasion T, pose possible sur sol amianté	QP	m²	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
123	2.41.02	GERFLOR dalle Attraction, à queue d'arrondée (utilisation pour circulation intense) usage transpalette non motorisé, groupe d'abrasion T, pose possible sur sol amianté	QP	m²	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
124	2.41.03	GERFLOR Création 55 LOOSELAY (plombante), U3P3 groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10	QP	m²	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
125	2.41.04	GERFLOR Création 70 LOOSELAY U4P3 groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10	QP	m²	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
126	2.41.05	TARKETT ID SQUARE LOOSE-LAY, dalle plombante, avec envers anti-dérapante, résistance au poinçonnement 0,10, groupe d'abrasion T, pose sans colle	QP	m²	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
127	2.41.06	TARKETT ID TILT, dalle plombante, à queue d'arrondée, résistance au poinçonnement 0,10, groupe d'abrasion T, pose sans colle	QP	m²	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
128	2.41.07	FORBO ALLURA FLEX, en dalle plombante, 1 mm de couche d'usure, U3P3, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,09 - 14dB, pose avec colle poisse possible sur sol amianté	QP	m²	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
129	2.41.08	FORBO ALLURA DECIBEL, en dalle plombante, 0,80 mm de couche d'usure, U4P3, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,12 - 19dB, pose avec colle poisse possible sur sol amianté	QP	m²	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
130	2.42.01	GERFLOR Création 55 clic système, U3P3 groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
131	2.42.02	GERFLOR Création 70 clic système, U4P3 groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
132	2.42.03	TARKETT ID INSPIRATION Clic, 0,55 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10 mm, TARKETT ID INSPIRATION Clic, 0,70 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10 mm,	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
133	2.42.04	TARKETT ID Clic ULTIMATE ép 6.5 mm, 0,55 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, 19 dB résistance au poinçonnement 0,10 mm,	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
134	2.42.05	TARKETT ID Clic ULTIMATE ép 6.5 mm, 0,70 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, 19 dB résistance au poinçonnement 0,10 mm,	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
135	2.42.06	TARKETT ID Clic ULTIMATE ép 6.5 mm, 0,70 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, 19 dB résistance au poinçonnement 0,10 mm,	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
136	2.42.07	FORBO ALLURA Clic compact, 0,55 mm de couche d'usure, U3P3, en format dalle ou lame, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10 - 7 dB	QP	m²	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
137	2.45.00	Main d'œuvre pour dépose de revêtement de toute nature sur marches et contremarches ainsi que le nettoyage du support, évacuation et préparation du support	QP	m²	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
138	2.45.01	Main d'œuvre pour l'habillage de crémaillère en sol PVC comprenant découpe, collage et joint au raccord avec l'habillage de marche, non compris la fourniture	QP	m.L	20		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
139	2.45.02	Fourniture sol marches d'escalier en PVC type GERFLOR marche intégrale, Gamme Tarastep U 4 ou équivalent.	QP	m.L	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
140	2.45.03	Fourniture sol marches d'escalier en PVC type TARKETT TAPIFLEX ESCALIER auto adhésif, Escalier marche intégrale ou équivalent.	QP	m.L	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
141	2.45.04	Fourniture sol marches d'escalier en PVC type FORBO marche complète Escalier ou équivalent.	QP	m.L	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
142	2.45.05	Fourniture sol marches d'escalier en PVC type TARKETT Tapiflex Escalier marche intégrale en version collée ou équivalent.	QP	m.L	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
143	2.45.06	Fourniture et pose de nez de marches en réfection maintenance, antidérapant, striés, flexible et compatible avec les revêtements de sol en place, forme légèrement ronde avec un rayon de courbure de 8R, compris dépose soignée des existantes	QP	m.L	36		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
144	2.45.08	Fourniture et pose d'un profil de finition pour jonction parfaite marche contre marche à clipser de type clip marche de chez GERFLOR ou équivalent.	QP	m.L	30		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
145	2.50.00	Sur un sol PVC existant, ouverture de la soudure qui a lâché, recollage du tapis reprise par soudure à chaud	QP	m.L	20		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
146	2.50.01	de sol plastique en lés jusqu'à 2 m² comprenant dépose, ragréage et pose sans fourniture.	QP	Forfait	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
147	2.50.02	de sol plastique en lés surface comprise entre 2 et 8 m² comprenant dépose, ragréage et pose sans fourniture.	QP	Forfait	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
148	2.50.03	de sol plastique en dalles PVC souple ou rigide, de 1 à 4 dalles toute épaisseur et parfois non attenante y compris fourniture.	QP	Forfait	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
149	2.50.04	de sol plastique en dalles PVC souple ou rigide, de 5 à 10 dalles toute épaisseur et attenantes y compris fourniture	QP	Forfait	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
150	2.50.05	Recollage de dalles de 1 à 4 dalles	QP	Forfait	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
151	2.50.06	Recollage de dalles de 5 à 10 dalles.	QP	Forfait	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
152	2.50.07	Remplacement d'un couvre joint comprenant dépose du couvre joint existant, évacuation, découpe du sol sur une profondeur de 0,50ml de chaque côté du couvre joint, fourniture et pose de sol PVC en lés en reprise et fourniture et pose d'un seuil aluminium de 100mm de largeur pour reprise parfaite, sans ressaut	QP	Forfait	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
153	2.60.00	Ajustage bas de porte, rabotage	QP	U	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
154	2.60.01	Au passage de porte raccordement sur un sol existant comprenant une recoupe et soudure à chaud du revêtement de sol PVC	QP	m.L	20		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
155	2.60.02	Fourniture et pose collée de seuil PVC a soufflet spécial pièce humide soudable de part et d'autre lors du remplacement du revêtement de sol	QP	m.L	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
156	2.60.03	Fourniture et pose collée de seuil PVC a soufflet spécial pièce humide soudable de part et d'autre dans un local existant type GERFLOR ou TARKETT ou équivalent	QP	m.L	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
157	2.60.04	compris reprise de sol de part et d'autre profil rampe ALCAM ref 163636, hauteur de rattrapage 10-15 mm en alu anodisé	QP	m.L	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
158	2.60.05	profil d'appui PA 20, remontée en plinthe	QP	m.L	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
159	2.60.06	profil d'appui PA 30, remontée en plinthe	QP	m.L	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
160	2.60.07	profil de jonction pour pièce humide PJ 30, en pvc souple	QP	m.L	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
161	2.60.08	Dépose et repose de barres de seuil existante	QP	U	20		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
162	2.60.09	Dépose et repose de cache pivots de sol pour bien pincer le revêtement	QP	U	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
163	2.60.10	Fourniture et pose de barres de seuil INOX vissée compris dépose de l'existante	QP	m.L	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
164	2.60.11	Fourniture et pose de barres de seuil largeur de 60 mm résistance de 6 kn en aluminium anodisé de type VEDA gamme Wolf série F 060 compris dépose de l'existante	QP	m.L	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
165	2.60.12	Profil de liaison pour raccord entre 2 sols de niveau différent, formant arrêt de sols souples, en aluminium	QP	m.L	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
166	2.60.13	Profil de liaison pour raccord entre 2 sols de même niveau, formant arrêt de sols souples, en aluminium largeur 80 mm.	QP	m.L	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
167	2.60.14	cache J D en aluminium largeur 15 cm chanfreiné de chaque côté type Dinac	QP	m.L	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
168	2.60.15	Dépose et repose du butoir de porte	QP	U	12		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
169	2.60.16	Dépose compris fourniture et pose d'un butoir NORMBAU BP 80 ou équivalent	QP	U	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
170	2.60.17	Fourniture et pose d'un profil de finition de rive, nez de dalle	QP	m.L	3		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
171	2.60.18	Fourniture et pose d'un profil de joint de dilatation suivant CCTP non compris dépose ancien joint et reprise de sol	QP	m.L	20		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
172	2.60.19	Fourniture et pose d'un profil de joint de fractionnement suivant CCTP non compris dépose ancien joint et reprise de sol	QP	m.L	20		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
173	2.60.20	Fourniture et pose de profil type Schlüter - DILEX - AS pour raccordement sur bac à douche ou équivalent	QP	m.L	2		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
174	2.60.21	Fourniture et pose de siphons en inox de type LIMATEC SOUPLINOX référence 1440, Diamètre de raccordement 50 ou équivalent	QP	U	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
175	2.60.22	Fourniture et pose de siphons en inox de type LIMATEC avec panier référence 24-63-S Diamètre de raccordement 63 ou équivalent	QP	U	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
176	2.60.23	Fourniture et pose de siphon et grille DUSCHBRUN 711 35 27 ou équivalent Diamètre de raccordement 50 finition PVC compris tous accessoires	QP	U	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
177	2.60.24	Fourniture et pose de siphon et grille DUSCHBRUN 711 35 27 ou équivalent Diamètre de raccordement 63 finition PVC compris tous accessoires	QP	U	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
178	2.60.25	Fourniture et pose de siphon et grille DUSCHBRUN 711 35 27 ou équivalent Diamètre de raccordement 50 finition INOX compris tous accessoires	QP	U	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
179	2.60.26	Fourniture et pose de siphon et grille DUSCHBRUN 711 35 27 ou équivalent Diamètre de raccordement 63 finition INOX compris tous accessoires	QP	U	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
180	2.60.27	Carottage pour siphon de sol en inox Vitrification de parquet , reprise des lames si nécessaire, ponçage, dépoussiérage, application de trois couches de vitrification incolore, mat	QP	U	8		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
181	2.60.28	Traitement des traversées de parois et dallage par des tuyauteries, se fera à l'aide de manchons d'étanchéité pour tuyaux du type STOSETT 35/42 mm de Tarkett ou équivalent, compris toutes sujétions de travaux préparatoires du support, de pose selon les prescriptions du fabricant, ainsi que tous les accessoires divers	QP	m²	5		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
182	2.60.29	Fourniture et pose d'une bande podotactile d'alerte largeur 426 x longueur 838, Produit tarkett Couleurs gris – jaune – noir ou équivalent	QP	U	15		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
183	2.65.00	Fourniture et pose d'une bande podotactile d'alerte largeur 426 x longueur 1363, Produit de type GERFLOR Couleurs gris clair– jaune – gris foncé	QP	m.L	150		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
184	2.65.01	Fourniture et pose d'une bande podotactile d'alerte largeur 420 x longueur 1350, Produit de type Wattlez bande caoutchouc Couleurs blanc – gris – noir	QP	m.L	150		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
185	2.65.02	Fourniture et pose d'une bande podotactile d'alerte pour l'extérieur en aluminium larmé antidérapant insensible aux variations de températures, format 825 x 420, Pose avec vis inox torx tête fraisée.	QP	m.L	75		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
186	2.65.03	Fourniture et pose de clous podotactiles d'alerte PVC pré-adhésivés et pré-assemblés pour escalier intérieur ERP, format 1,32 x 0,40, diamètre des clous 25mm, Produit de type EASYPLOT de chez GERFLOR ou équivalent	QP	m.L	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
187	2.65.04	Entre le sol et la plinthes bois, réaliser un joint d'étanchéité à la périphérie, en acrylique pour être compatible avec les peintures.	QP	U	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
188	2.70.00	Pose de revêtement de sol en les remonte en plinthe - Hauteur 15 à 20 cm - Hors fourniture du revêtement de sol y compris fourniture et pose de forme d'appui de rayon 20 mm.	QP	m.L	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
189	2.70.01	Fourniture et pose en tête du releve un profil de finition en PVC rigide avec une lèvre souple résistant aux chocs, de type Gerflor code 0491 ou équivalent.	QP	m.L	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
190	2.70.02	Fourniture et pose en tête du releve un profil de finition à clipser peu résistant aux chocs en PVC rigide avec deux lèvres souples, de type Gerflor code 0492 ou équivalent.	QP	m.L	50		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
191	2.70.03	Fourniture et pose de profilé d'appui souple pour plinthe type PAD 100 de Tarkett sommer ou GERFLOR remontée en plinthe complète code 0488 ou équivalent intégrant la talonnette, et le recouvrement en tête	QP	m.L	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
192	2.70.04	revêtement de sol remonté en plinthe Fourniture et pose de plinthe PVC semi rigide de type GERFLOR Vynaflex ou TARKETT KS hauteur 80 mm	QP	m.L	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
193	2.70.05	Fourniture et pose de plinthe PVC semi rigide de type GERFLOR Vynaflex ou TARKETT KS hauteur 100 mm	QP	m.L	200		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
194	2.70.06	Reprise collage de plinthe P.V.C existante	QP	m.L	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
195	2.70.07	Déplacement d'une équipe sur le site du C H M et l'EPSM	QP	Forfait	60		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
197	2.80.00	PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Beaumont sur Sarthe	QP	Forfait	6		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
198	2.80.01		QP	Forfait	6		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	

OFFRE - DQE
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
199	2.80.02	PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Sillé le Guillaume	QP	Forfait	6		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
200	2.80.03	PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Bonnetable	QP	Forfait	6		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
201	2.80.04	Déplacement d'une équipe sur le site de Saint Calais et EHPAD de Bessé sur Braye	QP	Forfait	8		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
202	2.80.05	Déplacement d'une équipe sur le site de La Ferté Bernard	QP	Forfait	6		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
203	2.80.06	Déplacement d'une équipe sur le site de Montval / Loir	QP	Forfait	6		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
204	2.80.07	Déplacement d'une équipe sur le site du Lude	QP	Forfait	6		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
205	2.80.08	Déplacement d'une équipe sur le site du PSSL	QP	Forfait	10		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
208	2.90.02	Travaux en regie, taux horaire moyen, toutes qualifications confondues pour travaux en journée de prestations hors bordereau	QP	.heure	25		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
209	2.90.03	Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux de nuit 20h - 6h	QP	.heure	100		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
210	2.90.04	Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux le samedi en journée	QP	.heure	24		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
211	2.90.05	Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux le dimanche et jours fériés en journée	QP	.heure	16		€ 0,00	20,00 %	€ 0,00	
Total HT :							€ 0,00			
TVA 20% :							€ 0,00			
Total TTC :							€ 0,00			
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.										