JD

SAS ENTREE
-1D 1.1A
SU: 3.40m²
HSFP:2.50m

VESTIAIRE
-1D 1.1
SU:4.00m²
HSFP:2.50m

SAS SORTIE
-1D 1.1B
SU:2.30m²
HSFP:2.50m

LABO THERAPIE GENIQUE
-1D 1.2
SU:18.10m²
HSFP:2.70m

STOCKAGE
-1E 1.1A
SU:12.25m²
HSFP:2.50m

SAS STOCKAGE
-1E1.1
SU:5.80m²
HSFP:2.50m

LABO THERAPIE CELLULAIRE
-1F 1.1
SU:13.85m²
HSFP:2.70m

SAS SORTIE
-1F1.2B
SU:2.30m²
HSFP:2.50m

VESTIAIRE
-1F1.2
SU:4.65m²
HSFP:2.50m

SAS ENTREE
-1F1.2C
SU:3.80m²
HSFP:2.50m

PL. MENAGE
-1D 1.1C
SU:0.90m²

PL. MENAGE
-1F1.2A
SU:0.90m²

CIRCULATION 02b
-1 B-D 1.2
SU: 5,36 m2
P: 9,58 m

DETENTE
-1 D 2.2
SU: 17,90 m2
P: 19,24 m

LABO. PROD DANGEREUX
-1 E 2.1
SU: 7,27 m2
P: 11,66 m

DESSERTE LABO
-1 E 2.2
SU: 11,95 m2
P: 14,98 m

STOCKAGE
-1 F 2.1
SU: 9,39 m2
P: 13,46 m

CONDITIONNEMENT
-1 F 2.2

CIRCULATION 03
-1 D-G 1.3
SU: 51,79 m2
P: 63,58 m

SAS
-1 G 1.
SU: 7,02
P: 11,02

SANITAIRE
-1 G 2
SU: 5,03
P: 9,46

Fenêtre existante
Chassis intérieur
Banc (10ht)
Patère 1U.
Porte sabots "propres"
Clinimacs prodigy 73x40x60 70kg
Casiers 40x42
PP 90 Oculus
PP 90 + oculus
PP 90 DAS Oculus
PP 80
PP 90/90
PP 100
Porte sabots "sales"
45*45
Isolateur 2,34x1,36x0,85 280kg
Etuve 56x56,5x62,5 39kg
Paillasse 285x80x90ht
Réfrégirateur 70x83x216 152kg
Dry-shipper 18x40
Congélateur -20°C 75x77x180 104kg
Congélateur -80°C 90x90x200 300kg
Etagère
SAS produit entrant 58x74x50h
1 ensemble
SAS produit sortant 58x74x50h
2 ensembles superposés
Paillasse 220x80x90ht
Centrifugeuse 63x55x34 82kg
Bain marie 34x60x32 18kg
Autoclave 87x109x770
Paillasse 190x80x90ht
Paillasse 90x68 90ht
Porte fusible avec oculus (jointoyé)
AND 26
AND 15
GT PL
EXT 06
Rayonnage
Réfrigirateur avec sonde de température
Armoire ventilée
Machine à laver
GT CVC
SSI
Cfa
QUBE
Frigo
Balance
M2
Trappe 60x120 pour accès maintenance dans le plenum

REPOSE DU FAUX PLAFOND

CHU Besançon
centre hospitalier universitaire

SITE JEAN MINJOZ
BATIMENT BLEU
PROJET MTI
FAUX PLAFOND POSE
SS1

DCE	DATE	IND	DESSINE PAR	MODIFICATIONS
22/05/2026	22/05/2026	0	TH	
ECH.: 1/50*				

Direction des Infastructures, de la Sécurité et de la Maintenance – 3,bd A. Fleming 25030 BESANCON ☎ 03.81.21.80.80