



**Service territorial chargé du marché  
CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DU NORD  
13, rue du 14 Juillet - 62300 LENS**

**Fabrication sur mesure  
et pose de paillasses sèches ou humides  
Pour les centres de santé Filieris de la direction régionale  
du Nord**

## 1/- Présentation de FILIERIS

FILIERIS est un groupe de santé géré par la Caisse Autonome de Sécurité sociale dans les Mines (CANSSM). Cette dernière est l'organisme gestionnaire du régime spécial de Sécurité sociale des Mines.

Le Régime Minier est un régime spécial de sécurité sociale créé par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Suite au transfert de la branche assurance-maladie à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) et de la branche retraite des mineurs à la Caisse des Dépôts et Consignations, il assure une prise en charge globale des prestations de santé désormais accessible à tous sous la marque FILIERIS.

FILIERIS est constitué d'un seul organisme : le siège est basé à Paris et les trois Directions régionales (également appelés Délégations Territoriales) sont situées en région, à savoir : à Lens pour le NORD, à Metz pour l'EST, à Alès pour le SUD.

Depuis la fermeture des mines, FILIERIS a vu la population de ses affiliés diminuer. C'est la raison pour laquelle il a ouvert son offre de soins en 2005 à l'ensemble de la population – à l'exception des pharmacies – et qu'il participe au financement et à la modernisation de structures d'accueil pour personnes âgées.

Le nombre de site sous gestion de Filieris Nord est en constante évolution. A la date de l'élaboration de ce descriptif, Le siège de filieris Nord gère :

- 51 CSP Centres de santé Polyvalents – médecine généraliste et soins infirmiers,
- 10 CSPS Centre de santé Polyvalents Spécialisés,
- 5 centres dentaires
- 6 établissements sanitaires / EHPAD.

FILIERIS est un organisme privé qui gère de l'argent public, à ce titre Filieris est soumis au code des marchés publics.

## 2/- CONSISTANCE DU MARCHÉ

Le présent marché est a pour objet la fabrication sur mesure et pose de paillasses sèches ou humides portant sur l'ensemble du patrimoine immobilier de FILIERIS Nord (secteur Nord pas de calais).

Dans un souci d'harmonisation de nos équipements et pour faciliter leur entretien dans le cadre des marchés entretien courant, modification ou toute intervention sur ces mobiliers médicaux, Filieris souhaite que le matériel proposé soit celui du fabricant EDRA MEDICAL ou équivalent.

## 3/- COMPETENCES DU PRESTATAIRE

Le prestataire devra faire un relevé de cotes sur site existant - réhabilité ou pas, ou site neuf. Il vérifiera la rectitude des angles pour pouvoir fabriquer les plans de travail en résine ajustés aux parois. Il s'assurera que les équipements prévus à insérer dans les ensemble paillasses et décrits par le MOA (réfrigérateurs, lave vaisselle, autoclave et appareillage de stérilisation, etc...) s'intègrent parfaitement dans les 3 dimensions.

Il devra également raccorder les équipements aux installations existantes de plomberie/sanitaire. Et faire les essais de ces raccordements.

## 4/- REFERENTIEL REGLEMENTAIRE

Les prestations seront exécutées selon les règles de l'art de la construction, elles-mêmes régies par les spécifications et prescriptions techniques générales notamment :

- DTU en vigueur, notamment le DTU 90 – Travaux d'équipement de cuisine (blocs éviers et éléments de rangement),
- DTU 36.2 menuiseries intérieures et agencement, bois et autres matériaux

- les normes AFNOR et euro-normes
- tous documents techniques en général,
- La réglementation sécurité incendie ERP selon typologie de bâtiment
- La réglementation accessibilité ERP,
- le code du travail,

En cas de contradictions entre les textes, le plus contraignant sera celui retenu.

## **5/- Forme et durée du marché**

- Marché à bons de commande, sans minimum et avec un montant maximum.
- Durée initiale : 1 an.
- Reconduction : 3 reconductions tacites d'un an.

Durée maximale : 4 ans.

## **6/- Patrimoine concerné**

Le marché porte sur l'ensemble du patrimoine de FILIERIS géré par la direction Nord : +/- de Auchel à valenciennes sur 30 km de large. 2 centres hors département : Potigny dans le calvados et Trélazé en Maine et Loire. Filieris développe constamment son activité et il est probable que le territoire s'étende aux abords des actuelles limites.



Les bâtiments sont majoritairement occupés et en exploitation pendant l'exécution des prestations.

## **7. Nature des prestations**

Les prestations attendues dans ce présent marché :

- l'estimation sur plans (ou sur site quand le site est prêt) pour établir le devis selon le BPU.
- RDV sur site : confirmation des côtes, angles et réservation, ainsi que la vérification des attentes EU/ECS et prises, et adaptation pour fabrication sur mesures des mobiliers.
- la soumission à validation de la MOA de toute modification avant fabrication, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la visite sur site
- dès validation du MOA sur les modifications, le lancement de la fabrication,
- délais de fabrication de 6 semaines maximum entre la validation de la commande par le MOA et la pose sur site.
- Le transport à pied d'oeuvre, la pose, cpris protection sur les existants,
- le raccordement aux réseaux en attente et essais
- nettoyage des mobiliers et abords,
- la réception de travaux.

## **8. Qualité des matériaux**

Les prestations attendues dans ce présent marché devront prévoir des matériaux de fabrication robustes. Les qualités proposées par les prestataires pour des fabricants similaires ne devront pas être amoindries par rapport aux exigences listées ci-dessous :

### **Caissons**

- Corps du meuble en mélaminé hydro de 19mm tout chant visible ou non visible plaqué en ABS 2mm avec vide sanitaire,
- Fond du meuble et étagère en mélaminé hydro 19mm – 2 étagères par caisson seront prévues
- assemblage des meubles par goujon / tourillon et fond vissé.
- Pied Métal avec embout de réglage en ABS
- des jambages peuvent être demandés.

### **Porte :**

- Façade en mélaminé hydro de 19mm chant plaqué en ABS 2 mm
- joues de meuble quand face latérale visible
- Coloris au choix dans la gamme unie de Egger – possibilité de choix dans la gamme décor bois Egger.
- Poignée acier chromée mat type baton droit à poser verticalement ou horizontalement, ou cintrée, ou éventuellement poignée encastrée dans l'épaisseur de la porte sans relief en débord,
- Charnière Finition nickelée à clip top blumotion qui permet un encombrement restreint (boitier de 11.5mm), pour un grand confort de mouvement 110° et amortissement à la fermeture, Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble.
- Réglage dans 3 dimensions.

NB : pour les meubles hauts, il est possible que la MOA souhaite qu'il n'y ait pas de poignée apparente. La poignée sera formée par un porte débordante du caisson.

Pour les meubles bas, en cas de poignée invisible, un dispositif pousser lacher pourra également être demandé.

### **Tiroir :**

- Façade en mélaminé hydro de 19mm chant plaqué en ABS 2 mm
- Coloris au choix dans la gamme unie de Egger – possibilité de choix dans la gamme décor bois Egger.
- Poignée acier chromée mat type baton droit à poser verticalement ou horizontalement, ou cintrée, ou éventuellement poignée encastrée dans l'épaisseur de la porte sans relief en débord,
- Paire de coulisses BLUMOTION (40 kg)
- Paire de côtés de tiroirs Blanc soie mat
- Dos et Fond en mélaminé 16mm

**Plinthes en retrait :** les plinthes seront fabriquées dans les mêmes décors ou décor métalliques de egger, elles seront clipsées sur les pieds ABS. Un joint/profilé d'étanchéité en PVC transparent en U à poser au sol sera à prévoir.

**Elements décoratifs,** additionnels pour combler les espaces selon souhaits de la maîtrise d'ouvrage, Coffrets, niches, étagères, bandeau : Toute fabrication sur mesure dans les matériaux décrits ci-dessus pourront être commandés pour parfaire les ensembles.

### **Plans de travail**

- plan en résine type Kerrock ou similaire avec vasque moulée et égouttoir (sur précision) .
- Matériau composite (minerai de bauxite, hydroxyde d'aluminium et polymère acrylique) le rendant particulièrement adapté aux exigences des normes notamment en terme
- d'entretien et de résistance aux produits détergents usuels,
  - Sans polyester pour une résistance accrue aux produits chimiques
  - Non poreux donc naturellement hydrofuges et résistants,
  - naturellement durable, renouvelable, agréé contact alimentaire,
  - sans joint, ou joints invisibles selon forme et dimensions,
  - ignifuge, résistant aux UV

- dosseret moulé permettant une parfaite étanchéité à l'eau en raccord parois, compris sur face latérale,
- vasque intégrée de forme et dimensions variable, il sera néanmoins demandé de pouvoir remplir une bouteille de 1.5 l. Le modèle choisi habituellement chez filieris est une cuve carrée de 37x37cm

- Plan en stratifié – généralement commandé pour les kitchenettes des salles de réunions ou cuisines des réfectoires du personnel.
- Plan de travail profondeur 65 cm postformés ép 38 mm, sans joint de la surface de travail jusque sous le plan
- support panneau de particules hydrofuge HPL, contre face pare-vapeur
- Stratifié de 0.6mm d'épaisseur décor au choix en uni, ou en décor bois dans la gamme egger ou polyrey.
- surface non poreuse , facile d'entretien
- résistant à la chaleur jusque 180°C, aux projections d'eau, aux frottements et chocs,
- Propriété de surface antibactérienne selon norme ISO 22196
- agréé contact alimentaire,
- en cas de forme avec angle, les prestataires proposeront un raccord invisible, sans joint en surépaisseur mais assurant une étanchéité à l'eau.

### **Robinetterie,**

Les points d'eau des paillasses médicales ou cuisine seront équipés de mitigeur + siphon + bonde.

De manière générale et pour simplifier les entretiens ultérieurs sur l'ensemble du patrimoine Filieris, on préférera la marque Delabie ou similaire.

- mitigeur mécanique réf 2506T1 avec bec orientable – vidange à tirette ou équivalent
- Rarement, un mitigeur à commande fémorale pourra être demandé.
- évier de cuisine en résine - 1 cuve + 1 égouttoir, à poser, 80x60cm – réversible – compris siphon et bonde.
  - évier de cuisine en inox 18/10 - 1 cuve + 1 égouttoir, à poser, 80x60cm – réversible – compris siphon et bonde.

Fin de document