

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet du marché

Mise en œuvre et réparation de clôtures sur le réseau routier national géré par les districts d'Angoulême et de Saintes de la DIR Atlantique

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
1	PRÉPARATION CHANTIER - RÉCOLEMENT	
1.1	INSTALLATIONS DE CHANTIER Ce prix rémunère, au forfait, l'installation de la base vie, de zones de stockage et toutes sujétions, y compris remise en état après désinstallation, pour tout chantier. Y compris toutes sujétions. LE FORFAIT :	
1.2	FOURNITURE D'UN DOSSIER DE RÉCOLEMENT Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation et la fourniture du dossier de récolement conformément aux prescriptions du CCTP, pour tout chantier supérieur à 100 mètres. Il comprend notamment : - la réalisation des plans généraux à l'échelle 1/1000 ^e ; - la réalisation des plans de détails à l'échelle 1/200 ^e des ouvrages ; - les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance éventuelles ; - la fourniture en 3 exemplaires des dossiers sur support papier et la fourniture des fichiers informatiques compatibles DWG ou AUTOCAD Civil 3D correspondants sur support USB. Y compris toutes sujétions. LE FORFAIT :	
2	PRÉPARATION DE TERRAIN ET IMPLANTATION DE CLÔTURE	
2.1	DÉBROUSSAILLAGE ET RÉGLAGE DU SOL Ce prix rémunère, au mètre, le débroussaillage, le broyage sur place des broussailles y compris l'abattage des arbres de diamètre inférieur à 10 cm, le réglage du sol à l'emplacement de la clôture sur un mètre de part et d'autre de son axe. Y compris toutes sujétions. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
2.2	DÉBROUSSAILLAGE Ce prix rémunère, au mètre carré, le débroussaillage, le broyage sur place des broussailles, y compris l'abattage des arbres de diamètre inférieur à 10 cm sur une largeur variable de 1 à 6 mètres, pour l'installation de la nouvelle clôture. Y compris toutes sujétions. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE CARRE :	
2.3	ENLÈVEMENT DES ARBRES ET SOUCHES Ce prix rémunère, à l'unité, l'abattage et l'évacuation des arbres de diamètre supérieur ou égal à 10 cm et le rognage des souches situées à l'emplacement de la clôture, le rebouchage des trous de souches (avec matériaux locaux) et le nivellement du sol à l'emplacement de la clôture	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	sur un mètre de part et d'autre de son axe. Y compris toutes sujétions. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
2.4	ENLÈVEMENT DES ARBRES ET SOUCHES par lot de 10 Ce prix rémunère, au lot de 10 unités, l'abattage et l'évacuation d'arbres de diamètre supérieur ou égal à 10 cm et le rognage des souches situées à l'emplacement de la clôture, le rebouchage des trous de souches (avec matériaux locaux) et le nivellement du sol à l'emplacement de la clôture sur un mètre de part et d'autre de son axe. Y compris toutes sujétions. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
2.5	PIQUETAGE-IMPLANTATION Ce prix rémunère, au mètre, le piquetage nécessaire à la conduite et la réalisation du chantier, ainsi que la vérification, l'implantation et la conservation des piquetages. LE MÈTRE :	
3	DÉPOSE DE CLÔTURE	
3.1	DÉPOSE DE GRILLAGE SOUPLE Ce prix rémunère, au mètre, la dépose de grillage souple existant de tous types. Il comprend notamment : - le démontage du grillage souple; - l'enlèvement des tiges d'ancrages ; - l'évacuation de support en béton et l'évacuation des débris dans le centre de recyclage agréé. Y compris toutes sujétions. LE MÈTRE :	
3.2	DÉPOSE DE GRILLAGE RIGIDE AVEC OU SANS SYSTÈME ANTI-INTRUSION Ce prix rémunère, au mètre, la dépose de grillage rigide de tous types. Il comprend notamment : - le débroussaillage autour de la clôture si nécessaire ; - le démontage du grillage rigide ; - la dépose du fils barbelé ; - la dépose du bavolet ; - l'enlèvement des poteaux ; - L'évacuation de support en béton et l'évacuation des débris dans le centre de recyclage agréé. Y compris toutes sujétions. LE MÈTRE :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
3.3	DÉPOSE DE TOUT TYPE D'EMBASE Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose de tout type d'embase de support. Il comprend notamment : - la dépose de l'embase ; - l'enlèvement et l'évacuation, dans le centre de recyclage agréé. Y compris toutes sujétions L'UNITÉ :	
3.4	DÉPOSE DE TOUT TYPE DE SUPPORT OU DE JAMBE DE FORCE Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose de tout type de support ou de jambe de force, y compris support sur platine. Il comprend notamment : - le démontage ; - l'enlèvement et l'évacuation des supports ou jambes de force y compris massif dans le centre de recyclage agréé. Y compris toutes sujétions. L'UNITÉ :	
3.5	DÉPOSE DE DISPOSITIF DE PASSAGE DE FOSSÉS TYPE BARREAUDAGE Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose du dispositif de barreaudage. Il comprend notamment : - le terrassement périphérique ; - le démontage ; - l'enlèvement et l'évacuation dans un centre de recyclage agréé ; - le reprofilage du fossé. Y compris toutes sujétions. L'UNITÉ :	
3.6	DÉPOSE DE PORTAIL Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose de tout type de portail grillagé ou à tube (coulissant ou battant) de 6 m de longueur maximale. Il comprend notamment : - la dépose du portail ; - l'enlèvement et l'évacuation, dans un centre de recyclage agréé. Y compris toutes sujétions. L'UNITÉ :	
3.7	DÉPOSE DE PORTILLON Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose de tout type de portillon battant grillagé ou à tube. Il comprend notamment : - la dépose du portillon ; - l'enlèvement et l'évacuation, dans un centre agréé. Y compris toutes sujétions.	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	L'UNITÉ :	
3-8	DÉPOSE DE PASSE AMÉRICAINE Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose de tout type de passe américaine. Il comprend notamment : - la dépose de la passe américaine ; - l'enlèvement et l'évacuation, dans un centre agréé. Y compris toutes sujétions L'UNITÉ :	
4	FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLE CLÔTURE OU ÉQUIPEMENTS	
4-1	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE GRANDE FAUNE DE 2,30 m de hauteur À ENTERRER (2,00 m hors sol) Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de clôture de type autoroutier grande faune en acier galvanisé de taille 230-28-15. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la clôture, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la fourniture et la fixation des poteaux avec embase type « PROPICLO » ou similaire battue au martyr de frappe recommandé ou la réalisation de massifs en béton y compris les terrassements, le transport et la mise en place du béton quelles que soient les difficultés liées au terrain (forte pente, talus...) à la demande du maître d'œuvre, - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux intermédiaires à linguets type « PROPICLO » ou similaire tous les 4 m maximum de 2,00 m de hauteur hors sol ; - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux de tension à linguets type « PROPICLO » ou similaire et le changement de direction tous les 50 m maximum de 2,00 m de hauteur hors sol ; - l'enfouissement sur 0,30 m de la clôture, y compris la réalisation des terrassements par tous moyens adaptés, en terrain de toute nature et leur comblement et l'épandage des terres excédentaires à proximité; - la fourniture, la pose et le réglage de la clôture ; - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
4.2	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE GRANDE FAUNE DE 2.00 M DE HAUTEUR A FIXER AU SOL Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de clôture de type autoroutier grande faune de 200-15-15 en acier galvanisé soudé à maille dégressive : Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la clôture, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la fourniture, la pose et le réglage de la clôture , - la fourniture et la fixation des poteaux avec embase type	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	« PROPICLO » ou similaire battue au martyr de frappe recommandé ou la réalisation de massifs en béton y compris les terrassements, le transport et la mise en place du béton quelles que soient les difficultés liées au terrain (forte pente, talus) à la demande du maître d'œuvre, - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux intermédiaires à linguets type « PROPICLO » ou similaire tous les 4 m maximum de 2,00 m de hauteur hors sol, - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux de tension à linguets type « PROPICLO » ou similaire et le changement de direction tous les 50 m maximum de 2,00 m de hauteur hors sol, - la fixation du grillage au sol se fera par amarre de fixation, y compris toutes sujétions, - une ronce artificielle constituée de 2 fils en acier à 4 picots, au pied de grillage à la demande de la maîtrise d'œuvre, - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
4-3	FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE PETITE FAUNE Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de clôture d'un mètre de hauteur en acier galvanisé en mail 6,5/6,5mm. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la clôture, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la fourniture, la pose et le réglage de la clôture , - la fixation du grillage se fera par fil Ø 1,3 mm, sur le grillage grand faune, y compris toutes sujétions, - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes y compris sur Ouvrage d'Art. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. Ce prix s'applique également pour des travaux de réparation. LE MÈTRE :	
4.4	FOURNITURE ET POSE DE DISPOSITIF DE PASSAGE DE FOSSÉS TYPE BARREAUDAGE Ce prix rémunère à l'unité : - la fourniture et la pose du dispositif de passage type barreaudage - la fourniture et la pose des dispositifs nécessaires au raccordement entre la clôture enterrée ou pas, et le fossé existant. - l'adaptation de ces dispositifs à chaque configuration rencontrée. Ce prix s'applique également pour des travaux de réparation. L'UNITÉ :	
4.5	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE RIGIDE de type 2D Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de panneau anti-intrusion en acier galvanisé. Ce prix rémunère notamment :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	- la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la clôture, - la fourniture de panneau rigide de type 2D, de 2,5 m de large sur une hauteur de 2 m minimum - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la fourniture, la pose et le réglage de la clôture , - la fourniture et la fixation des poteaux par la réalisation de massifs en béton y compris les terrassements, le transport et la mise en place du béton quelles que soient les difficultés liées au terrain (forte pente, talus) à la demande du maître d'œuvre, - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux sur les massifs béton ou autre dispositif de fixation, - une ronce artificielle constituée de 3 fils, - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
4.6	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE RIGIDE ANTI-INTRUSION de type 2D AVEC BAVOLET ET FILS BARBELE Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de panneau anti-intrusion en acier galvanisé. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la clôture, - la fourniture de panneau rigide de type 2D, de 2,5 m de large sur une hauteur de 2 m minimum - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la fourniture, la pose et le réglage de la clôture , - la fourniture et la fixation des poteaux par la réalisation de massifs en béton y compris les terrassements, le transport et la mise en place du béton quelles que soient les difficultés liées au terrain (forte pente, talus) à la demande du maître d'œuvre ; - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux sur les fondations ou autre dispositif de fixation, - la fourniture et pose de bavolet avec fils de ronce, - la fourniture et pose de fil de barbelé en spirale de 730 mm, muni de lames tranchantes, sur trois hauteurs superposées, - une ronce artificielle constituée de 3 fils, - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
4.7	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE RIGIDE DE TYPE 3D Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de panneau anti-intrusion en acier galvanisé. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la clôture, - la fourniture de panneau rigide de type 3D, de 2,5 m de large sur une hauteur de 2 m minimum,	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	- la protection des réseaux existants si nécessaire, - la fourniture, la pose et le réglage de la clôture , - la fourniture et la fixation des poteaux par la réalisation de massifs en béton y compris les terrassements, le transport et la mise en place du béton quelles que soient les difficultés liées au terrain (forte pente, talus) à la demande du maître d'œuvre, - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux sur les massifs béton ou autre dispositif de fixation, - une ronce artificielle constituée de 3 fils, - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
4.8	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE RIGIDE ANTI-INTRUSION DE TYPE 3D AVEC BAVOLET ET FILS BARBELÉ Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de panneau anti-intrusion en acier galvanisé. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la clôture, - la fourniture de panneau rigide de type 3D, de 2,5 m de large sur une hauteur de 2 m minimum, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la fourniture, la pose et le réglage de la clôture , - la fourniture et la fixation des poteaux par la réalisation de massifs en béton y compris les terrassements, le transport et la mise en place du béton quelles que soient les difficultés liées au terrain (forte pente, talus) à la demande du maître d'œuvre, - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux - la fourniture et pose de bavolet - la fourniture et pose de fil de barbelé en spirale de 730 mm, muni de lames tranchantes sur trois hauteurs superposées. - une ronce artificielle constituée de 3 fils - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
4.9	FOURNITURE ET POSE DE DISPOSITIF DE RACCORDEMENT AUX OUVRAGES D'ART Ce prix rémunère à l'unité : – la fourniture et la pose des dispositifs nécessaires au raccordement entre la clôture enterrée ou pas, et les murs des passages inférieurs existants, ou aux culées des passages supérieurs, – l'adaptation de ces dispositifs à chaque configuration rencontrée. Ce prix s'applique également pour des travaux de réparation. L'UNITÉ	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
4.10	FOURNITURE ET POSE DE PORTAIL DE SERVICE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, le transport et la pose d'un portail battant (type 2 vantaux) de 5.00 m d'ouverture et de 2.00 m de hauteur conforme à la norme européenne 13241-1 avec marquage CE. Ce prix comprend notamment : - la réalisation d'un seuil entre poteaux en béton, - une butée centrale en béton avec sabot de blocage et baïonnette, - arrêtoirs à bascule, - des poteaux dans massifs béton avec gonds réglables, - le portail battant, - une serrure en applique avec cylindre clés universelles autoroute suivant organigramme et poignée, - des capuchons enveloppants résistant aux intempéries devront être mis en place en tête des poteaux, - toute pièce de finition nécessaire à la bonne réalisation de l'ouvrage - les raccordements éventuels à la clôture enterrée ou pas. Y compris toutes sujétions. L'UNITÉ :	
4.11	FOURNITURE ET POSE DE PORTILLON DE SERVICE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, le transport et la pose d'un portail battant de 1.00 m d'ouverture et de 2.00 m de hauteur. Ce prix comprend notamment : - la réalisation d'un seuil entre poteaux en béton armé, - des poteaux dans massifs béton avec gonds réglables, - le portillon battant, - toute pièce de finition nécessaire à la bonne réalisation de l'ouvrage, - les raccordements éventuels à la clôture, y compris toutes sujétions Y compris toutes sujétions. L'UNITÉ :	
4.12	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL COULISSANT Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, le transport et la pose d'un portail ajouré coulissant manuel à tube de 4.00 m d'ouverture et de 2.00 m de hauteur en acier galvanisé et thermolaqué de couleur vert RAL 6005. Ce prix comprend notamment : - la préparation du terrain y compris terrassement, nivellement, - la réalisation d'un seuil entre poteaux en béton armé, - des poteaux dans massifs béton avec gonds réglables, - le portail coulissant et le rail - toute pièce de finition nécessaire à la bonne réalisation de l'ouvrage, - les raccordements à la clôture, y compris toutes sujétions Y compris toutes sujétions. L'UNITÉ :	
4.13	FOURNITURE ET POSE DE PASSE AMÉRICAINE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, le transport et la pose d'un	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	portail de type « passe américaine » de 4.50 m d'ouverture et de 2.00 m de hauteur en acier galvanisé. Ce prix comprend la pose de l'ensemble des pièces constituant : - les poteaux tubulaires de diamètre 120 × 120 × 4 mm et tête de capuchon, - les montants, - le levier de fermeture par mentonnet à bascule avec cadenas, œil et crochet, - les poteaux de tension, - la serrure traitée contre l'oxydation et devront être à l'épreuve du vandalisme - y compris toutes sujétions de raccordement aux clôtures et ouvrages, quelles que soient les difficultés rencontrées. La fourniture et la pose seront conformes aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
4.14	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE SUR DBA OU GBA Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de clôture de 140-12-15 en acier galvanisé soudé à maille dégressive. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la clôture, - la fourniture, la pose et le réglage de la clôture, - la fourniture de platine perforée de 4 trous aux extrémités permettant la fixation des poteaux sur DBA ou GBA, - la fourniture des éléments de fixation en galva (chevilles, rondelles et vis à béton ou goujons d'ancrage avec rondelle) pour béton non fissuré. - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux intermédiaires à linguets type « PROPICLO » ou similaire tous les 4 m maximum de 1,40 m de hauteur hors sol, - la fourniture, la pose et le réglage des poteaux de tension à linguets type « PROPICLO » - une ronce artificielle constituée de 2 fils en acier à 4 picots, au pied de grillage à la demande de la maîtrise d'œuvre, - le grillage de dimensions 140-12-15 en acier galvanisé soudé à maille dégressive - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
5	RÉPARATIONS DE CLÔTURE	
5.1	RÉPARATION DE GRILLAGE GRANDE FAUNE DE 2,30 m DE HAUTEUR À ENTERRER (2,00 m hors sol) Ce prix rémunère, au mètre, la réparation de grillage de type autoroutier grande faune en acier galvanisé de taille 230-28-15. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site du grillage et des accessoires, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la réparation et le réglage de la clôture, - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
5.2	RÉPARATION DE GRILLAGE GRANDE FAUNE DE 2.00 m DE HAUTEUR À FIXER AU SOL Ce prix rémunère, au mètre, la réparation de grillage de type autoroutier grande faune de 200-15-15 en acier galvanisé soudé à maille dégressive. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site du grillage et des accessoires, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la réparation et le réglage de la clôture , - toutes les sujétions de raccordement de la clôture avec les clôtures existantes. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
5.3	RÉPARATION D'EMBASE D'ANGLE DE TYPE « PROPICLO » OU SIMILAIRE Ce prix rémunère, à l'unité, la réparation d'embase d'angle de type « PROPICLO » ou similaire. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants d'embase droite, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la réparation et le réglage de l'embase type « PROPICLO » battue au martyr de frappe recommandé ; -Y compris toutes sujétions. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
5.4	RÉPARATION D'EMBASE DE TYPE « PROPICLO » OU SIMILAIRE Ce prix rémunère, à l'unité, la réparation d'embase de type « PROPICLO » ou similaire. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants d'embase droite, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la réparation et le réglage de l'embase type « PROPICLO » battue au martyr de frappe recommandé ; -Y compris toutes sujétions. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
5.5	RÉPARATION DE SUPPORT DE TYPE « PROPICLO » OU SIMILAIRE Ce prix rémunère, à l'unité, la réparation de support de type	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	« PROPICLO » ou similaire pour grillage autoroutier de type 230-28-15. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants du support ; - la protection des réseaux existants si nécessaire ; - la réparation du support et sa fixation sur l'embase ; - Y compris toutes sujétions. La fourniture et la pose seront conformes aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
5.6	RÉPARATION DE JAMBE DE FORCE DE TYPE « PROPICLO » OU SIMILAIRE Ce prix rémunère, à l'unité, la réparation de jambe de force à talon de type « PROPICLO » ou similaire constitué d'une cornière en acier galvanisé de 40 × 40x3 m, y compris la boulonnerie et les broches d'ancrage en acier galvanisé. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants du support ; - la protection des réseaux existants si nécessaire ; - la réparation et le réglage de la jambe de force type « PROPICLO » ou similaire sur le support ; - Y compris toutes sujétions. La fourniture et la pose seront conformes aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
5.7	RÉPARATION DE SUPPORT SUR PLATINE Ce prix rémunère, à l'unité, la réparation de platine avec poteau pour grillage autoroutier. Ce prix rémunère notamment : - la livraison et le stockage sur site de tous les composants du support, - la protection des réseaux existants si nécessaire, - la réparation et le réglage du support, - Y compris toutes sujétions. Ces prestations seront conformes aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
5.8	REDRESSAGE DE CLÔTURE Ce prix rémunère, au mètre, le redressage de clôture de tout type. Il comprend notamment : - le redressage des supports et du grillage ; - le raccrochage aux supports ou aux fils tendeurs. Y compris toutes sujétions. LE MÈTRE :	
5.9	RÉALISATION DE MASSIF EN BÉTON : Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de massif en béton, y compris fourniture.	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	Il comprend les terrassements, l'évacuation des matériaux à la décharge ou l'épandage, et le réglage des terres autour des massifs.	
5.9a	Massif de fondation de 40 × 40 × 50 cm (poteau intermédiaire) L'UNITÉ :	
5.9b	Massif de fondation de 50 × 50 × 50 cm (poteau de tension) L'UNITÉ :	
5.9c	Massif de fondation de 30 × 30 × 50 cm (jambe de force) L'UNITÉ :	
6	PRIX RELATIFS À LA SEULE FOURNITURE D'ÉLÉMENTS DE CLÔTURES	
6.1	FOURNITURE DE ROULEAU DE 50M DE GRILLAGE GRANDE FAUNE DE 2.30 M DE HAUTEUR (2,00 m hors sol) À ENTERRER Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un rouleau de 50 m de grillage de type autoroutier grande faune en acier galvanisé 230-28-15 soudé à mailles dégressives de 2,30 m de hauteur (2,00 m hors sol). Il comprend la livraison et le déchargement sur l'un des sites indiqués au CCTP. La fourniture sera conforme aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
6.2	FOURNITURE DE ROULEAU DE 50M GRILLAGE GRANDE FAUNE DE 2.00 M DE HAUTEUR À FIXER AU SOL Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture de rouleau de 50 m de grillage de type autoroutier grande faune en acier galvanisé 200-15-15 soudé à maille dégressive. Il comprend la livraison et le déchargement sur l'un des sites indiqués au CCTP. La fourniture sera conforme aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
6.3	FOURNITURE DE GRILLAGE PETITE FAUNE Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture de grillage de 1,00 mètre de hauteur en acier galvanisé en mail 6,5/6,5 mm. Il comprend la livraison et le déchargement sur l'un des sites indiqués au CCTP. La fourniture sera conforme aux prescriptions du CCTP. LE MÈTRE :	
6.4	FOURNITURE D'EMBASE D'ANGLE DE TYPE « PROPICLO » ou « SIMILAIRE » Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'embase d'angle de type « PROPICLO » ou similaire. Il comprend la livraison et le déchargement sur l'un des sites indiqués au	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix Unitaires HT
	CCTP. La fourniture sera conforme aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
6.5	FOURNITURE DE SUPPORT DE TYPE « PROPICLO » ou « SIMILAIRE » Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture de support de type « PROPICLO » à linguets en acier galvanisé de 46 × 46 × 2 mm. Il comprend la livraison et le déchargement sur l'un des sites indiqués au CCTP. La fourniture sera conforme aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	
6.6	FOURNITURE DE JAMBE DE FORCE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture de jambe de force de type « PROPICLO » ou similaire. Il comprend la livraison et le déchargement sur l'un des sites indiqués au CCTP. La fourniture sera conforme aux prescriptions du CCTP. L'UNITÉ :	