

EXPERTISE FRANCE

PROYECTO AGUSTINE

PROYECTO DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR

LA/2024/458-141/700002312

Términos de referencia

“Equipamiento de Institutos de educación media técnica para el fortalecimiento del bachillerato técnico productivo en servicios turísticos”

Complejo Educativo Cantón Los Patos, Distrito de Conchagua, Municipio La Unión Sur,
Departamento de la Unión.

Complejo Educativo Eduardo Guirola, Distrito de la Libertad, Municipio de la Libertad
Costa, Departamento de La Libertad.

Instituto Nacional de Apastepeque, Distrito de Apastepeque, Municipio San Vicente Norte,
Departamento de San Vicente.

Instituto Nacional de Suchitoto, Municipio de Cuscatlán Norte,
Departamento de Cuscatlán

Mayo 2026

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

Una de las acciones más importantes de la Unión Europea en El Salvador es brindar apoyo permanente para abordar los temas de prevención de la violencia e inclusión de jóvenes en riesgo social. La Unión Europea se está enfocando en la implementación de programas de prevención de la violencia como parte del desarrollo de las políticas educativas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), en particular como parte de la prioridad número cinco de su Plan Estratégico Institucional (PEI): «Una escuela que promueve la educación para la convivencia, la inclusión y la diversidad».

En este contexto se enmarca el proyecto Agustine, Proyecto de apoyo a la prevención de la violencia en El Salvador, a través del Acuerdo de Contribución LA/2024/458-141/700002312, en vigor desde el 1 de noviembre de 2024. La Acción cuenta con un presupuesto global de 18,785,902 EUR, y está cofinanciada por la Unión Europea (17.7 millones EUR), Expertise France, que funge como líder de proyecto (300,000 EUR), UNESCO (439.329 EUR) y UNICEF (329,483 EUR).

El Proyecto tendrá presencia en todo el territorio nacional. Se implementará en los 129 distritos priorizados a nivel nacional que tienen áreas con altos índices de violencia, criminalidad, pobreza y exposición a riesgos psicosociales. De ellos, 76 corresponden al Plan de Control Territorial en los Departamentos de Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La Unión, Morazán, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután.

El objetivo principal del proyecto es transformar la vida de las personas y mejorar las condiciones en los territorios para reducir la vulnerabilidad social a la violencia y la delincuencia.

Dentro de sus objetivos específicos destacan los siguientes:

1. Aumentar la integración social de los niños, adolescentes y jóvenes, incluidos los que están en conflicto con la ley.
2. Mejorar los servicios de atención psicosocial para la comunidad educativa.
3. Aumentar la integración productiva de los adolescentes y jóvenes.
4. Aumentar la participación de las niñas en los programas de escuelas inclusivas.

Entre una de las acciones claves con relación al objetivo 3, para potenciar la integración productiva de adolescentes y jóvenes, se contempla la mejora y diversificación de la oferta educativa técnica. Esto incluye el equipamiento de institutos de educación media, con el propósito de fortalecer los bachilleratos técnicos y brindar a los estudiantes herramientas que les permitan desarrollar habilidades productivas relevantes para el entorno laboral.

2. JUSTIFICACION

Actualmente, El Complejo Educativo Cantón Los Patos, El Complejo Educativo Eduardo Guirola, el Instituto Nacional de Apastepeque, y el Instituto Nacional de Suchitoto enfrentan el reto de alinear su oferta educativa con las exigencias del mercado laboral actual. A través del Bachillerato Técnico en servicios Turísticos, Dichas instituciones buscan ofrecer una formación de alta calidad que permita a sus estudiantes incorporarse exitosamente al mundo profesional o continuar estudios superiores.

Para lograrlo es fundamental modernizar sus talleres didácticos y modernizar la infraestructura tecnológica de los complejos educativos, equipando sus talleres de servicios turísticos

Las limitaciones actuales en recursos materiales y técnicos dificultan el desarrollo adecuado del plan de estudios. Entre las principales carencias se encuentran:

- No se cuenta con el espacio, infraestructura e instalaciones adecuadas.
- Los equipos se encuentran en condiciones deficientes por lo que se vuelve necesario apoyarse con empresas locales del rubro gastronómico, de hospedaje, recreación, y de transporte, para poder ejecutar las prácticas profesionales.

Estas deficiencias impactan directamente en el proceso de enseñanza y experiencia de aprendizaje.

En respuesta a esta necesidad, el Proyecto Agustine lanza una convocatoria para la presentación de ofertas para “El suministro de utensilios y equipos de cocina, electrodomésticos, maquinaria para cocina profesional, equipamiento para habitaciones y áreas de servicios, Mobiliario para áreas administrativas”

Estos recursos estarán destinados al equipamiento y modernización de los laboratorios en los institutos, de manera que los estudiantes podrán tener acceso a equipo especializado en su área de estudio, con el objetivo de fortalecer la formación técnica, garantizar y elevar los estándares educativos lo que les proporcionará una ventaja competitiva para buscar empleo o aplicar a becas universitarias.

Con lo que se busca impactar positivamente en:

- 1) Aumento en la matrícula: Se proyecta un incremento del 45% en la matrícula del Complejo Educativo Cantón Los Patos, 15% en El Complejo Educativo Eduardo Guirola, 30% en la matrícula del Instituto Nacional de Apastepeque y hasta un 100% en El Instituto Nacional de Suchitoto en los próximos tres años.
- 2) Mejora en la calidad educativa: Se estima que el 90% hasta el 100% de los estudiantes egresados de dichos institutos adquirirán competencias para para gestionar e implementar actividades relacionadas con mercado turístico, eventos, congresos, mecanismos de seguridad operacional, emprendedurismo, hostelería, gastronomía en las áreas de potencial

turística sol y playa, cultura, turismo rural y agroturismo aplicando tecnologías de software y redes sociales en la gestión de empresas turísticas.

- 3) Reducción de la deserción escolar: Se espera una disminución en la deserción escolar, desde un 1%, 20% hasta el 100% gracias a un entorno de aprendizaje más práctico, motivador y alineado con las expectativas profesionales de los estudiantes.
- 4) Inserción Laboral/Educativa: Se proyecta que más del 75% de los graduados del Complejo Educativo Cantón Los Patos, 25% de los graduados del El Complejo Educativo Eduardo Guirola, 80% de los graduados del Instituto Nacional de Apastepeque y 95% de los graduados del Instituto Nacional de Suchitoto se insertarán directamente en el mercado laboral o continuarán con estudios superiores.

3. OBJETIVO:

Con el fin de cumplir con los objetivos del Proyecto Agustine, se invita a presentar ofertas para el “El Suministro de utensilios y equipos de cocina, electrodomésticos, maquinaria para cocina profesional, equipamiento para habitaciones y áreas de servicios, mobiliario para áreas administrativas” que cumpla con los requerimientos técnicos que se indican para cada ítem, de acuerdo con las condiciones y criterios establecidos en estos Términos de Referencia.

Estos bienes deben ser entregados para ser utilizados en el Complejo Educativo Cantón Los Patos, Complejo Educativo Eduardo Guirola, Instituto Nacional de Apastepeque y el Instituto Nacional de Suchitoto.

4. PERFIL DE LAS ENTIDADES CONCURSANTES:

Empresa legalmente constituida con experiencia comprobada en la venta y suministro de utensilios y equipos de cocina, electrodomésticos y maquinaria para cocina profesional, equipamiento para habitaciones, áreas de servicio y áreas administrativas”

5. ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES REQUERIDOS:

Se requiere la provisión de los siguientes bienes y equipos de acuerdo con las características técnicas detalladas en cada lote de la licitación; se valorará todo lo suplementario.

Las empresas interesadas en participar en la licitación pueden ofertar para un lote en específico, uno (1) o dos lotes (2). Es posible realizar un solo un envío electrónico para varios lotes, siempre que los lotes incluidos en la oferta puedan identificarse sin ambigüedad, es decir que las ofertas económicas y especificaciones deberán presentarse por separado para cada lote (por ejemplo: si oferta para dos lotes deberá enviar dos propuestas económicas una por cada lote en su envío, identificando en cada oferta el lote al que corresponde.

LOTE 1: UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA PROFESIONAL

			DISTRIBUCION POR SITIO						
#	Especificación técnica	Descripción	Complejo Educativo Cantón Los Patos	Complejo Educativo Eduardo	Instituto Nacional de Apastepeque	Instituto Nacional Suchitoto	Total general	Imagen	
1	Bandeja	Bandejas de aluminio para panadería, sólida de forma rectangular dimensiones 18" X 13"	12	12	12	12	48		
2	Bandejas para pizza	Juego de 3 bandejas para pizza, revestimiento gris, antiadherentes, redondas de acero. Tres tamaños, personal, grande y gigante.	5	5	5	5	20		
3	Baño maría, juego de ollas de doble caldera	Juego de ollas de doble caldera. Capacidad de 3 cuartos de galón. Caldera doble baño María flanera con cacerola interna de 7.9". Medidas: 13.18 x 8.26 x 6.61 pulgadas. Ideal para postres y salsas	3	3	5	5	16		
4	Cortador de pizza	Cortadora De Pizza Con Mango De Plástico De 4"	5	5	5	5	20		
5	Cuchara medidora	Cucharas medidoras en acero inoxidable.	5	5	5	5	20		
6	Cuchara ranurada	Cuchara ranurada de acero inoxidable 304 resistente con mango ergonómico al vacío, cucharón colador de diseño de agarre cómodo para cocina, 14.96 pulgadas	5	5	5	5	20		

7	Cuchillo de chef	Cuchillo de chef de 8 “	5	5	10	5	25	
8	Cuchillos (juego)	Juego de 5 Cuchillos con mango, de acero.	5	5	4	5	19	
9	Juego de coctelera	Juego de coctelera Boston o equivalente de 4 piezas, kit de camarero con coctelera mixta de 18 onzas y 28 onzas, colador Hawthorne, jigger de doble medición.	5	5	5	5	20	
10	Juego de utensilios	Juego de utensilios de cocina de acero inoxidable grado alimenticio para servir juego de 6 piezas de espátula Wok, cuchara ranurada, cuchara para pasta, cuchara de servir, espátula ranurada	5	5			10	
11	Kit de bartender	Sacacorchos, Jigger, Pinzas para hielo, Muddler, Mortero, Coctelera, Sacacorchos, espátulas, dispensadores de botellas, coladores.	2	2	2	2	8	
12	Olla de 13 cm de profundidad	Olla de acero inoxidable con revestimiento antiadherente, 2 asas de acero, tapa de vidrio con Asa De Acero, medida aproximada de 13 Cm de profundidad.	5	5		5	15	
13	Olla de 2 cuartos de galón	Olla de acero inoxidable pequeña con mango, tapa de vidrio con asa, capacidad aproximada de 2 cuartos de galón	5	5	3	3	16	
14	Olla de 28 cm de diametro	Olla de acero inoxidable con revestimiento Antiadherente, 2 Asas de Acero, tapa de vidrio con	5	5	5	5	20	

		asa de acero, medida aproximada de 28 cm						
15	Olla de Presión con Teflón De 7,5 litros	Olla de presión multiuso de 7.5 Litros acero inoxidable con recipiente interno de acero inoxidable, agarraderas, con 12 funciones de preparación de comida.	2	2	3	3	10	
16	Plancha / Comal	Plancha antiadherente / Comal Rectangular, con cubierta antiadherente con asas, medidas Aproximadas 19" X 11"	5	5	5	5	20	
17	Rallador de acero	Rallador de Acero Inoxidable. 4 Caras, Con Agarradera Para Colgar	5	5	5	5	20	
18	Rallador de queso giratorio	Rallador cuatro en uno para cocina.:con 4 cuchillas de acero inoxidable intercambiables, incluyendo cuchilla de corte, hoja de trituración gruesa, cuchilla de trituración fina y cuchilla de trituración.	2	2	2	2	8	
19	Sartén de 10 pulgadas	Sartén de 10", con revestimiento antiadherente, mango de acero inoxidable, remaches de alta resistencia. Que incluya cover de silicón extraíble para mango. Certificación Nsf	5	5	5	5	20	
20	Sartén de 14 pulgadas	Sartén de 14". con revestimiento antiadherente, mango de acero Inoxidable, Remaches de alta resistencia, debe incluir cover de silicón extraíble	5	5	5	5	20	

		para mango. Certificación Nsf						
21	Sartén de 20 pulgadas	Sartén de 20" con revestimiento antiadherente, mango de acero inoxidable, remaches de alta resistencia. debe incluir cover de silicón extraíble para mango- Certificación Nsf	5	5	3	3	16	No Image
22	Sartén Wok	Sartén Wok de hierro, con medida aproximada de 13 pulgadas.	2	2	4	2	10	
23	Set de batidores de mano	Juego de 3 batidores de silicona antiadherentes con revestimiento de silicona antiadherente, resistentes al calor	5	5	5	5	20	
24	Set de cucharones	Cucharón de acero inoxidable de mango largo, juego de 3	5	5	5	5	20	
25	Set de espátulas (profesionales)	Juego de espátulas profesionales de acero inoxidable: incluye 1 espátula de cocción, 1 espátula para parrilla, 1 volteador de hamburguesas de 4 x 8 pulgadas. Ideal para usar como volteador de panqueques, espátula volteadora de pescado, espátula de plancha, espátula de cocina, rascador de banco.	5	5	5	5	20	
26	Set de espátulas de silicón	Juego de espátulas de silicona (4 medidas)	5	5	5	5	20	

27	Set de tazones	Tazones de acero inoxidable, Juego de 3 cuencos de acero inoxidable pequeños y gruesos de acero inoxidable con fondo plano, organizadores de almacenamiento	5	5	5	5	20	
28	Set de tenazas	Tenazas /Pinzas. De Acero Inoxidable, Con agarradera revestida protectora del calor, juego de 3	5	5	5	5	20	
29	Tarro de leche	Tarro para leche de aproximadamente, 6 Onz. En Acero Inoxidable	5	5	5	5	20	
30	Set de coladores 1	Juego de 3 coladores asiáticos de acero inoxidable con mango para freír alimentos, pasta, espaguetis, fideos, 12.0 in, 12.6 in, 13.8 in	5	5	5	5	20	
31	Set de coladores 2	Coladores de acero Inoxidable hondo con mango, juego de 3, tamaños de 3.3, 5.5 y 8 pulgadas con malla de sarga fina.	5	5	5	5	20	
32	Set de espátulas 1	Juego de 3 espátulas de silicona resistentes al calor de 600 °F para utensilios de cocina antiadherentes, utensilios de cocina grandes y flexibles sin BPA.	5	5	4	4	18	
33	Set de taza	Taza para café americano. de loza blanco redonda sin decoraciones, juego de 12.	2	2			4	

34	Juego de vajilla de loza	Vajilla de mesa para juego por persona con soper, plato trinchero N°9 , plato para ensalada, paila para mantequilla todas son piezas redondas. loza, blanca sin decoraciones	5	5			10	No Image
----	--------------------------	--	---	---	--	--	----	----------

LOTE 2: ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA PROFESIONAL

#	Especificación técnica	Descripción	Complejo Educativo Cantón	Complejo Educativo	Instituto Nacional de Apastepeque	Instituto Nacional Suchitoto	Total, general	Imagen
1	Arrocera Eléctrica De 20 Tazas	Arrocera Eléctrica de 20 tazas de 120 V con tapadera y base de teflón, luz indicadora de cocción y caliente.	2	2	3	3	10	
2	Cafetera	Cafetera de 36 tazas, con percoladora- cuerpo de acero inoxidable. eléctrica 110 V- Incluye Garantía	1	1	2	2	6	
3	Crepera de Plancha	Crepera de Plancha de 30 cm de diámetro con Potencia 1080 W 120 V, plancha Antiadherente, Perilla de Temperatura, Luces Indicadoras de encendido. Incluye Garantía			5	5	10	
4	Hervidor	Hervidor con capacidad aproximada de 1.8L			5	5	10	

5	Horno Microondas	Microondas con panel Touch. Tipo de luz Led, anillo giratorio estable. temporizador, reloj, inicia rápido, potencia eléctrica de 1150w. dimensiones aproximadas Ext (469 X 257 X 369 Mm) Int. (322 X 228 X 335 Mm) Incluye Garantía,	2	2	2	2	8	
6	Plancha	Plancha para mantelería. 110 V, con humidificador Y/O vapor, Incluye Garantía.	2	2	5	5	14	
7	Prensa Francesa	Cafetera prensa francesa 1.1 l vidrio/cromado	5	5	5	5	20	
8	Waflera Con Teflón	Waflera de acero Inoxidable con teflón de 20 cm De diámetro Con toma de 120 V	2	2	3	3	10	
9	Exprimidor de jugos	Exprimidor de jugo de alta potencia de 350 vatios Medidas: 6,67" profundidad. x 5,5" ancho x 13" alto pulgadas De alta potencia de 350 vatios está equipado con un conjunto exprimido de tornillo estándar de seguridad alimentaria, que puede hacer frente fácilmente a las necesidades de procesamiento de varias frutas y verduras. Está equipado con un filtro de precisión de doble capa, que	2	2	2	2	8	

		puede separar eficazmente las fibras de pulpa.						
10	Hielera	Hielera de 60 L, plástico, con rodos.	2	2	2	2	8	
11	Báscula de 20 L	Báscula digital de 20 libras. Resolución a 1 gramo con plataforma de 30 x 29 cm, base plástica con doble display. con grado de protección contra humedad y polvo	2	2	2	2	8	No Image
12	Báscula de mesa	Báscula de mesa digital de 5 lb, Báscula digital sensor de medidor de tensión de alta precisión, peso de 5 libras pantalla lcd clara con retroiluminado, conversión de unidades múltiples de oz a L o kg. De 110V, apagado automático.	5	5	5	5	20	
13	Batidora industrial	Batidora de panadería industrial 7 litros, con voltaje 110 poder de 300 watts, velocidad 80/ 680 rpm peso 18 kg.	2	2	3	3	10	
14	Freidor eléctrico	Freidor eléctrico de dos tinas, estructura de acero inoxidable 2 canasta con capacidad de 2 tina 5 litros, consumo de energía 2000 watts, 110 volt, con termostato de temperatura, incluyendo tapadera incluye garantía sistema para conexión al gas y/o, electricidad e instalación y dejar funcionando	2	2	2	2	8	

15	Licuadora de 1.5 L	Licuadora industrial con temporizador electrónico de cuenta regresiva de 30 s. Jarra de 64 oz. de policarbonato, controles electrónicos de fácil limpieza y resistentes. Motor de servicio pesado de 3.5 hp, 45,000 rpm silenciador incluye garantía.	2	2		2	6	
16	Licuadora industrial	Motor de alto rendimiento: experimente la potencia de un motor de 2.2 HP que maneja ingredientes resistentes para mezclas de alta calidad Recipiente de perfil bajo de 64 onzas: ideal para múltiples porciones,	1	1		1	3	
17	Máquina de Café	Máquina café con accesorios tipo junior, con brazo vaporizador móvil. Bomba volumétrica incorporada. Tubo de agua caliente. Todo acero inoxidable, café expreso, capuchino y adaptador al molino, incluye, garantía. Sistemas para conexión, al agua y energía	1	1	1	1	4	
18	Máquina manual, selladora de bolsa de 12"	Sellador eléctrico con cortador de 8 pulgadas, potencia de impulso 260 W, longitud de sellado de 20 cm aproximado, ancho de sellado de 2 mm, sistema de sellado mediante presión y calor eléctrico. Dial de ajuste de temperatura. Conexión 120 V			5	5	10	
19	Máquina para yogur	Máquina eléctrica para hacer yogur con frascos de vidrio. Capacidad de 32 oz, siete frascos de vidrio de 6 onzas. 110 V.	2	2	3	2	9	

20	Molino Dosificador para Café	Gramaje: de las dosis individual y doble, regulación: tornillo micrométrico para regular las muelas, horquilla: regulable en altura adaptable a diversos tipos de porta filtro, Dosificación centrada: Sistema de expulsión preciso, Libre de cargas electroestáticas, tres selecciones: dosis individual, dosis doble, molienda continua. Capacidad de 3-4 ebr. Base acero inoxidable.			1	1	2	
21	Procesador de alimentos	Procesador de alimentos de acero inoxidable de 6 discos. Está fabricado en acero inoxidable y fundición de aluminio. para trabajo pesado. sólida construcción. Incluye 1 disco juliana, 2 discos de corte rodaja de 1 y 3 mm. y 3 discos rallador de 3, 5 y 8mm. Empujadores plásticos. Dimensiones: 59 x 38 x 44 cm. 0.5 hp 110 volt incluye garantía, sistema para conexión a electricidad	2	2	3	2	9	
22	Sorbetera	Máquina para hacer crema helada vertical 2.1 cuarto de galón con tazón de acero inoxidable, con temporizador integrado y función de protector del motor. 110V busca exactamente este producto en la web	2	2	2	2	8	

LOTE 3: EQUIPO DE LINEA BLANCA Y EQUIPO DE REFRIGERACION COMERCIAL

#	Especificación técnica	Descripción	Complejo Educativo Cantón Los Patos	Complejo Educativo Eduardo Guirola	Instituto Nacional de Apastepeque	Instituto Nacional Suchitoto	Total, general
1	Cocina	Estufa a gas de 4 quemadores, estructura cubierta de acero inoxidable, quemadores grandes, llama piloto individual por quemador. perillas de alta resistencia con aislamiento térmico, parrillas en hierro fundido. bandeja realizadora (charola para recolectar escurrimientos) con tacos niveladores de altura. medias aproximadas frente 60, fondo 80 Y Alto 90 cms. mesa en acero inoxidable con medidas de frente y Largo igual que estufa. incluye garantía. sistema para conexión al gas.	4	4	4	4	12
2	Horno	Horno a gas con ventilador, con 4 quemadores, estructura cubierta de acero inoxidable, quemadores grandes, llama piloto individual por quemador, perillas de alta resistencia con aislamiento térmico. parrillas en hierro fundido, bandeja realizadora (charola para recolectar escurrimientos) con tacos niveladores de altura. medias aproximadas frente 60, fondo 80 y alto 90 cm.	2	2	2	2	8

		mesa en acero inoxidable medidas de frente y largo igual que incluye garantía,					
3	Parrilla de gas	Parrilla y plancha modular a gas, sistema integrado de plancha, barbacoa. estructura en acero inoxidable grado alimenticio. diseño estándar en medidas aproximadas en plancha en acero de aproximadas de 1/4* de 0,50x0.50 cm y barbacoa de 0,50x0.50 cm que incluye parrilla para asados y para piedra en acero de 3/81 parrilla y plancha con asadera para fácil desmontaje: quemadores de plancha y barbacoa en caño u, quemadores individuales de alta resistencia con aislador térmico, ángulo y tubo de 1 1/2 de acero, estructura con medidas aproximadas de i x 0.65 x 0.90 m con tacos ajustable, incluye garantía, sistema para conexión al gas y/o, electricidad	1	1	2	2	6
4	Vitrina refrigerante	1 puerta, 11 piés cúbicos, rango de temperatura 0°C — +4°C Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco Cubremotor de lámina galvanizada, Tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, Iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto, Puerta de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación, 3	1	1	1	1	4

		parrillas planas tipo LCD con pilastras y clips plásticos de alta resistencia, Aislante de poliuretano libre de CFC's, con ciclopentano como agente espumante, Gas refrigerante R600a					
5	Lavadora	Lavadora con capacidad de 42 lb, Tapa de vidrio con seguro Sistema de lavado Agitador Right Cleaning, ofrece limpieza total y cuida al máximo toda tu ropa Panel con 3 perillas 5 tamaños de carga + automático 6 niveles de temperatura Selección de etapas de lavado (centrifugar, enjuagar, lavar, remojo) 11 ciclos automáticos Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador Tecnología Aqua Saver Green optimiza el consumo para ahorrar más agua y energía por lavada Nuevo diseño en agitador que máxima la limpieza y cuidado de prendas Lavado express permite tener tu ropa limpia en tan solo 20 minutos	1	1	1		3
6	Refrigeradora	Refrigeradora vertical de 16 pies cúbicos, de dos puertas, parrillas removibles con opción de bandeja, rango de temperatura de 2 a 8 celsius. enfriador por aire forzado. Iluminación Led capacidad de 16 .6 pies potencia 1/6 hp, consumo de energía 32 kw/24 h las medidas son 0.72x.20 x 1.89 m peso 100,5 kg	1	1	1	1	4

7	Oasis de agua	Oasis con filtro doble y esterilizador UV. función agua fría y caliente. conexión eléctrica 110-120 v, medidas: 102 x 30 x 34 cm, gas refrigerante r134a potencia: caliente 430 w / fría 120 w, volumen de tanque: caliente 1.8 lt / fría 3.7 lt, indicadores de estado con luz. Filtro de 2 etapas: sedimentos. carbón activado granulado, caudal de salida de 1 lt / min., incluye garantía,			2	2	4
---	---------------	--	--	--	---	---	---

LOTE 4: LOTE DE ARTICULOS PARA DORMITORIO Y TEXTILES PARA EL HOGAR

#	Especificación técnica	Descripción	Complejo Educativo Cantón Los Patos	Complejo Educativo Eduardo Guirola	Instituto Nacional de Apastepeque	Instituto Nacional Suchitotó	Total general
1	Almohadas	Almohadas estándar para cama matrimonial 2 almohadas estándar (cada almohada mide 20 x 26 pulgadas)	2	2	2	2	8
2	Set para cama	Fundas para almohadas de algodón Juego de sábanas de 4 piezas de tamaño matrimonial: 1 sábana encimera de tamaño matrimonial (108 x 102 pulgadas), 2 fundas para almohada tamaño matrimonial (20 x	2	2	2	2	8

		40 pulgadas), 1 sábana bajera de tamaño King con elástico alrededor (no solo en las esquinas) y con esquinas tipo bolsillo de 78 x 80 x 15 pulgadas. Cuenta con esquinas tipo bolsillos extra profundos para ajustarse a colchones de hasta 15 pulgadas.					
3	Cobertor o edredón	La cama de tamaño matrimonial en una bolsa incluye 1 edredón (82 x 86 pulgadas), 1 sábana encimera (81 x 96 pulgadas), 1 sábana bajera (54 x 75 + 14 pulgadas) y 4 fundas de almohada (20 x 30 pulgadas).	2	2	2	2	8
4	Armario para dormitorio	Consta de 4 estantes pequeños y 2 estantes grandes para clasificar y apilar una variedad de ropa, bufandas, pantalones y mucho más. Además, hay un área para colgar faldas largas, vestidos, trajes, medidas 16,7 x 40,1 x 65,3 pulgadas	1	1	1	1	4
5	Cama Matrimonial	Cama de 1.60 m, telas Knit antialérgica con bordados multiquiter, espuma de alta densidad. Base con marco de madera curado y secado al horno Protectores en las esquinas Refaja con	1	1	1	1	4

		bordados multiquiter y antideslizante en el centro Colchón utilizable en ambos lados Firme tipo-Orthopédico 9 patas en base Ancho: 1.60 m largo de colchón: 2.00 m					
6	Maletero: carrito para maletas	medidas: 10,62"l. x 8,75"an. x 37"al. Pulgadas Construcción ligera y resistente: fabricado con un marco duradero pero ligero, este carrito garantiza una fácil maniobrabilidad mientras mantiene una resistencia y estabilidad excepcionales, perfecto para llevar bolsas pesadas con facilidad, de aluminio.	2	2	2	2	8
7	Mantel liso	Mantel de tela tafetán o Dublín, rectangular, sin estampado siendo para mesa de 6 personas- deben ser 6 de cada color: blanco azul y verde. medidas: 200 cm de largo, 0.75 cm de ancho y que caiga 30 cm.	18	18			36

LOTE 5: ARTÍCULOS Y MOBILIARIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS

#	Especificación técnica	Descripción	Complejo Educativo Cantón Los Patos	Complejo Educativo Eduardo Guirola	Instituto Nacional de Apastepeque	Instituto Nacional Suchitoto	Total, general
1	Carro de limpieza	*Incluye 3 estantes de almacenamiento con bordes elevados para mantener organizadas las herramientas de limpieza, con una base de plataforma que proporciona suficiente espacio para guardar suministros de limpieza, ganchos en ambos lados para guardar trapeadores, escobas y recogedores para ahorrar espacio en el estante *Equipado con bolsa de recolección de residuos y tapa de basura que evita que los olores se escapen *Hecho de material de polipropileno resistente y marco de hierro rociado de plástico que resiste grietas, pelado y corrosión, capaz de soportar un máximo de 330 libras. *Fácil maniobrabilidad con 2 ruedas universales en la parte delantera, se mueve sin esfuerzo a través de cualquier superficie, mientras que las 2 ruedas traseras más grandes aseguran el carro contra el deslizamiento. *Fácil de limpiar y almacenar: simplemente colocar los dos postes de hierro junto con la plataforma central para montar o desmontar para ahorrar tiempo y espacio.	2	2	2	2	8
2	Estación tipo "counter" para recepción	Mesa de recepción de diseño de 36 pulgadas de ancho: 36.4 pulgadas de alto x 35.6 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de profundidad. El podio pesa 26 libras. Fácil de llevar.	1	1	1	1	4
3	Mesa plegable	182.88 cm x 75.2 cm x 74.3 cm metal-plástico negro Material de polietileno puro de alta densidad Marcos de acero con recubrimiento en pintura anticorrosiva Se pliega a la mitad para un almacenaje y transporte aún más práctico Recomendado para uso doméstico. Uso interior y exterior Capacidad de peso 507 libras Dimensiones del producto: 183 x 74 cm	4	4			8
4	Silla de espera en la recepción	24" profundidad x 24" ancho x 33" alto pulgadas Marcos de acero tubulares recubiertos de polvo negro Tapas moldeadas para los brazos; asiento en cascada para reducir el estrés en las piernas, para capacidad máxima de 250 libras.	4	4	4	4	16
5	Silla plegable metal-plástico blanco	Asiento y respaldo en polietileno de alta densidad Estructura de acero pintado por pulverización Taco de las patas frontales	24	24			48

	estructura gris oscuro	diseñado especialmente para garantizar una apilabilidad segura y estable Resistente y duradera a lo largo del tiempo Protección uv: resiste el sol, conserva el color y se mantiene en buen estado por mucho más tiempo Capacidad de peso 498 libras Dimensiones del producto: 47.2 cm x 53.5					
6	Mesa de acero inoxidable	Mesa de acero inoxidable largo: 150 cm Ancho: 80 cm Alto: 80 cm. con entrepaño inferior	2	2			4

Requisito Técnico – Compatibilidad Eléctrica

Los equipos electrodomésticos ofertados deberán ser compatibles con las condiciones del suministro eléctrico vigente en la República de El Salvador, conforme a las siguientes especificaciones técnicas:

Voltaje nominal: 110–120 voltios (V)

Frecuencia: 60 Hz

Adicionalmente, los equipos deberán cumplir con lo siguiente:

Ser aptos para operación bajo el estándar eléctrico utilizado en El Salvador, equivalente al aplicado en los Estados Unidos de América.

Incorporar clavijas compatibles con los siguientes tipos de tomacorriente:

Tipo A: dos clavijas planas paralelas.

Tipo B: dos clavijas planas paralelas y una clavija redonda para conexión a tierra.

En caso de que los equipos operen en rangos de voltaje distintos, el oferente deberá incluir los dispositivos necesarios (transformadores, adaptadores u otros) para garantizar su funcionamiento seguro y adecuado bajo las condiciones locales.

El cumplimiento de este requisito será obligatorio para la aceptación técnica de la oferta.

6. DIRECCIONES DE ENTREGA:

- Complejo Educativo Cantón Los Patos, Distrito de Conchagua, Municipio La Unión Sur, Departamento de la Unión.
<https://maps.app.goo.gl/EhJb6fYR725x3H8v5>
- Complejo Educativo Eduardo Guirola, Distrito de la Libertad, Municipio de la Libertad Costa, Departamento de La Libertad.

<https://maps.app.goo.gl/7kt9wFEH3gp6YwEq6>

3. Instituto Nacional de Apastepeque, Distrito de Apastepeque, Municipio San Vicente Norte, Departamento de San Vicente.

<https://maps.app.goo.gl/PLPXpmirEqSD7fjM6>

4. Instituto Nacional de Suchitoto, Municipio de Cuscatlán Norte, Departamento de Cuscatlán

<https://maps.app.goo.gl/hHgiVGEByucuuSiC9>

7. TIEMPO DE ENTREGA

EL Plazo de entrega previsto de los bienes es de noventa (90) días calendario; si está en la capacidad de hacer entrega inmediata, por favor especificarlo en su oferta.