

000_PLANS GENERAUX	001 PLAN DE SITUATION 002 PLAN DE MASSE 003 PLAN DE DEMOLITION 004 PLAN DE CONFINEMENT PERCEMENTS
100_PLANS DE NIVEAUX	101 PLAN PROJET 102 PLAN PROJET DETAILLE
500_DETAILS INTERIEURS	501 DETAILS PORTES 502 DETAILS PORTES 503 DETAILS PORTES
600_DETAILS EXTERIEURS	601 VEC EXISTANT 602 VEC PROJET 603 VEC PROJET DETAILS 604 VEC PROJET DETAILS 2 605 VEC PROJET DETAILS 3
700_REPERAGE DES PRESTATIONS	701 PLAN REP SOLS 702 PLAN REP CLOISONS 703 PLAN REP PLAFONDS
800-DETAIS MOBILIERS	801 MOBILIER•A 802 MOBILIER•B 807 MOBILIER•C
900_PLANS TECHNIQUES	901 RESEAUX CVC 902 PLAN DE CALEPINAGE 903 PLAN DES TERMINAUX



DIRECTION GENERALE

3 Quai des celestins
69373 LYON CEDEX 08
04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES -

49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
04 72 11 70 54

ETABLISSEMENT

Hopital lyon Sud
165 Chem. du Grand Revoyet,
69495 Oullins-Pierre-Bénite

Bâtiment 3B
Niveau Sous Sol

OPERATION

36 0327

BATIMENT 3A - RELOCALISATION DES BUREAUX IRM

DOCUMENT

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES



ENTREPRISE

APSAPDDPDCEPEOPOE

MODIFICATIONS	DATE

MAITRE D'OEUVRE : Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre	DESSINATEUR :
N° 000 - PG	
DATE : 26/03/2026	
ECHELLE :	

Ref:CARTVIL.dwg



Hopital Lyon Sud
165 Chem. du Grand Revoyet,
69495 Oullins-Pierre-Bénite

Bâtiment 3B
Niveau Sous Sol

HCL

HOSPICES CIVILS
DE LYON

DIRECTION
GENERALE

3 Quai des Celestins
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40

DIRECTION
DES AFFAIRES TECHNIQUES

49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 11 70 54

maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

Notes_

Plan de repérage BAT 3B_Sous Sol

Légende_

BATIMENT 3A - RELOCALISATION DES BUREAUX IRM

PLAN DE SITUATION



Date 26/03/2026


Echelle 1/

Indice A

Format A3

001






DIRECTION GENERALE	DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Celestins	49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08	69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40	tel. 04 72 11 70 54

maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre


Notes_




Légende_
Eléments existants
Eléments à démolir
Surface à égrener

BATIMENT 3A - RELOCALISATION DES BUREAUX IRM

PLAN DE DEMOLITION	
Date 26/03/2026	Echelle 1/
Indice A	Format A3




Notes_



Légende_

- Confinement
- Percements
- Protection des sols




DIRECTION GENERALE
3 Quai des Celestins - 69373 LYON CEDEX 08
tel : 04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
tel : 04 72 11 70 54

Zone réservée aux personnels
E30 Pare flamme 1/2 heure
E60 coupe feu 1 heure

Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre



Notes_



Légende_



BATIMENT 3A - RELOCALISATION DES BUREAUX IRM

PLAN PROJET
Date 26/03/2026 Echelle 1/50
Indice A Format A3





Spécifications techniques	
1 Porte	Porte tambour, épaisseur 4 cm, placage bois SMA avec butée dissimulée
2 Dormant	Cadre en bois de 22 mm d'épaisseur, séparation de 5 mm du mur, sans montant
3 Poignée	Poignée selon l'échantillon approuvé
4 Charnières	Sans objet
5 butée de porte	Sans objet

A | PORTE SIMPLE Pt•1+ CHASSIS LATÉRALE VITRE
FE•2



Spécifications techniques	
1 Châssis	
2 Dormant	Cadre en bois de 22 mm d'épaisseur, séparation de 5 mm du mur, sans montant
3 Poignée	
4 Charnières	Sans objet
5 butée de porte	Sans objet

B | CHASSIS VITRE-FE•1
1 : 20



Spécifications techniques	
1 Porte	Porte tambour, épaisseur 4 cm, placage bois SMA avec butée dissimulée
2 Dormant	Cadre en bois de 22 mm d'épaisseur, séparation de 5 mm du mur, sans montant
3 Poignée	Poignée selon l'échantillon approuvé
4 Charnières	Sans objet
5 butée de porte	Sans objet

C | PORTE SIMPLE-Pt•2
1 : 20




DIRECTION GENERALE
3 Quai des Celestins
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 11 70 54

maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

Notes_





Légende_

DETAILS PORTES

Date 26/03/2026 Echelle 1/20
Indice A Format A3

501



Pt•6

Spécifications techniques	
1 Porte	Porte tambour, épaisseur 4 cm, placage bois SMA avec butée dissimulée
2 Dormant	Cadre en bois de 22 mm d'épaisseur, séparation de 5 mm du mur, sans montant
3 Poignée	Poignée selon l'échantillon approuvé
4 Charnières	Sans objet
5 butée de porte	Sans objet


1 | PORTE DOUCHE Pt•6
1 : 20



DIRECTION GENERALE	DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Celestins	49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08	69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40	tel. 04 72 11 70 54



maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre


Notes_




Légende_

DETAILS PORTES	
Date 26/03/2026	Echelle 1/20
Indice A	Format A3






1 | VEC 1 - Repère 1
1:5



3 | VEC 1 - Repère 3
1:5

Vue1

Vue2



Vue3


Vue4



Vue1



Vue2



2 | VEC 1 - Repère 2
1:10


HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

DIRECTION
GENERALE
3 Quai des Celestins
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40

DIRECTION
DES AFFAIRES TECHNIQUES
49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 11 70 54

maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

Notes_




Plan de repérage

Légende_


VEC PROJET DETAILS 1

Date 26/03/2026 Echelle 1/
Indice Format


603



1 | VEC 1 - Repère 5
1:5



2 | VEC 1 - Repère 6
1:5




Vue3



Vue4



Notes_



Légende_



Vue 1




Vue 2

- 1 Elément de remplissage VEC existant
- 2 Châssis VEC existant ouvrant condamné
- 3 Châssis VEC existant ouvrant condamné
- 4 Elément de remplissage VEC existant
- 5 Option de remplacement des éléments cassés par les panneaux récupérer Eléments 2 et 4

DIRECTION GENERALE	DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Celestins	49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08	69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40	tel. 04 72 11 70 54

maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

Notes_



Plan de repérage_

Légende_

VEC PROJET DETAILS 3	
Date 26/03/2026	Echelle 1/
Indice	Format



1 1.0.S1-AR_S1_50-Z1_P_REP SOL
1: 100

SOLS

• Finition sol brut

Existant

Dalle béton existante

• Finition sol souple linoléum.

3mm

3 à 5mm

Existant

Souple linoléum en lés

Ragréage

Dalle béton existante

• Type 1

• Finition sol souple PVC.

3mm

3 à 5mm

Existant

Souple PVC en lés

Ragréage

Dalle béton existante

• Type 2

• Finition sol souple PVC floqué

3mm

3 à 5mm

Existant

souple PVC floqué en lés

Ragréage

Dalle béton existante

• Finition carrelage

10mm

3 à 5mm

Existant

Carrelage

Mortier colle

Dalle béton existante

• Finition carrelage antidérapant

10mm

3 à 5mm

Existant

Carrelage

Mortier colle

Dalle béton existante

HCL

HOSPICES CIVILS
DE LYON

DIRECTION
GENERALE

3 Quai des Celestins
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40

DIRECTION
DES AFFAIRES TECHNIQUES

49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 11 70 54

maître d'oeuvre :

Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

Notes

Plan de repérage BAT 3B Sous Sol

Légende

BATIMENT 3A - RELOCALISATION DES BUREAUX IRM

PLAN REP SOLS

Date 26/03/2026 5

Echelle 1/


Indice A

Format A3

701




- Contre cloison sur ossature métallique isolante 66/48 mm






• Plafond fixe plâtre




Ossature ..cm
BA18S 1.8 cm

• Plafond démontable A15




Ossature .. + isolant .. cm
2BA18S 3.6 cm


• Plafond démontable A24




Ossature 48 + isolant 45 cm
2BA18S 3.6 cm

• Plafond démontable D







• Plafond démontable E15




• Plafond démontable E24





• Plafond démontable M







• Plafond démontable X





• Plafond démontable Z






PLAFONDS

HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

DIRECTION GENERALE	DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Celestins	49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08	69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40	tel. 04 72 11 70 54

maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre


Notes_



Légende_


BATIMENT 3A - RELOCALISATION DES BUREAUX IRM

PLAN REP PLAFONDS
Date 26/03/2026 5 Echelle 1/
Indice A Format A3




1 | Ortho 3D


- 1 Médium teinté dans la masse ep 19 mm
- 2 Serrure batteuse pour meuble
- 3 Passe câbles
- 4 Charnière pour pose en applique
- 5 Pied réglable
- 6 Poignée en medium teinté dans la masse Chanfrein à 45°



2 | Elévation de face
1 : 20



3 | Plan détaillé
1 : 20




4 | Coupe de détail B
1 : 20



DIRECTION GENERALE	DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Celestins	49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08	69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40	tel. 04 72 11 70 54


maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

Notes_




Légende_

MOBILIER•A	
Date 26/03/2026	Echelle 1/
Indice	Format




1 | Ortho 3D


- 1 Médium teinté dans la masse ep 19 mm
- 2 Serrure batteuse pour meuble
- 3 Passe câbles
- 4 Charnière pour pose en applique
- 5 Pied réglable
- 6 Poignée en medium teinté dans la masse Chanfrein à 45°



3 | Élévation de gauche
1 : 20



2 | Coupe de détail A
1 : 20




4 | Plan détaillé
1 : 20



DIRECTION GENERALE	DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Celestins	49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08	69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40	tel. 04 72 11 70 54

maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre


Notes_



Plan de repérage_


Légende_

MOBILIER•B	
Date 26/03/2026	Echelle 1/
Indice	Format




1 | Ortho 3D


- 1 Médium teinté dans la masse ep 19 mm
- 2 Serrure batteuse pour meuble
- 3 Passe câbles
- 4 Charnière pour pose en applique
- 5 Pied réglable
- 6 Poignée en medium teinté dans la masse Chanfrein à 45°



4 | Coupe de détail A
1 : 20



2 | Plan détaillé
1 : 20




3 | Elévation de droite
1 : 20



DIRECTION GENERALE	DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Celestins 69373 LYON CEDEX 08 tel. 04 72 40 72 40	49 Rue Villon - CS98297 69373 LYON CEDEX 08 tel. 04 72 11 70 54


maître d'oeuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

Notes_




Légende_


MOBILIER-C	
Date 26/03/2026	Echelle 1/
Indice	Format



Notes_



Légende_




DIRECTION GENERALE
3 Quai des Celestins
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
tel. 04 72 11 70 54

maître d'œuvre :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

Notes_



- Légende**
- Implantation de la dalle de démarrage de faux plafond
 - Chronologie d'implantation de la dalle de démarrage de faux plafond
 - Axe d'implantation
 - Orientation d'implantation
 - Implantation lumineuse cf. plant lot électricité pour type
 - Implantation cassette CVC

Les plans des faux plafonds sont des plans guide. L'entreprise les utilisera pour établir ses plans d'EXE. L'entreprise devra établir des plans de synthèse complets concernant l'ensemble des corps d'état intervenants dans les plénums de faux plafonds afin de respecter scrupuleusement les plans de l'architecte tant en matériaux qu'en altimétries. Les éventuels problèmes mis à jour par les plans de synthèse seront soumis à l'appréciation et à l'arbitrage de l'architecte

BATIMENT 3A
RELOCALISATION DES BUREAUX IRM

PLAN DE CALEPINAGE
Date 26/03/2026 Echelle 1/50
Indice A Format A3

