

	LOCAL INTERVENTIONNEL	
	Ne pas compléter - Entité	PROJET

I – PERSONNELS CONCERNES

Tout personnel habilité à réaliser cet entretien.

II – HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Création.

III – PERSONNES A L'INITIATIVE

Direction des Achats de la Logistique et du Patrimoine - Service de prévention du risque infectieux

IV – OBJECTIFS

Eliminer les réservoirs de micro-organismes (déchets, souillures, salissures) du local.

V – CLASSIFICATION DU LOCAL

Locaux concernés en zone 3 : Mini bloc, salle d'endoscopie, radiologie interventionnelle, cabinet dentaire ... → **risque infectieux sévère**

Locaux concernés en zone 4 : Bloc opératoire, ZAC Pharmacie ... → **risque infectieux à haut risque**

VI – MATERIEL - PRODUIT

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ➤ Lavettes à usage unique en zone 4 | ➤ Flex + manchon |
| ➤ Lavettes à usage répété en zone 3 | ➤ Balai trapèze + gaze à usage unique |
| ➤ DDS | ➤ Détergent |
| ➤ Système de lavage manuel ou mécanisé des sols | ➤ Détergent-détartrant |
| ➤ Gants à usage unique | ➤ Produit vitre |
| ➤ Produit Hydroalcoolique | ➤ Panneau signalétique |

VII – TECHNIQUE

Toute surface sale doit être nettoyée chaque fois que nécessaire. Tout matériel roulant devra être déplacé pour entretenir le sol et remis à sa place en étant clampé.

Fréquences données à titre indicatif

	Tâches / Périodicité	Quotidien	Hebdomadaire	Périodique
A LA CHARGE DU TITULAIRE				
1	Poubelle + tri sélectif : - Evacuer les déchets - Nettoyer le support - Replacer un sac propre selon support	+		
2	Nettoyer-désinfecter au DDS : - Toutes surfaces et / ou éléments hauts horizontaux, verticaux et obliques	+		
3	Détartrer : - Lavabo + robinetterie Désinfecter : - Siphons – trop plein (Cf. protocole)		+	
4	Réapprovisionner distributeurs	+		
5	Selon type de sol : - Balayage humide + lavage - Positionner panneau signalétique	+		
6	Récurer le sol			+

Ne pas compléter Ne pas compléter	Ne pas compléter Ne pas compléter	Ne pas compléter Ne pas compléter	Version N° version	Page 1/2
			Applicable à partir du Date	

	LOCAL INTERVENTIONNEL		
	Ne pas compléter - Entité		PROJET

7	Nettoyer-désinfecter les bouches d'aération			+
A LA CHARGE DES HOSPITALIERS				
1	Nettoyer-désinfecter au DDS : Matériels médicaux, informatique...	+		
2	Modules opératoires	+		

VIII - CONTROLE QUALITE _____

Remplir la fiche de traçabilité si présence.

Ne pas compléter Ne pas compléter	Ne pas compléter Ne pas compléter	Ne pas compléter Ne pas compléter	Version N° version	Page 2/2
			Applicable à partir du Date	