

RENOVATION DES FACADES DE L'IMMEUBLE POULENC
SITUE AU 2 PLACE DES SAUSSAIES, PARIS 8°

DOCUMENT PHASE PRO POUR DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

16/02/2026

DETAILS DE PRINCIPE – Menuiseries

CD2 _ Tableau des menuiseries + 4 planches

Maîtrise d'ouvrage

Ministère de l'intérieur
11 place Beauvau
75008 Paris

Maîtrise d'oeuvre

Architecte mandataire

CISEL Architecture
Espace Gailleton
2 place Gailleton
69002 Lyon
agence@cisel-architecture.fr

Bureau d'étude structure

BMI Patrimoine
30, rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville
contact@bmi-patrimoine.fr

Bureau d'étude fluides/thermique

MAYA Développement Durable
12, rue Amelot
75011 Paris
contact@maya-concept.com

Economie circulaire

Eco+ Carbone
24, rue de Constantinople
75008 Paris
decarbonateur@ecocarbone.fr

Economiste

Cabinet François
14 rue Queuleu
57070 Metz
contact@cabinetvmh.com

OPC

EGSC
Immeuble "le Baudelaire"
110, rue du Petit Leroy
94550 Chevilly-Larue
secretariat@egsc.net



Maitre d'ouvrage : Ministère de l'Intérieur

75 / Paris

Immeuble Poulenc, 2 place des Saussaies

Rénovation des façades

Projet

27/04/2026

A 6 vantaux (menuiseries métalliques)

B 3 vantaux (menuiseries métalliques)

C 2 vantaux partition basse (menuiseries bois)

D 2 vantaux (lucarnes : menuiseries bois)

E 2 vantaux partition haute et basse (RDC : menuiseries bois)

F 2 vantaux partition haute (RDC : menuiseries bois)

H 2 vantaux partition centrale (fenêtres sur cour)

i 1 vantail (fenêtres sur cour)

Façade Nord (rue de la Ville-l'Evêque)

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreau-dages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.		Dépose/r epose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépose/repos e radiateur	Recondu ction crémone	Autres	
RDC	N	001	024 bureau	E	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	002	022 bureau	E	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	003 A	020 bureau	E	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	003 B	020 bureau	E	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	004	Issue secours	Porte	—	X	barre anti-panique	paumelles	ferme-porte	—	—	—	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	_Classe CR4 ou AZP BP2 _Neuf : barre anti-panique + ferme-porte
	N	005	018 bureau	E	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	006	016 bureau	E	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510
ETAGE 1	N	101	136 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	—	X	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	102	126 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	103	124 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	104	122 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	105	120 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510
	N	106	120 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510
ETAGE 2	N	201	234 bureau	C	X	—	crémone 1950/60	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	
	N	202	222 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	
	N	203	220 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	X	
	N	204	220 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	—	X	X	—	—	—	X	X	—	X	
	N	205	218 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	X	
	N	206	216 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	

Façade Nord (rue de la Ville-l'Evêque)

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempr. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.		Dépose/repose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépose/repose radiateur	Reconduction crémone	Autres	
ETAGE 3	N	301	328 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	-	—	—	X	X	—	X	_Remplacement plinthe
	N	302	326 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	
	N	303	324 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Remplacement plinthe
	N	304	322 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Remplacement plinthe
	N	305	320 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Remplacement plinthe
	N	306	318 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	X
ETAGE 4	N	401	418 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	X	—	—	X	—	—	X	_Dépose encadrement pour pose double fenêtre en applique
	N	402	416 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	
	N	403	416 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	
	N	404	414 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	
	N	405	412 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Remplacement plinthe
	N	406	412 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Remplacement plinthe
ETAGE 5	N	501	528 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	moul. bois toile verre	plinte	—	—	X	—	X	-	—	—	X	X	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré
	N	502	526 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	moul. bois toile verre	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré
	N	503	524 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	moul. bois toile verre	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré
	N	504	522 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	moul. bois toile verre	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré
	N	505	522 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	moul. bois toile verre	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré
	N	506	520 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	—	moul. bois toile verre	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	—	X	X	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré
ETAGE 6	N	601	624 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	—	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint
	N	602	622 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	stores lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint
	N	603	622 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	stores lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint
	N	604	620 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	stores lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint
	N	605	618 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	—	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint
	N	606	616 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	stores lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint

Maitre d'ouvrage : Ministère de l'Intérieur

75 / Paris

Immeuble 2 place des Saussaies

Rénovation des façades

Projet

27/04/2026

A 6 vantaux (menuiseries métalliques)

B 3 vantaux (menuiseries métalliques)

C 2 vantaux partition basse (menuiseries bois)

D 2 vantaux (lucarnes : menuiseries bois)

E 2 vantaux partition haute et basse (RDC : menuiseries bois)

F 2 vantaux partition haute (RDC : menuiseries bois)

H 2 vantaux partition centrale (fenêtres sur cour)

i 1 vantail (fenêtres sur cour)

Façade Ouest (place des Saussaies)

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT							
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreau-dages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.		Dépose/r epose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépose/repos e radiateur	Recondu ction crémone	Autres		
RDC	W	001	018 bureau	E	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	002 A	016 bureau	E	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	002 B	014 bureau	E	—	X	crémone "anc."	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	003	Entrée	Porte	X	—	crémone ancienne	gonds	crapaudine	—	—	—	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	—	_Reconduction quincaillerie et organes de sécurité	
	W	004	012 réunion	E	—	X	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	005	012 réunion	E	—	X	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	006	010 bureau	E	—	X	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510	
ETAGE 1	W	101	118 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	102	116 bureau	A	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	—	X	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	X	_Vitrage Stadip® SP510 _Alim et commande électrique store	
	W	103	114 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	X	X	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	104	112 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	—	X	X	—	—	X	X	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	105	112 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	—	X	X	—	—	X	X	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510	
	W	106	110 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X	_Vitrage Stadip® SP510	
ETAGE 2	W	201	216 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
	W	202	214 bureau	A	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	X	_Alim et commande électrique store	
	W	203	212 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	—	—	X		
	W	204	210 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
	W	205	210 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	—	—	X		
	W	206	208 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		

Façade Ouest (place des Saussaies)

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.		Dépôse/repose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépôse/repose radiateur	Reconduction crémone	Autres	
W	301	318 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
W	302	316 bureau	A	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	X	_Alim et commande électrique store	
W	303	314 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
W	304	312 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
W	305	312 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
W	306	310 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	—	—	X		
W	401	412 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
W	402	410 bureau	A	X	—	crémone récente	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	—	_Remplacement crémone _Alim et commande électrique store	
W	403	408 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
W	404	406 bureau	C	X	—	crémone récente	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
W	405	406 bureau	C	X	—	crémone récente	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X	_Câbles réseau faible à déposer/reposer	
W	406	406 bureau	C	X	—	crémone récente	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X	_Câbles réseau faible à déposer/reposer	
W	501	520 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	moul. bois toile verre	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré	
W	502	518 bureau	A	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	—	_Alim et commande électrique store	
W	503	516 bureau	C	(X)	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	store lamelles	store déroulant	—	couvre-j bois t. verre	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X	_Dépose/repose couvre-joint	
W	504	514 bureau	C	(X)	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	couvre-j bois t. verre	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X	_Dépose/repose couvre-joint	
W	505	512 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	—	store déroulant	—	moul. bois toile verre	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré	
W	506	510 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	store lamelles	store déroulant	—	moul. bois toile verre	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X	_Dépose/repose encadrement mouluré	
W	601	616 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	tablette radiateur	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
W	602	614 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	—	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
W	603	612 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement toile verre	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
W	604	612 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement toile verre	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
W	605	612 bis bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement toile verre	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
W	606	610 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement toile verre	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	

Maitre d'ouvrage : Ministère de l'Intérieur

75 / Paris

Immeuble 2 place des Saussaies

Rénovation des façades

Projet

27/04/2026

A 6 vantaux (menuiseries métalliques)

B 3 vantaux (menuiseries métalliques)

C 2 vantaux partition basse (menuiseries bois)

D 2 vantaux (lucarnes : menuiseries bois)

E 2 vantaux partition haute et basse (RDC : menuiseries bois)

F 2 vantaux partition haute (RDC : menuiseries bois)

H 2 vantaux partition centrale (fenêtres sur cour)

i 1 vantail (fenêtres sur cour)

Façade Sud (rue de Surène)

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreau-dages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.		Dépose/r epose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépose/repos e radiateur	Recondu ction crémone	Autres	
RDC	S	001	008 bureau	F	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510
	S	002	008 bureau	F	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	X	_Vitrage Stadip® SP510
	S	003	006 bureau	F	—	X	crémone 1950/60	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	Dépose déf. (+ réseau)	X	_Vitrage Stadip® SP510
	S	004 A	004 bureau	B	?	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	_Vitrage Stadip® SP510 _Remplacement crémone
	S	004 B	004 bureau	B	?	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	non (protection)	—	_Vitrage Stadip® SP510 _Remplacement crémone
	S	005	002 loc. tech.	F	—	X	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	X	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	non (protection)	X
ETAGE 1	S	101	110 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	—	—	X	_Goulotte électrique à mettre en volant
	S	102	108 bureau	C	—	X	crémone moderne	paumelles	pas de réservation	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X	
	S	103	108 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	—	—	X	
	S	104 A	106 bureau	B	X	—	crémone récente	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	—	_Goulotte à mettre en volant (à gauche) _Remplacement crémone _Alim et commande électrique store
	S	104 B	104 bureau	B	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	X	_Goulotte à mettre en volant (à droite) _Alim et commande électrique store
	S	105	102 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X	
ETAGE 2	S	201	208 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	—	X	
	S	202	208 bureau	châssis fixe	—	X	—	—	anciens gonds dormant métal	rideaux	store déroulant	—	tableau plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	—	—	
	S	203	208 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	—	—	X	
	S	204 A	206 bureau	B	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	X	_Goulotte à mettre en volant (à gauche) _Alim et commande électrique store
	S	204 B	204 bureau	B	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	X	_Goulotte à mettre en volant (à droite) _Alim et commande électrique store
	S	205	202 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X	

Façade Sud (rue de Surène)

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.		Dépose/repose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépose/repose radiateur	Reconduction crémone	Autres	
S	301	310 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	—	—	X		
S	302	310 bureau	châssis fixe	—	X	—	—	anciens gonds dormant métal	rideaux	store déroulant	—	tableau plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	—	—		
S	303	308 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
S	304 A	306 bureau	B	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	X	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	X	_Goulotte à mettre en volant (à gauche) _Alim et commande électrique store	
S	304 B	304 bureau	B	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	X (+ réseau)	X	_Goulotte à mettre en volant (à droite) _Remplacement de la poignée _Alim et commande électrique store	
S	305	302 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	—	X	—	X	—	—	X	X	—	—	X		
S	401	406 bureau	C	X	—	crémone récente	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
S	402	406 bureau	châssis fixe	—	X	—	—	anciens gonds dormant métal	rideaux	store déroulant	—	tableau plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	—	—		
S	403	406 bureau	C	X	—	crémone récente	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	—	—	X		
S	404	404 réunion	Baie vitrée	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	store déroulant	—	boiserie	boiserie	—	—	X	—	—	X existant	—	X	—	—	—	—		
S	405	402 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	—	_Remplacement crémone	
S	501	510 bureau																									
S	502	510 bureau	châssis fixe	—	X	—	—	anciens gonds dormant métal	store déroulant	store déroulant	—	tableau plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	—	—		
S	503	508 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
S	504 A	506 bureau	B	(X)	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	—	X	—	X	—	—	X	—	—	non (protection)	—	_Alim et commande électrique store	
S	504 B	504 bureau	2 vantaux	(X)	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X	—	—	X	—	—	non (protection)	—	_Alim et commande électrique store	
S	505	502 bureau	C	X	—	crémone moderne	paumelles	réservations sur le dormant	rideaux	store déroulant	—	ébrasement plâtre peint	plinthe	—	X	—	—	X	—	—	X	X	X	—	X		
S	601bis	610 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement toile verre	—	—	X	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
S	602bis	608 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement toile verre	—	—	X	—	—	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
S	603																										
S	604A	606 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
S	604B	604 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	
S	605	602 bureau	D	—	X	crémone intégrée	paumelles	—	store lamelles	store déroulant	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X	—	—	X	—	—	oui déplacement	—	_Dépose/repose et remplacement couvre-joint	

Maitre d'ouvrage : Ministère de l'Intérieur

75 / Paris

Immeuble 2 place des Saussaies

Rénovation des façades

Projet

27/04/2026

A 6 vantaux (menuiseries métalliques)

B 3 vantaux (menuiseries métalliques)

C 2 vantaux partition basse (menuiseries bois)

D 2 vantaux (lucarnes : menuiseries bois)

E 2 vantaux partition haute et basse (RDC : menuiseries bois)

F 2 vantaux partition haute (RDC : menuiseries bois)

H 2 vantaux partition centrale (fenêtres sur cour)

i 1 vantail (fenêtres sur cour)

Façade Nord de la cour intérieure

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION				GARDE-CORPS			TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.	Bouchement	Rempl.	Restau.	Compl.	Dépôte/repôte plinthe	Rempl. Plinthe	Dépôte/repôte radiateur	Reconduction crémone	Autres	
RDC	CN	001	007 bureau	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	—	papier peint	radiateur	—	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Remplacement de la poignée
	CN	002																												
	CN	003	WC	i	(X)	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	carrelage	—	X	—	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repôte : colonne d'eau, faux-plafond, couvre-joint	
	CN	004	Esc.	C courbée	X	—	crémone moderne	paumelles	pas de poignée	—	—	main-courante	moul. bois toile verre	main-courante	—	X	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—	X	_Modification de la main-courante esc. _Dépôte/repôte encadrement mouluré	
	CN	004bis	Esc.	Ovale fixe	X	—	—	—	—	—	—	—	toile verre	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	CN	005	Baie murée	Baie murée															Neuve	—	—	—							_Percements et calfeutrements _Pose d'un appui	
ETAGE 1	CN	101	109 bureau	H	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	X	—	—	X	—	—	partiel	—	—	—	—	—	X + réseau	—	_Dépôte/repôte : faux-plafond, couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
	CN	102	109 bureau	i	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	—	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repôte couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
	CN	103	WC	i	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	carrelage	—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repôte : colonne d'eau, faux-plafond, couvre-joint	
	CN	104	Esc.	C courbée	X	—	crémone moderne	paumelles	pas de poignée	—	—	main-courante	moul. bois toile verre	main-courante	—	X	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	X	_Modification de la main-courante esc. _Dépôte/repôte encadrement mouluré	
	CN	105	Couloir	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repôte couvre-joint _Déplacement robinet radiateur
ETAGE 2	CN	201	209 bureau	H	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	X	—	—	X	—	—	partiel	—	—	—	—	—	X + réseau	—	_Dépôte/repôte : faux-plaf., couvre-j. _Remplacement crémone _Intervention sur radiateur pour travaux structure
	CN	202	209 bureau	i	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repôte couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
	CN	203	WC	i	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	carrelage	—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repôte : colonne d'eau, faux-plafond, couvre-joint	
	CN	204	Esc.	C courbée	X	—	crémone moderne	paumelles	pas de poignée	—	—	main-courante	moul. bois toile verre	main-courante	—	X	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	X	_Modification de la main-courante esc. _Dépôte/repôte encadrement mouluré	
	CN	205	Couloir	C	X	—	crémone moderne	paumelles	traces vergettes	—	—	main-courante	moul. bois toile verre	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repôte couvre-joint
ETAGE 3	CN	301	311 bureau	H	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	—	X	—	X	—	—	partiel	—	—	—	—	—	X + réseau	—	_Dépôte/repôte : faux-plafond, couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
	CN	302	311 bureau	i	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	tuyau radiateur	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repôte couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
	CN	303	WC	i	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	carrelage	—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repôte : colonne d'eau, faux-plafond, couvre-joint	
	CN	304	Esc.	C courbée	X	—	crémone moderne	paumelles	pas de poignée	—	—	main-courante	moul. bois toile verre	main-courante	—	X	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—	X	_Modification de la main-courante esc. _Dépôte/repôte encadrement mouluré	
	CN	305	Couloir	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repôte couvre-joint _Déplacement robinet radiateur

Façade Nord de la cour intérieure

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES						ETAT SANITAIRE			INTERVENTION				GARDE-CORPS			TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.	Bouchement	Rempl.	Restau.	Compl.	Dépôte/repôte plinthe	Rempl. Plinthe	Dépôte/repôte radiateur	Reconduction crémone	Autres		
ETAGE 4	CN	401	409 bureau	H	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	—	X	—	X	—	—	partiel	—	—	—	—	—	X + réseau	—	_ Dépôte/repôte : faux-plafond, couvre-joint _ Intervention sur radiateur pour travaux structure	
	CN	402	409 bureau	i	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_ Dépôte/repôte couvre-joint _ Intervention sur radiateur pour travaux structure		
	CN	403	WC	i	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	carrelage	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_ Dépôte/repôte : colonne d'eau, faux-plafond, couvre-joint		
	CN	404	Esc.	C courbée	X	—	crémone moderne	paumelles	pas de poignée	—	—	main-courante	moul. bois toile verre	main-courante	—	X	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	X	_ Modification de la main-courante esc. _ Dépôte/repôte encadrement mouluré		
	CN	405	Couloir	2x4 carreaux	X	—	crémone ancienne	paumelles	?	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	X	—	X restit. Carreaux	—	—	—	X	—	—	—	—	X	_ Dépôte/repôte couvre-joint		
ETAGE 5	CN	501	509 bureau	E	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	X	—	—	X modif carreaux	—	—	partiel	—	—	—	—	—	X + réseau	—	_ Dépôte/repôte : faux-plaf., couvre-j. _ Mise en volant goulotte à droite _ Intervention sur radiateur pour travaux structure	
	CN	502	509 bureau	i	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	tuyaux	—	X	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	X + réseau	X	_ Dépôte/repôte et remplacement couvre-joint _ Intervention sur radiateur pour travaux structure		
	CN	503	WC	i	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	carrelage	—	—	—	X	X modif carreaux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_ Dépôte/repôte : colonne d'eau, couvre-joint		
	CN	504																													
	CN	505	Couloir	C	X	—	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	—	X	—	X	—	—	—	X			—	—	X + réseau	X	_ Dépôte/repôte couvre-joint _ Déplacement robinet radiateur	
ETAGE 6	CN	601	607 bureau	2x3 carreaux	X	—	crémone moderne	paumelles	—	stores lamelles	—	main-courante	ébrasement plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X modif carreaux	—	—	—	X	—	—	—	—	oui déplacement	—	_ Dépôte/repôte et remplacement couvre-joint	
	CN	602																													
	CN	603	WC	Châssis	X	—	barre	—	—	—	—	—	ébrasement plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_ Déplacement préalables des réseaux/colonnes (charge MOA) _ Déplacement du sanitaire		
	CN	604	Local asc.	H courbée	X	—	NC	NC	NC	NC	—	—	NC	NC	NC	X	—	—	X modif carreaux	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_ Dépôte/repôte et remplac. couvre-j. _ Baie désenfumage		
	CN	605	Couloir	2x3 carreaux	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	X	—	—	X modif carreaux	—	—	—	X	—	—	—	—	oui déplacement	X	_ Dépôte/repôte et remplacement couvre-joint	

Maitre d'ouvrage : Ministère de l'Intérieur
75 / Paris

Immeuble 2 place des Saussaies
Rénovation des façades

Projet
27/04/2026

- A 6 vantaux (menuiseries métalliques)
B 3 vantaux (menuiseries métalliques)
C 2 vantaux partition basse (menuiseries bois)
D 2 vantaux (lucarnes : menuiseries bois)
E 2 vantaux partition haute et basse (RDC et cour : menuiseries bois)
F 2 vantaux partition haute (RDC et cour : menuiseries bois)
H 2 vantaux partition centrale (fenêtres sur cour)
i 1 vantail (fenêtres sur cour)

Façade Est de la cour intérieure

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION				GARDE-CORPS			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.	Bouchement	Rempl.	Restau.	Compl.		Dépose/repose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépose/repose radiateur	Reconduction crémone	Autres	
CE	001																														
CE	002	Hall	Imposte	—	X	—	—	—	—	—	—	plâtre peint	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Déplacement (x2)	—	_Déplacement : 2 prises, 1 boîtier, 1 goulotte, bloc clim + réseau (ext)	
CE	003	Hall	Porte	—	X	poignée béquille	paumelles	—	—	—	—	plâtre peint	—	—	—	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_Remplacement ferme-porte	
CE	004																														
CE	101	101 bureau	D	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint	
CE	102	101 bureau	E	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint	
CE	103	103 bureau	E	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint	
CE	104	103 bureau	i	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint	
CE	201	Couloir	F	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	tablette radiateur	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X + réseau	—	_Dépose/repose couvre-joint _Remplacement crémone _Intervention sur radiateur pour travaux structure
CE	202	201 bureau	E	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X + réseau	—	_Dépose/repose couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
CE	203	203 bureau	E	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint	
CE	204	203 bureau	i	X	—	pas vue (baie murée)			panneau bois	—	—	murée à l'arrière	—	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	_Dépose en démolition de l'occultation arrière	
CE	301	301 bureau	F	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X + réseau	—	_Dépose/repose couvre-joint _Remplacement crémone _Intervention sur radiateur pour travaux structure
CE	302	301 bureau	E	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	maint-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint
CE	303	303 bureau	E	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	maint-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint
CE	304	303 bureau	i	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint
CE	401	401 salon	2x3 carreaux	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	tringle rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	coffre radiateur	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépose/repose : tablette, couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
CE	402	s. attente	E	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint
CE	403	s. attente	E	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	rideaux	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépose/repose couvre-joint
CE	404																														

Façade Est de la cour intérieure

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION				GARDE-CORPS			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.	Bouchement	Rempl.	Restau.	Compl.		Dépôte/repôte plinthe	Rempl. Plinthe	Dépôte/repose radiateur	Reconduction crémone	Autres	
ETAGE 5	CE	501	501 bureau	F	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repose couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
	CE	502	501 bureau	E	X	—	crémone moderne	paumelles	—	tringle rideaux	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	X	—	—	—	X	_Dépôte/repose couvre-joint
	CE	503	503 bureau	E	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	store lamelles	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	X	_Dépôte/repose couvre-joint
	CE	504	503 bureau	i	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repose couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure
ETAGE 6	CE	601																													
	CE	602																													
	CE	603	Couloir	2x3 carreaux	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	main-courante	ébrasement plâtre peint	—	—	X	—	—	X	—	—	—	X	—	—	X	—	—	—	X	_Dépôte/repose couvre-joint
	CE	604																													

Maitre d'ouvrage : Ministère de l'Intérieur
75 / Paris

Immeuble 2 place des Saussaies
Rénovation des façades

Projet
27/04/2026

- A 6 vantaux (menuiseries métalliques)
B 3 vantaux (menuiseries métalliques)
C 2 vantaux partition basse (menuiseries bois)
D 2 vantaux (lucarnes : menuiseries bois)
E 2 vantaux partition haute et basse (RDC : menuiseries bois)
F 2 vantaux partition haute (RDC : menuiseries bois)
H 2 vantaux partition centrale (fenêtres sur cour)
i 1 vantail (fenêtres sur cour)

Façade Sud de la cour intérieure

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION				GARDE-CORPS			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT								
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.	Bouchement	Rempl.	Restau.	Compl.		Dépôte/epose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépôte/repos e radiateur	Recondu ction crémone	Autres			
RDC	CS	001	Baie murée															Neuve	–	–	–									_Percements et calfeutrements _Pose d'un appui			
	CS	001bis	Esc.	Ovale fixe	X	–	–	–	–	–	–	toile verre	–	–	–	–	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	CS	002	Esc.	C courbée	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	moul. bois toile verre	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	X		_Dépôte/repose encadrement mouluré		
	CS	003	Local ménage	i	X	–	crémone moderne	paumelles	–	–	–	–	couvre-j plâtre peint	–	–	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–								
ETAGE 1	CS	101	Couloir	C	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	X + réseau	X	_Dépôte/repose encadrement mouluré _Déplacement du robinet du radiateur	
	CS	102	Esc.	C courbée	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	moul. bois toile verre	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	X	_Dépôte/repose encadrement mouluré		
	CS	103	Local ménage	i	X	–	crémone moderne	paumelles	–	–	–	–	couvre-j plâtre peint	–	–	–	X	–	–	–	X												
ETAGE 2	CS	201	Couloir	C	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	X + réseau	X	_Dépôte/repose encadrement mouluré _Déplacement du robinet du radiateur
	CS	202	Esc.	C courbée	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	moul. bois toile verre	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	X	_Dépôte/repose encadrement mouluré		
	CS	203	Rangement	–	X	–	crémone moderne	paumelles	–	–	–	–	couvre-j plâtre peint	–	–	–	X	–	–	–	X												
ETAGE 3	CS	301	Couloir	C	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	X + réseau	X	_Dépôte/repose couvre-joint _Déplacement du robinet du radiateur
	CS	302	Esc.	C courbée	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	moul. bois toile verre	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	X	_Dépôte/repose encadrement mouluré	
	CS	303	Rangement	i	X	–	crémone ancienne	paumelles	–	–	–	–	couvre-j plâtre peint	–	–	–	X	–	–	–	X												
ETAGE 4	CS	401	Couloir	C	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	couvre-j bois t. verre	–	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	X	_Dépôte/repose encadrement mouluré	
	CS	402	Esc.	C courbée	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	moul. bois toile verre	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	X	_Dépôte/repose encadrement mouluré	
	CS	403	Rangement	–	X	–	crémone moderne	paumelles	–	–	–	–	couvre-j plâtre peint	–	–	–	X	–	–	–	X												
ETAGE 5	CS	501	Couloir	C	X	–	crémone ancienne	paumelles	traces vergettes	–	–	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	–	–	X	–	X	–	–	–	X	–	–	X	–	–	–	X + réseau	X	_Dépôte/repose couvre-joint _Déplacement du robinet du radiateur	
	CS	502																															
	CS	503	Local ménage	i	X	–	crémone moderne	paumelles	–	–	–	–	couvre-j plâtre peint	–	–	X	–	–	–	–	–	X											
ETAGE 6	CS	601	Couloir	H	X	–	crémone ancienne	paumelles	–	–	–	main-courante	couvre-j bois t. verre	radiateur	–	X	–	–	X	–	–	–	X	–	–	X	–	–	–	oui déplacement	X	_Dépôte/repose et remplacement couvre-joint	
	CS	602	Esc.	2x3 c. courbée	X	–	crémone moderne	paumelles	–	–	–	–	moul. bois toile verre	–	–	X	–	–	X modif carreaux	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	_Dépôte/repose encadrement mouluré _Baie désenfumage		
	CS	603	Archives	i	X	–	crémone moderne	paumelles	–	–	–	–	couvre-j plâtre peint	–	–	X	–	–	–	–	–	X											

Façade Sud de la cour intérieure

ETAGE 7

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION				GARDE-CORPS			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT						
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.	Bouchement	Rempl.	Restau.	Compl.		Dépose/repose plinthe	Rempl. Plinthe	Dépose/repose radiateur	Reconduction crémone	Autres	
CS	701																														
CS	702																														
CS	703	Local asc.	2x2 carreaux	—	X	crémone moderne	paumelles	—	—	—	briques peintes	—	—	—	—	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	X	Révision sur site	

Maitre d'ouvrage : Ministère de l'Intérieur
75 / Paris

Immeuble 2 place des Saussaies
Rénovation des façades


Projet
27/04/2026

- A 6 vantaux (menuiseries métalliques)
- B 3 vantaux (menuiseries métalliques)
- C 2 vantaux partition basse (menuiseries bois)
- D 2 vantaux (lucarnes : menuiseries bois)
- E 2 vantaux partition haute et basse (RDC : menuiseries bois)
- F 2 vantaux partition haute (RDC : menuiseries bois)
- H 2 vantaux partition centrale (fenêtres sur cour)
- i 1 vantail (fenêtres sur cour)


Façade Ouest de la cour intérieure

NOM		LOCAL	TYPE	EPOQUE		QUINCAILLERIE			AUTRES					ETAT SANITAIRE			INTERVENTION				GARDE-CORPS			STORES	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT							
				Ancienne	Récente	Fermeture	Rotation	Obs.	Occultation int.	Occultation ext.	Barreaudages ext.	Revet. Int.	Allège	Faux plafond	Mauvais	Moyen	Bon	Rempl. avec dble. vitrage	Restau.	Rev.	Bouchement	Rempl.	Restau.	Compl.		Dépôte/repse plinthe	Rempl. Plinthe	Dépôte/repos e radiateur	Recondu ction crémone	Autres		
CW	001	Archives	E	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	—	—	X	X	—	—	partiel (modif. dimensions)	—	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repose : faux-plafond, couvre-joint _Intervention sur radiateur pour travaux structure		
CW	002																															
CW	101	105 rangement	E	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	—	X	—	X	—	X	—	—	partiel (modif. dimensions)	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repose : faux-plaf., couvre-j. _Poignée neuve		
CW	102	107 rangement	E	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repose couvre-joint		
CW	201	205 archives	H	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	X	—	—	X	—	—	partiel (modif. dimensions)	—	—	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repose : faux-plafond, couvre-joint	
CW	202	207 archives	F	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repose couvre-joint		
CW	301	307 repro	H	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	X	—	—	X	—	—	partiel (modif. dimensions)	—	—	—	—	—	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repose : faux-plafond, couvre-joint	
CW	302	309 archives	F	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	X	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repose couvre-joint _Poignée neuve		
CW	401	405 rangement	H	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	X	—	—	X	—	—	partiel (modif. dimensions)	—	—	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repose : faux-plafond, couvre-joint	
CW	402	407 rangement	F	X	—	crémone moderne	paumelles	—	rideaux	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	_Dépôte/repose couvre-joint		
CW	501	505 arhives	H	X	—	crémone ancienne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois t. verre	radiateur	X	X	—	—	X	—	—	partiel (modif. dimensions)	—	—	—	X	—	—	X + réseau	X	_Dépôte/repose : faux-plafond, couvre-joint		
CW	502	507 archives	F	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	X	_Dépôte/repose couvre-joint	
CW	601	603 archives	2x3 carreaux	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	—	couvre-j bois plâtre peint	radiateur	—	X	—	—	X modif carreaux	—	—	partiel (modif. dimensions)	—	—	—	X	—	—	oui déplacement	X	_Mise en volant goulotte et commande _Chapiteau bas neuf		
CW	602	605 archives	F	X	—	crémone moderne	paumelles	—	—	—	main-courante	couvre-j bois t. verre	—	—	X	—	—	X modif carreaux	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	oui déplacement	X	_Dépôte/repose couvre-joint	


FENETRE BOIS NEUVE




Elévation - 1/20




Coupe - 1/20



Plan - 1/20




Détail de principe en coupe - 1/5



Détail de principe en plan - 1/5

Les dimensions de tableau sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par l'entreprise avant exécution.


Les cotes sont données en millimètres.




Maître d'ouvrage Ministère de l'Intérieur 11 place Beauvau 75008 Paris	Architecte mandataire CISEL Architecture Espace Gailleton 2 place Gailleton 69002 Lyon agence@cisel-architecture.fr	Auteur du document CISEL Architecture Espace Gailleton 2 place Gailleton 69002 Lyon agence@cisel-architecture.fr	RENOVATION DES FACADES DE L'IMMEUBLE POULENC	16/02/2026	indice 0	1/20 et 1/5
			DETAILS DE PRINCIPE Fenêtres bois neuve	Doc PRO pour DCE		ME-01

Ces plans ne sont pas des documents d'exécution.



ETAT EXISTANT




Elévation - 1/20



Détail de principe en plan - 1/5




Coupe - 1/20



Détail de principe en coupe - 1/5


PROJET




Localisation : Façade Sud, 4° étage


Les dimensions des existants sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par l'entreprise avant exécution.

Les cotes sont données en millimètres.









FACADE OUEST - Travées 1 et 2




LUCARNES




Détail de principe en plan - 1/5




Détail de principe en coupe - 1/5




FACADE EST - Travées 2 et 3



FACADE NORD - Travee 5
FACADE SUD - Travee 1



FACADE NORD - Travee 1




FACADE NORD - Travee 3


Ouvrants à la française, à un ou deux vantaux.

Les dimensions de tableau sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par l'entreprise avant exécution.


Les cotes sont données en millimètres.



Maître d'ouvrage Ministère de l'intérieur 11 place Beauvau 75008 Paris	Architecte mandataire CISEL Architecture Espace Gaillon 2 place Gaillon 69002 Lyon agence@cisel-architecture.fr	Auteur du document CISEL Architecture Espace Gaillon 2 place Gaillon 69002 Lyon agence@cisel-architecture.fr	RENOVATION DES FACADES DE L'IMMEUBLE POULENC	16/02/2026	indice 0	1/20 et 1/5
			DETAILS DE PRINCIPE : Typologie des fenêtres sur cour <i>Ces plans ne sont pas des documents d'exécution.</i>	Doc PRO pour DCE		ME-03



Elévation - 1/20



Coupe - 1/20


Hauteur minimale
du garde-corps à
respecter par
rapport à la marche
la plus haute au
droit de la fenêtre :
1000 mm

Les dimensions de tableau sont
données à titre indicatif et devront être
vérifiées par l'entreprise avant
exécution.

Les cotes sont données en millimètres.



Détail de principe en plan - 1/5



Détail de principe en coupe - 1/5

