


STORES FENÊTRES




FABRICATION FRANÇAISE



TOILE 7 BRILLANTS - ALUMINIUM
GARANTIE 5 ANS

Harmonisez votre façade



STORES FENÊTRES



ÉQUIPEMENT STANDARD

Coloris d'armatures :	☐ RAL 9016 Blanc ☐ RAL 1015 Sable ☐ RAL 9006 Gris ☐ RAL 8019 Gris Brun
Manœuvre :	Manœuvre par cordon
Support de pose :	support de pose universel en aluminium laqué.
Tube d'enroulement :	∅ 40mm rainuré.
Toile :	groupe A - groupe B, choix de coloris illimité

STORE FENÊTRE À PROJECTION

Largeur :	de 1000 à 3000 mm.
Avancée :	bras de 500 à 1200 mm
Projection :	90° - 120° - 180°
Barre de charge :	aluminium à gorge oscillante avec lambrequin amovible ou en tube acier galvanisé 18mm avec lambrequin attenant (-) (pincée extérieure)
Lambrequin :	Amovible ou attenant. Livrabable en 5 découpes. Hauteur 180 mm. Coloris au choix. Galon assorti.

STORE FENÊTRE CONDUCTEUR / COULISSES


Largeur et hauteur :	de 1000 à 3000 mm.
Guidage :	
STORE CONDUCTEUR :	par câbles en acier gainé.
STORE COULISSES :	par coulisSES en aluminium laqué.
STORE FENÊTRE :	sans guidage.
Barre de charge :	en tube acier galvanisé ∅18mm sans lambrequin.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Coloris armature :	laquée RAL au choix suivant le nuancier RAL colors)
Manœuvres :	1. Manœuvre par sangle 2. Manœuvre par treuil (Sortie Verticale, renvoi 45° ou renvoi 90° avec manivelle fixe ou décrochable. 3. Manœuvre par moteur SOMFY ou GEIGER : • Moteur filaire avec inverseur • Moteur Radio intégré avec télécommande portable 1 canal


Toile :	Toiles acryliques : Groupe B. Toile Techniques : Toile Ferrari Soltis 92. Toile Ferrari B92 opaque. Toile Dickson Sunworker SWK, SWO. Toile Mermet Screen 5500.
----------------	---

Auvent et coffre :	Protection des stores contre les intempéries. (se monte uniquement en pose de face) Auvent de 130 mm pour les projections et coffres de 100x100 pour les conducteurs.
---------------------------	--



COLORIS OPTIONNELS - SÉLECTION MARQUES

Nuancier RAL Marques Color




Coloris Fine structure FS



Un store idéal pour les petites surfaces vitrées



Protection solaire adaptée aux fenêtres de petites tailles, jusqu'à 3 m de largeur.



Élimine l'effet d'éblouissement, contrôle l'intensité lumineuse et protège des regards indiscrets.



Stores verticaux à coulisse. Guidage par coulisses en aluminium laqué.



Store verticaux conducteur. Guidage par câble en acier gainé.



Inclinables de 90° à 180° ils bénéficient d'un lambrequin amovible de 180mm de hauteur.




En option, un auvent de 100mm.



CHOIX DE TOILES ILLIMITÉS

De nombreuses toiles aux technologies différentes sont disponibles selon vos exigences : solidité, résistance aux intempéries, stabilité des couleurs...

Toiles acryliques, imperméables, autonettoyantes ou encore micro-perforées, vous trouverez forcément votre bonheur. Adoptez ensuite le coloris qui vous apportera la meilleure protection visuelle, thermique et solaire et vous assurera bien-être et confort.



DICKSON

Serge Ferrari

SATTTLER 
thinking highTEX


LAQUAGE

Grâce à sa chaîne de laquage intégrée, vous propose un ensemble de coloris sablés. Harmonisez l'armature à la couleur de votre façade ou de votre toile pour embellir votre habitat.


COLORIS STANDARDS




COLORIS RAL



COLORIS SABLÉS PO



COLORIS FINE STRUCTURE



MANŒUVRES

Manœuvre manuelle par cordon (standard). Les manœuvres par treuil ou sangle sont en option.

Existe également en manœuvre motorisée Somfy ou Geiger en commande filaire avec inverseur ou radio avec télécommande portable 1 canal (en option).

somfy

GEIGER
Antriebstechnik

Pensez à la protection latérale complémentaire de votre store.

