

Tableau 1 - Caractérisation des produits, équipements et matériaux (PEM) identifiés comme potentiellement réemployables

Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible (7)	Unité appropriée (7)	Masse totale en tonnes (décimal)	Dimensions (8)	Type principal d'assemblage (9)	Âge estimé (10) • Inférieur à 2 ans • Entre 2 et 10 ans • Entre 10 et 50 ans • Supérieur à 50 ans	État de conservation ou de fonctionnement estimé (11)	suspectez-vous le présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12)	Matériaux Constitutifs (13)	Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16)	Informations techniques disponibles (17)	Précautions de dépôt, transport et stockage(18)
Grillages	Clôture grillagée en acier	0,9	ml	0	Long:- Larg:1 Haut:220 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Usé	non	-	x	x		x
Autres mobiliers extérieurs	Rack à vélo métallique	3	unité	0	Long:60 Larg:5 Haut:90 Ep:- Prof:- Diam:-	Collé(e), Scellé(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Regards de visites / grilles d'avaloir	Grille de caniveau	14,4	ml	0	Long:160 Larg:30 Haut:4 Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Autres éléments de clôture	Garde-corps en acier	14,4	ml	0	Long:- Larg:- Haut:100 Ep:5 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Autre	Barre d'appui en Inox	1	unité	0	Long:1 Larg:- Haut:- Ep:- Diam:4	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Inox	x	x		x
Autres équipements	Distributeur de papier	11	unité	0	Long:32 Larg:12 Haut:42 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Autre	Miroir	2	unité	0	Long:- Larg:1 Haut:42 Ep:1 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Autres mobiliers intérieurs	Tablette en Céramique	2	unité	0	Long:60 Larg:15 Haut:- Ep:8 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Céramique	x	x		x
Casiers	Casier en Métal	1	unité	0	Long:- Larg:90 Haut:202 Ep:- Prof:55 Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Métal	x	x		x
Autres équipements	Tableau d'affichage	4	unité	0	Long:- Larg:124 Haut:200 Ep:25 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Usé	non	-	x	x		x
Autres équipements	Tableau blanc	3	unité	0	Long:- Larg:180 Haut:125 Ep:3 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Equipements technique de RIE	Lave mains	1	unité	0	Long:44 Larg:32 Haut:12 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Autres équipements	Echelle	4,2	ml	0	Long:- Larg:- Haut:300 Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Autres mobiliers intérieurs	Bibliothèque sur rails	3	unité	0	Long:520 Larg:120 Haut:210 Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Autres éléments de plancher et dalles	Structure poteaux poutres bois	31,5	m²	0	Long:- Larg:- Haut:- Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Cloisons amovibles / Cloisons mobiles	Cloison amovible séparative de sanitaire	2,4	ml	0	Long:- Larg:1 Haut:185 Ep:1 Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Garde-corps	Garde-corps en Acier	2,4	ml	0	Long:- Larg:- Haut:200 Ep:5 Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	Acier	x	x		x
Plaques / Panneaux plafonds suspendus	Dalle de faux-plafond en Aluminium	59,1	m²	0	Long:30 Larg:30 Haut:- Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Usé	non	Aluminium	x	x		x
Plaques / Panneaux plafonds suspendus	Dalle de faux-plafond en Laine de Bois	586,8	m²	0	Long:120 Larg:60 Haut:- Ep:3 Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	Laine de roche	x	x		x
Blocs portes coupe-feu intérieurs	Porte coupe-feu tierce	13	unité	0	Long:- Larg:135 Haut:195 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Portes / Vantaux	Porte simple manuelle en Bois reconstitué RDC : 21 R+1 : 32 R+2 : 37 R+3 : 38	99	unité	0	Long:- Larg:90 Haut:195 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Bois reconstitué	x	x		x
Portes / Vantaux	Porte simple manuelle en Composite	3	unité	0	Long:- Larg:82 Haut:180 Ep:1 Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	Composite	x	x		x
Portes / Vantaux	Porte vitrée double manuelle en Cadre bois	1	unité	0	Long:- Larg:150 Haut:203 Ep:5 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Cadre bois	x	x		x

Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible (7)	Unité appropriée (7)	Masse totale en tonnes (décimal)	Dimensions (8)	Type principal d'assemblage (9)	Âge estimé (10) • Inférieur à 2 ans • Entre 2 et 10 ans • Entre 10 et 50 ans • Supérieur à 50 ans	État de conservation ou de fonctionnement estimé (11)	Suspectez-vous la présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12)	Matériaux Constitutifs (13)	Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16)	Informations techniques disponibles (17)	Précautions de dépose, transport et stockage(18)
Portes / Vantaux	Porte vitrée simple manuelle en Cadre bois	2	unité	0	Long:- Larg:87 Haut:195 Ep:4 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Cadre bois	x	x		x
Autres équipements de ventilation	Gaine circulaire de Diam : 15 cm	94,2	ml	0	Long:0 Larg:- Haut:- Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Autres équipements de ventilation	Bouche de ventilation métallique	4	unité	0	Long:120 Larg:60 Haut:3 Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Radiateurs à eau	Radiateur à eau en acier	67	unité	0	Long:268 Larg:5 Haut:70 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Acier	x	x		x
Autres équipements spécifiques	Enceinte	7	unité	0	Long:15 Larg:15 Haut:22 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Dalles lumineuses	Dalle LED	134	unité	0	Long:60 Larg:60 Haut:- Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Très bon état	non	-	x	x		x
Eclairages en suspension	Lustre en Autre	4	unité	0	Long:- Larg:- Haut:- Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Très bon état	non	Autre	x	x		x
Eclairages en applique	Projecteur	5	unité	0	Long:- Larg:- Haut:- Ep:- Prof:- Diam:15	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Neuf	non	-	x	x		x
Réglettes	Réglette néon	73	unité	0	Long:- Larg:150 Haut:- Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Usé	non	-	x	x		x
Chemins de câbles	Chemin de câble en acier	356,9	ml	0	Long:- Larg:15 Haut:- Ep:5 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	Acier	x	x		x
Disjoncteurs	Disjoncteur faible puissance	15	unité	0	Long:25 Larg:12 Haut:36 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Armoires divisionnaires / Tableaux divisionnaires	Tableau de distribution en Métal	12	unité	0	Long:54 Larg:22 Haut:80 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Métal	x	x		x
Chauffe eau	Chauffe eau à accumulation électrique	3	unité	0	Long:- Larg:60 Haut:150 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Garde-corps	Garde-corps de balcon et de toiture terrasse en Aluminium	136,5	ml	0	Long:- Larg:- Haut:110 Ep:5 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Aluminium	x	x		x
Bardages simple peau	Bardage en Bois massif	19,6	m²	0	Long:- Larg:- Haut:- Ep:3 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Bois massif	x	x		x
Bardages simple peau	Bardage en Bois reconstitué	17,5	m²	0	Long:- Larg:- Haut:- Ep:3 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Bois reconstitué	x	x		x
Baies vitrées fixes	Baie fixe en Verre	1	unité	0	Long:- Larg:100 Haut:150 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Verre	x	x		x
Baies vitrées fixes	Baie vitrée	1	unité	0	Long:- Larg:250 Haut:400 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Portes automatiques vitrées	Porte double automatique en verre	1	unité	0	Long:- Larg:150 Haut:210 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	Autre	x	x		x
Portes extérieures	Porte vitrée double manuelle en Cadre aluminium	1	unité	0	Long:- Larg:153 Haut:205 Ep:4 Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Usé	non	Cadre Aluminium	x	x		x
Eviers	Evier double en Céramique	1	unité	0	Long:120 Larg:60 Haut:20 Ep:- Prof:- Diam:-	Collé(e), Scellé(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Céramique	x	x		x
Eviers	Evier double en Inox	1	unité	0	Long:120 Larg:60 Haut:15 Ep:- Prof:- Diam:-	Collé(e), Scellé(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Inox	x	x		x
Lavabos	Vasque simple sur colonne en Céramique	4	unité	0	Long:48 Larg:58 Haut:86 Ep:- Prof:- Diam:-	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	Céramique	x	x		x
Lavabos	Vasque simple suspendue en Acier émaillé	1	unité	0	Long:40 Larg:30 Haut:60 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Visé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Usé	non	Acier émaillé	x	x		x

Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible (7)	Unité appropriée (7)	Masse totale en tonnes (décimal)	Dimensions (8)	Type principal d'assemblage (9)	Âge estimé (10) • Inférieur à 2 ans • Entre 2 et 10 ans • Entre 10 et 50 ans • Supérieur à 50 ans	État de conservation ou de fonctionnement estimé (11)	Suspectez-vous la présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12)	Matériaux Constitutifs (13)	Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16)	Informations techniques disponibles (17)	Précautions de dépose, transport et stockage (18)
Lavabos	Lavabo PMR. Vasque simple suspendue en Céramique	11	unité	0	Long:65 Larg:54 Haut:15 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Très bon état	non	Céramique	x	x		x
Urinoirs	Urinoir	4	unité	0	Long:34 Larg:27 Haut:40 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Cuvettes de WC	W.C. sur pied en Céramique	12	unité	0	Long:70 Larg:36 Haut:72 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	Céramique	x	x		x
Cuvettes de WC	W.C. suspendu en Céramique	6	unité	0	Long:70 Larg:37 Haut:30 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Très bon état	non	Céramique	x	x		x
Rampes et Mains courantes	Main courante seule en Bois massif	49,6	ml	0	Long:- Larg:- Haut:40 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	Bois massif	x	x		x
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES)	BAES / BES	18	unité	0	Long:22 Larg:5 Haut:11 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Bon état	non	-	x	x		x
Systèmes de sécurité incendie	Déclencheur manuel d'alarme	20	unité	0	Long:9 Larg:5 Haut:8 Ep:- Prof:- Diam:-	Cloué(e), Vissé(e), Boulonné(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x
Extincteurs	Extincteur à eau	7	unité	0	Long:- Larg:- Haut:50 Ep:- Prof:- Diam:19	Suspendu(e), emboîté(e) au bâti ou à un support pré-installé	Entre 10 et 50 ans	Etat d'usage	non	-	x	x		x