



COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du 35^e bataillon d'infanterie (35^e BI)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>35^e bataillon d'infanterie (35^e BI)</i>
Dimensions	Hauteur : 53 mm Largeur : 40 mm Largeur de la bordure extérieure : 1,75 mm Hauteurs des écus intérieurs : 25 mm Hauteur du numéro « 35 » : 4,75 mm Hauteur du sigle « BI » : 2 mm Applique : hauteur : 22,50 mm plus grande largeur (flammes du bas) : 20 mm diamètre de la bombe : 8,50 mm
Description	Grenade épanouie en relief et en applique Bordure légèrement chanfreinée Bords extérieurs des écus intérieurs en très légère surépaisseur par rapport au chanfrein de la bordure Fond du trèfle très légèrement en creux et finement grené Détails de la tour et de la couronne en creux
Inscription au revers <i>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</i>	G 1615

Photo de l'avvers de l'insigne
reçu au titre du dépôt légal
(si création, maquette
présentée pour
l'homologation)

MAQUETTE



Autre

Bordure et finition : or

Fond de l'écu principal : bleu 660 C

Écu de gauche :

fond : rouge 2035 C

bordure du trèfle et lion : argent

fond du trèfle : **argent foncé** grené

écusson aux armoiries d'Aquitaine :

bordure et finition : argent

rouge 3517 C

noir

sigle : « **35^e R.I.** »

Écu de droite :

fond : Yellow 0131 C

tour et couronne comtale : or

ouvertures de la tour : noir

Gros plan de la maquette gouachée d'origine

