

Liste du parc d'éclairage fournis par le Mucem

GALERIE RC VILLA

<i>TPOLOGIE</i>	<i>QUANTITE</i>
Projecteur muséographique Led avec câble d'alimentation déporté avec optique allant de 10° à 40° RAMO	90 Opus 20W en 3000K 17 Opus 20W en 4000K
Projecteur/cadreur muséographique Led avec câble d'alimentation déporté avec optique de 15° à 40° RAMO	125 Tenor 20W en 3000K 14 Tenor 20W en 4000K
Projecteur muséographique led avec optique allant de 16° à 40° - non déporté RAMO	10 Tenor 20W en 3000°K
Mini projecteur 3Wsur rail 24 V Loupi Spot C Piccolo	38 en optique 10° 21 en optique 18° 5 en optique 28° 4 en optique 40° 10 en optique elliptique
Rail TBT 24 V pour mini projecteurs	1ML 6 fois 2ML 3 embouts de terminaison 3 alimentations 4 jonctions
Transformateurs 100W classe 2, 24V	A voir suivant projet
Dimmer	A voir suivant projet

- le câblage,
- la pose,

- les réglages,
- la dépose

de ce matériel sont inclus dans l'enveloppe budgétaire gérée par le scénographe.

NOTA BENE : l'ensemble de ce matériel doit être récupérable et réutilisable après la dépose.

