

SOCOTEC SMART SOLUTIONS

6-12 rue Andras Beck

92360 MEUDON

+33156300481

ssi@socotecsmartsolutions.fr

bruno.biazzo@socotecsmartsolutions.fr

Coordonnateur : Bruno BIAZZO

Dossier: HID11-25-07308 94,

Référence : HID11-26-0421

version: 03

Date: 21/04/2026

COORDINATION

Du SYSTEME de SECURITE INCENDIE

AVIS SUR DOCUMENTS

**UNIVERSITE PARIS-Est Créteil ,Site 01 Campus
Centre Bâtiment P
61 Avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL**

Maître d'ouvrage

**UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL
61, avenue du Général De Gaulle -94010 CRETEIL Cedex**

Maître de l'Ouvrage Délégué

Assistant Maître de l'Ouvrage

Architecte

Economiste

Bureau d'études techniques

Maître d'œuvre Réalisation

Bureau d'études techniques

Bureau d'études techniques

Contrôleur Technique

**LIFE INGENIERIE
445 rue Lavoisier -38330 Montbonnot-Saint-Martin**

Contrôleur Technique NC

-

SOMMAIRE

I.	Diffusion	3
II.	Préambule	3
III.	Récapitulatifs des Observations	4
IV.	Glossaire	5

I. Diffusion

	D
Maître d'ouvrage	X
Architecte	X
Maître d'œuvre Réalisation	X
Bureau d'études techniques	X
Contrôleur Technique	X

II. Préambule

Le présent document a pour objet de fournir notre avis sur le **dossier PRO**

Ces documents sont commentés dans les limites du cadre de notre mission de coordination SSI.

Toutefois, dans le cas d'anomalies en rapport avec les règlements de sécurité incendie que nous aurions pu déceler, nous nous sommes permis d'une manière non contractuelle, de faire les remarques nécessaires au bon déroulement de l'opération.

ABREVIATIONS	
VAO.	Visa Avec Observation
VSO.	Visa Sans Observation
REF.	Refus
NC.	Non concerné

III. Récapitulatifs des Observations

DOCUMENT		REMARQUES	VISA
Bâtiment P Schéma de principe aéraulique- Niveau 3	P25-016-SC-APS-CVC-002-A_Schéma de principe CVC - niveau 3	-si les locaux ont un renouvellement d'air supérieur a 8 volume heure, prévoir un détecteur de gaine- avant l'extracteur locaux et après les filtres pour que la maintenance des équipements ne soit pas contaminée	
Bâtiment P Schéma de principe aéraulique- Niveau parking	P25-016-SC-APS-CVC-001-A_Schéma de principe CVC - niveau parking	-si les locaux ont un renouvellement d'air supérieur a 8 volume heure, prévoir un détecteur de gaine- avant la CTA et après les filtres pour que la maintenance des équipements ne soit pas contaminée	
UPEC – Plateforme CRITISC P25-016-NT-APS-TCE-001-A Tous corps d'état	P25-016-NT-APS-TCE-001-Notice-APS	6.8 SSI -ajouter, prévoir la dépose et la consignation des DAI existants -les nouveaux DAI installés devront être adapté au risque , a l'environnement et à l'activité des locaux -prévoir l'asservissement du déverrouillage des sorties-	
UPEC – Plateforme CRITISC P25-016-NT-APD-COM-001-A Tous corps d'état	P25-016-NT-APD-COM-001-A-Notice-APD	8.12 SSI -ajouter, prévoir la dépose et la consignation des DAI existants -les nouveaux DAI installés devront être adapté au risque , a l'environnement et à l'activité des locaux -prévoir l'asservissement du déverrouillage des sorties -si les locaux ont un renouvellement d'air supérieur a 8 volume heure, prévoir un détecteur de gaine- avant la CTA et après les filtres pour que la maintenance des équipements ne soit pas contaminée	
UPEC – Plateforme CRITISC P25-016-NT-PRO-COM-001-A Tous corps d'état	P25-016-NT-PRO-COM-001-A-Notice PRO	7.12 SSI Ajouter, selon l'étude « Etude ATEX BCFI 04-2026 » les DAI qui seront installé dans les volumes déclarés « ATEX » devront être des DAI spécifique ATEX	

IV. Glossaire

A l'exception de quelques abréviations à usage spécifique SOCOTEC SMART SOLUTIONS, celles utilisées dans le présent document sont celles citées dans les normes de la série NFS 61-930 à NFS 61-941 et EN 54-x, R7, R13, D2, elles sont regroupées ci-dessous :

A.D.A.	Aire Distincte Acoustiquement	E.C.S.A.V	Équipement de contrôle et de signalisation pour l'alarme vocale
A.E.S	Alimentation Electrique de Sécurité	E.I	Ensemble Indépendant
A.P.S	Alimentation Pneumatique de Sécurité	ECS-	ECS avec UGA intégrée et fonctions sécurité limitées
A.T.E	Arrêt Technique Evacuation télécommande B.A.E.S ou A.E.A.S, Arrêt Projection, Sonorisation, Scénique, Remise en lumière	CMSI	
AG	Alarme Générale	EX	Exutoire de désenfumage
AGS	Alarme Générale Sélective	G.E.R	Groupe Electrogène de Remplacement
ATA/NSA	Arrêt Technique Ascenseur (Non-Stop Ascenseur)	G.E.S	Groupe Electrogène de Sécurité
ATV	Arrêt Technique Ventilation	G.T.B.	Gestion Technique du Bâtiment
B.A.A.S		G.T.C.	Gestion Technique Centralisée
Pr	Blocs Autonomes d'Alarme Sonore d'évacuation Principal	H.P	Haut-Parleur
B.A.A.S/L	Blocs Autonomes d'Alarme Sonore/Lumineux d'évacuation Satellite à	I.A.	Indicateur d'Action
Sa/Me	Message préenregistré	I.C.C	Isolateur de Court-Circuit
B.A.A.S/L	Blocs Autonomes d'Alarme Sonore/Lumineux d'évacuation Satellite à	I.E.A.G	Installation d'Extinction Automatique à Gaz
Sa/Me	Message préenregistré	I/O	Interface d'entrée / sortie
B.A.A.SL	Blocs Autonomes d'Alarme Sonore/Lumineux d'évacuation Manuel à	L.A.I	Locaux ou volumes Acoustiquement Identiques
Ma/Me	Message préenregistré	L.C	Ligne de Contrôle
B.A.A.SL	Blocs Autonomes d'Alarme Sonore/Lumineux d'évacuation Manuel à	L.T	Ligne de Télécommande
Ma/Me	Message préenregistré	M.C.O	Matériel Central Optionnel
B.A.E.S	Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité	MD AC1	Classe AC1 Matériel Déporté
B.C.M	Boîtier de Commande Manuelle	MD AC2	Classe AC2 Matériel Déporté
BT	Basse Tension	MESu	Mise en Sûreté
C.M.S.I	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	O.I	Organe Intermédiaire
C.M.S.I-		OF	Ouvrant de Façade télécommandé de désenfumage
MD	Matériel Déporté du CMSI	PFA	Porte à Fermeture Automatique
C.M.S.I-		S.D.A.D	Système Détecteur Autonome Déclencheur
MDP	Matériel Déporté Protégé du CMSI	S.D.I	Système de Détection Incendie
C.T.P.	Cheminement Technique Protégé	S.M.S.I	Système de Mise en Sécurité Incendie
CCF	Clapet Coupe-Feu télécommandé	S.S.I	Système de Sécurité Incendie
CCFD	Clapet Coupe-Feu télécommandé by-pass sur fonction désenfumage	T.R.C	Tableau Répétiteur de Confort
CRV	Coffret de Relayage pour Ventilateur de Désenfumage	T.R.E	Tableau Répétiteur d'Exploitation
D.A.C	Dispositif Adaptateur de Commande	T.R.E.X	Tableau Répétiteur d'Exploitation Extinction
D.A.G.S	Diffuseur Alarme Générale Sélective	T.S	Tableau de Signalisation
D.A.I	Détection Automatique d'Incendie	TBT(P)	Très Basse Tension (de Protection)
D.A.S	Dispositif Actionné de Sécurité	TBT(S)	Très Basse Tension (de Sécurité)
D.C.M	Dispositif de Commande Manuelle	U.C.M.C	Unité de Commande Manuelle Centralisée
D.C.M.R	Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées	U.G.A (1)	Unité de Gestion d'Alarme
D.C.S.	Dispositif de Commandes manuelles regroupées avec unité de Signalisation	ou (2)	
D.C.T	Dispositif Commandé Terminal	U.G.C.I.S	Unité de Gestion centralisée des Issues de Secours
D.D.O	Dispositif de Demande d'Ouverture	U.A.M.	Unité d'Alarme Menace
D.E.C.T.	Dispositif Électrique de Commande et de Temporisation	U.S	Unités de signalisation
D.E.N.F.C	Dispositif d'Evacuation Naturelle des Fumées et de la Chaleur.	V.T	Voie de Transmission
D.L	Diffuseur Lumineux	V.T.P.	Volume Technique Protégé
D.M.	Déclencheur Manuel	VCC	Volet de désenfumage pour Conduit Collectif
DAM	Diffuseur d'Alarme Menace	VCT	Volet Coupe-Feu Tunnel
DAMA	Diffuseur d'Alarme Menace Autonome	VCU	Volet de désenfumage pour Conduit Unitaire
D.S.A.F	Diffuseur Sonore d'Alarme Feu	VIS	Verrouillage d'Issue de Secours
D.S.N.A	Diffuseur Sonore Non Autonome	Z.A	Zone de diffusion d'Alarme sonore
D.S.N.A		Z.C	Zone de compartimentage
Me	Diffuseur Sonore Non Autonome à Message préenregistré	Z.D.A	Zone de Détection Automatique
D.V.A.F	Dispositif Visuel d'Alarme Feu	Z.D.E	Zone de détection Automatique Extinction
DFHS	Détecteur de Fumée Haute Sensibilité	Z.D.M	Zone de Déclencheur Manuel
DMG	Déclencheur Manuel Gaz	Z.B.M	Zone de Boîtier Menace
E.A.	Équipement d'Alarme	Z.D.T	Zone de Détection Technique
E.A.E	Équipement d'Alimentation Electrique	Z.E	Zone d'Extinction (GAZ ou Brouillard d'EAU)
E.A.E.S.	Équipement d'Alimentation en Énergie de Sécurité	Z.F	Zone de désenfumage
E.C.S	Équipement de Contrôle et de Signalisation	Z.S.	Zone de mise en sécurité
		Z.M.S.u	Zone de Mise en Sûreté
		Z.A.M.	Zone d'Alarme Menace