



Life Ingénierie

Tableau de portes

UPEC - Plateforme CRITISC
P25-016-TB-DCE-COM-001-A

Tous lots

REVISION DU DOCUMENT

Couleur	Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
1ère émission	A	07/05/2026	1ère diffusion	NMR	LDT	PCN
	B					
	C					

		Lot	SOB	SOB	SOB	SOB	SOB	SOB	SOB	SOB	SOT	SOT	SOT	SOT	SOT	SOT	SOT	SOT	
		N° de porte	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
Caractéristiques générales	Type de porte	Battante simple	Battante salle blanche	Battante salle blanche	Battante salle blanche	Battante salle blanche	Battante salle blanche	Battante salle blanche	Battante salle blanche	Battante salle blanche	Battante salle blanche	Battante simple	Coulissante motorisée	Battante simple	Battante simple	Battante simple	Battante simple	Battante double	Battante double
	Niveau	R+3	R+3	R+3	R+3	R+3	R+3	R+3	R+3	R+3	R+3	R-1	R-1	R-1	R-1	R-1	R-1	R-1	R-1
	Pièce	Circulation-Contrôle	Circulation-PAL 7	PAL 7-Lavage	MAL 9-Lavage	Circulation-MAL 9	PAL 7-CSU	CSU-PAL 5a	PAL 5a-PAL 5b	PAL 5b-Intégration	Circulation-Pilotage	SAS-Pilotage	Essais thermiques-SAS	Pot virant-SAS	Pot vibrant-Atelier mécanique	Atelier mécanique-Stockage	SAS-Terrasse	Terrasse-Extérieur	
	Matériau	Cadre bois + vantail plein stratifié	Métallique âme LDR bi-affleurante	Métallique âme LDR bi-affleurante	Métallique âme LDR bi-affleurante	Métallique âme LDR bi-affleurante	Métallique âme LDR bi-affleurante	Métallique âme LDR bi-affleurante	Métallique âme LDR bi-affleurante	Métallique âme LDR bi-affleurante	Métallique âme LDR bi-affleurante	Cadre bois + vantail plein stratifié	acier thermolaqué et vitrage	Cadre bois + vantail plein stratifié	Cadre bois + vantail plein stratifié	Cadre bois + vantail plein stratifié	Cadre bois + vantail plein stratifié	Métallique	Métallique
	Coloris huisserie et vantaux	Strat au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA	Strat au choix MOA	RAL au choix MOA	Strat au choix MOA	Strat au choix MOA	Strat au choix MOA	Strat au choix MOA	RAL au choix MOA	RAL au choix MOA
	Oculus			X	X	X	X				X		X	X	X	X			
	Acoustique	Rw ≥ 40 dB										Rw ≥ 40 dB		Rw ≥ 40 dB	Rw ≥ 40 dB	Rw ≥ 40 dB	Rw ≥ 40 dB		
	Degré feu (E / EI)																	CH1/2h	
Dimensions	Nombre de vantaux	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Hauteur de passage libre	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2100	2040	2040	2040	2040	2040	2040
	Largeur de passage libre	1100	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1600	1600
	Côte vantail principal	1130	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930		930	930	930	930	830	830
Portes Manuelles	Battantes	Ferme porte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
		Béquille double										X			X	X	X	X	X
		Béquille simple		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X
		Barre antipanique																	
		Poignée de tirage		X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		Plaque de poussée inox																	
		Bec de cane + serrure sur organigramme	serrure intégrée à béquille autonome pour verrouillage manuel en cas de panne du contrôle accès										serrure intégrée à béquille autonome pour verrouillage manuel en cas de panne du contrôle accès		X	X	X	X	X
		Bouton molleté																	
		Verrouillage sanitaire																	
		Crémone pour porte double ou tierce																X	X
	Asservissements	Plinthe automatique																	
		Plaque basse de protection																	
		Interlockée		X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		Interlockée avec		P03 // P06	P06 // P02	P05	P04	P03 // P02	P08//P09	P07//P09	P07//P08								
		Ventouse		X	X	X	X	X	X	X	X								
	Equipements coté charnière	Platine de commande 2 faces (BP/VV/VR des 2 côtés)		X	X	X	X	X	X	X	X								
		Buzzer																	
		Arrêt d'urgence / BBG vert																	
		BBG Vert et BP sortie	Sortie libre sur béquille autonome	X			X						Sortie libre sur béquille autonome						
	Equipements coté arrière	Protection en partie basse																	
Contrôle d'accès																			
		Béquille autonome, fourniture à charge lot ELE	Clavier à code indépendant, à charge lot ELE			Clavier à code indépendant, à charge lot ELE						Béquille autonome, fourniture à charge lot ELE							
Coulissantes motorisée	Coté châssis	ouverture mecanique sur manque courant											X						
		Vitrage											Oui						
		Contact à bille pour interlock interlockée avec																	
	Coté arrière	Ouverture par radar																	
		Ouverture par bouton à effleurement												X					
		Ouverture par digicode																	
		Ouverture par tirette																	
		Voyants vert/rouge																	
		Arrêt d'urgence / BBG vert												X					
		Ouverture par radar																	
		Ouverture par bouton à effleurement												X					
		Ouverture par digicode																	
		Ouverture par tirette																	
Voyants vert/rouge																			
Arrêt d'urgence / BBG vert												X							