

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VP2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.9			24	0.5
	S53	VP2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.9			24	0.5
	S53	VP2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.9			24	0.5
	S53	VP2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.9			24	0.5
	S53	VP2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.9			24	0.5
	S52c	VP3a		23.4			24.8	0.5
	S52b	S2	patte de sécurisation antibascullement monumentale	1000 200 (autre dimension)	49 70,2 (autre dimension)	70,2 (autre dimension)		
	S52b	VE1c		45.5	27	21	12.5	
	S52b	VE1c		50			16	
	S52b	VE1b	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)				41	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S52c	VM3a + Soclet_VM3a	dossieret incliné	95	74.3	32		
	S52b	VE1c		19.5	12.5			
	S53	VS2		15.5	21.5		14.7	4 pour la série de coupes
	S53	VS2		8.8	19.1		12.9	4 pour la série de coupes
	S53	VS2		10.2			16	4 pour la série de coupes
	S53	VS2		9	17.5		15	4 pour la série de coupes
	S53	VS2		5.7			12.7	?
	S53	VS2		5.6			11.1	?
	S53	VS2		4.1			7.5	?
	S53	VS2	soclage morphologique sur platine (moyen format)	5.5			26.8	0.7

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VS2		10.6	25.2		13.6	2,5 pour la série
	S53	VS2		8.9	28.8		15	2,5 pour la série
	S53	VS2		9	28.4			2,5 pour la série
	S53	VS2		7.8	26.2		13.8	2,5 pour la série
	S53	VS2	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	11.4	9.3		8.6	4 pour la série
	S53	VS2	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	15	3.5	1.4		4 pour la série
	S53	VS2	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	14.4	6.1	5.1		4 pour la série
	S53	VS2	soclage morphologique sur platine (moyen format)	1.7			29.6	1.2
	S53	VS2	soclage morphologique sur platine (moyen format)	1.7	27.5	14.1		0.4
	S53	VS2	soclage morphologique sur platine (moyen format)	1.6	25	14.4		0.4

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VS2		38	42		38.2	8.5
	S53	VS2						
	S53	VS2		35.5	18			4 pour la série
	S53	VS2	soclage morphologique sur platine (moyen format)	7.9	31.8		25.3	2
	S53	VS2	soclage morphologique sur platine (moyen format)	6			21.2	1
	S53	VS2	soclage morphologique sur platine (moyen format)	4.2			19	0.5
	S53	VS2		14.3	15.8		10.5	4 pour la série de coupes
	S53	VS2		11.9	19		14.9	4 pour la série de coupes
	S52b	VE1b		39			15	
	S52b	VE1c		29	22	7		

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S52c	VP3a	soclage morphologique sur platine (moyen format)					
	S52b	VE1c		61	43	25.5		
	S52b	VE1b		50	25.5			
	S52a	S2		95	37			
	S53	S2	patte de sécurisation antibasculement monumentale	67	53			
	S52b	S1	patte de sécurisation antibasculement monumentale	90	38		39.5	
	S52b	S1	patte de sécurisation antibasculement monumentale	90	38		39.5	
	S54c	VE2a		134	34		34	
	S52a	S3	patte de sécurisation antibasculement monumentale	98 165 (avec bouquet de lumières)	47		71	
	S52a	S3	patte de sécurisation antibasculement monumentale	98	47		71	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S52b	P8	patte de sécurisation antibasculement monumentale	103	43			
	S52b	P8	patte de sécurisation antibasculement monumentale	103	43		41.5	
	S52b	P8		102	50			
	S52b	VE1c		53			16,5 (base)	
	S52b	VE1c		43.7	17	16		
	S53	VP2		67	47	37	19,8 (base)	
	S52b	VE1c		49	26			
	S52b	VE1b		40	24		24	
	S52b	S2	patte de sécurisation antibasculement monumentale	112	48			
	S52b	P5	patte de sécurisation antibasculement monumentale	62	31			


IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S52b	VE1c	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	8.5			46.5	
	S52b	VE1c	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	13			64.5	
	S52b	VS4	patte de sécurisation antibasculement monumentale	131	67		67	130
	S52b	P8		50			75	
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	8	50	0.9		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	11.2	7.5	0.6		
	S53	VS1		31.4	17.7	0.7		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	11.1	8.2	1.5		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	13.2	11.7	0.6		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	7.4	5	0.8		

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	8	9.4	2.3		
	S52a		soclage morphologique tige vissé dans le mur	3			53	
	S54a	VP3b		12.8	24.8			
	S54a	VP3b		13	32	25.6		
	S54c	VE2b		23.8			22.5	
	S52b	VE1b		41.5	20.5			
	S53	VP2		26	15.3	11		
	S53	VP2		1.1			12.5	
	S53	VP2		1.1			12.5	
	S53	VP2		1.1			12.5	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VP2						5
	S53	VP2		1.1			12.5	
	S53	VP2		1.1			12.5	
	S53	VP2		1.1			12.5	
	S53	VP2		1.2	12.2	2.5		
	S53	VP2		1.2	12.2	2.5		
	S53	VP2		1.2	12.2	2.5		
	S53	VP2		1.2	12.2	2.5		
	S53	VP2		16	21.3	15.6		
	S53	VP2		1.2	12.2	2.5		

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VP2		1.2	12.2	2.5		
	S53	VP2		2.2	14	3.7		
	S53	VP2		16.4	9.3		7.5	
	S53	VP2		8.7	9.8		7	
	S53	VP2		8.7	9.8		7	
	S53	VP2		8.7	9.8		7	
	S53	VP2		8.7	9.8		7	
	S53	VP2		8.7	9.8		7	
	S53	VP2		8.7	9.8		7	
	S54a	VP3b			10.7		26	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	VP3b		25	17.6			
	S52c	VP3a		1.8			32	
	S52c	VP3a		23.5			34	2.25
	S54a	VP3					24.5	
	S54a	VP3					24.5	
	S54a	VP3					24.5	
	S54a	VP3		10.6			23.5	
	S54a	VP3		7.8			22	
	S54a	VP3b		13	26.5			
	S54a	VP3		13	26.5			

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	VP3b		24.5	9.2			
	S54a	VP3b		24.5	9.2			
	S52c	VP3a		85.5	39.4	22.4		3.7
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	12.2	9.5	1		
	S53	P6a						
	S53	VS1		8.5	12.5	0.9		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	9.9	7.7	1.3		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	5.5	4.3	0.8		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	5.5	4.3	0.8		
	S53	VS1		15.5	12	1		

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	8.1	10.3	1		
	S53	VP2	soclage morphologique sur platine (moyen format)	23	21	4		
	S52b	VE1b		20	39		39	
	S52c	VP3a		23			11.5	1.7
	S54a	VP3b	soclage morphologique sur platine (moyen format)	23.8	17.5	1.3		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	7.3	14.2	1.2		
	S52b	VE1a		49.5	44	27		14
	S54a	VP3b	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)			2	46.5	
	S54a	VP3b		36.8	15.6			
	S54a	VP3b		36.8	15.6			


IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	VP3b		6.5	9	6.5		
	S54a	VP3b						
	S52c	VP3a		33.8	13.5			
	S54c	VE2b		20.5				
	S54c	VE2b		51.2				
	S52b	P8	soclage morphologique tige vissé dans le mur	107	107	6		
	S53	P6b	patte de sécurisation antibasculement monumentale	78.7	28.2			
	S53	P6b	patte de sécurisation antibasculement monumentale	78.7	28.2			
	S52b	P5	soclage morphologique tige vissé dans le mur	193	137	12		162
	S54a	VP3b		19.7	19	9.9	9.5	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S52c	VP3a		41.9				
	S52c	VP3a					38.6	
	S54a/b	VE3		64.2	57.2			
	S54a/b	VE3		81.3	36.8			
	S54a/b	VE3		81.3	36.8			
	S52c	VP3a		27	27	12.6	12 (D base)	3
	S52b	VE1a		59	67	37		42
	S52b	VE1a						88
	S52b	VE1a		95	27		41.5	23
	S52b	VE1a		95	27		41.5	23

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54c	VE2a		21.1	12	6.3		
	S54c	VE2a		21.1	12	5.5		
	S54c	VE2b		23.1			12.5	2.4
	S52b	VE1b	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	3.9			33	
	S54c	VE2a	soclage morphologique sur platine (moyen format)	3	41.8		33.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur	45.5	38			
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				35	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				35	
	S52b	P8	patte de sécurisation antibasculement monumentale	79	41.5		39.7	
	S54c	VE2a		99	56	26		13


IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VP1		19	21.5			
	S54c	VE2a		75	43			
	S54a	P6c		56	49	16		
	S54a	P6		150	45			
	S54a	P6		150	45			
	S54a	VP3b		17			11.5	
	S54a	VP3b		17			11.5	
	S52c	VP3a		21.2			20.5	1.1
	S54a			150				50
	S54a	VP3b		34.8			18.3	3

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S53	VP2		48	37.5			
	S53	VP2						5
	S53	VP2		13.5	17			
	S53	VP2		25	16.5			
	S53	VP2		14.5	19			
	S53	VP2		6	11.5		8	
	S53	VP2					12	
	S53	VP2		6	11.5		8	
	S53	VP2					12	
	S54a	P6c					24	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	P6c					24	
	S54a	P6c					2.4	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	VP3b		8			27.7	
	S54a	VP3b		3.2	20	14.5		
	S54a	VP3b		3.2	20	14.5		
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					22.6	
	S54a	P6c					25.6	
	S54a	P6c					25.6	
	S54a	P6c					25.6	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	P6c					25.6	
	S54a	P6c					23.3	
	S54a	P6c					23.3	
	S53	VP2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	9	44	22.5		
	S52b	P7	patte de sécurisation antibascullement monumentale	55.5	22.5		33.4	
	S54c	VM2		4.2	36.5	49.7		
	S54a	P6c						
	S54c	VM2		3.7			35.6	
	S54c	VM2		3.7			32	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	





IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.7			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.7			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.7			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.7			25.8	
	S54c	VM2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2.7			25.8	
	S54c	VM2		2.7			25.8	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54c	VM2		25.8			25.8	
	S54c	VM2		2.7			25.8	
	S54c	VM2		2.7			25.8	
	S54a	P6c		2			25.8	
	S54a	P6c		2			25.8	
	S54a	P6c		2			25.8	
	S54a	P6c		2			25.8	
	S54a	P6c		2			25.8	
	S54a	P6c		2			25.8	
	S54a	P6c		2			25.8	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	P6c		2			25.8	
	S53	P2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	25.8	2.3			
	S53	P2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	28.2				
	S53	P2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	21.8				
	S53	VP2		44			24	
	S52c	VP3a		15.5	10			
	S54a	VP3b		5.3	12.5	8.8		
	S52c	VP3a		9			15	
	S52c	VP3a	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)				71	7.4
	S52c	VP3a		34	13			

H.



IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	VP3b		7.5	22.2	12.2		
	S54a	VP3b		5	19	15.3		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)			0.8	8.2	
	S53	VS1		22.2	8	8		
	S53	VS1		18.5	11.5		8.2	
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	11	15	1		
	S53	VS1	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	27.2	19.1	1.6		
	S52c	VP3a		44	28.8		27.6	6
	S52c	VP3a		30	15.7	14.6		2
	S52a	VP4		80	188	109		

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S52a	VP4		210	188	109		
	S52a	VP4		130	92	50.4		
	S52a	VP4		41.3	21		19	
	S52a	VP4		47.4	34.6	3.9		
	S52a	VP4		66	27.4	26.4		
	S52a	VP4		66	27.4	26.4		
	S52a	VP4		42.6	35.8	27.5		
	S52a	VP4		42.6	35.8	27.5		
	S52b	P8	soclage morphologique tige vissé dans le mur			10	56	
	S54a	VP3b		24	22	14		



IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S52c	VP3a	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	4.5			6.5	
	S52c	VP3a	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	4.2			4.2	
	S52c	VP3a	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	4.5			2.5	
	S52c	VP3a	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	4.5			2.5	
	S52b	P7		71	78			
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	
	S54a	P6c	soclage morphologique tige vissé dans le mur				24.5	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	P6c					25.3	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6c					24.5	
	S54a	P6					24.5	0.5

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	


IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S54a	P6					24.5	
	S52a	P2b	soclage morphologique tige vissé dans le mur	180.3	111.3			
	S53			27	19.5			
	S54c	VE2b		16	16.8			
	S52c	VP3a		75	26.5	13		8.5
	S52c	VM3b + Soclet_VM3b		68.5	54	26		
	S52a	VC3		34.3			26.6	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S52a	VC3		37			51.5	
	S52a	VC3		8.2			51.5	
	S54a	VP3b	soclage morphologique tige sur platine (petit format)	5.3	3	0.9		
	S54a	VP3b	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	4.3	69.4	27		
	S54a	VP3b	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)	2	59.5	17		
	S54a	VP3b		28	40	25		
	S54a	VP3b		15	62.2	42.2		
	S53	VP1		22	19		128	
	S53	VP1		6.6	15.4		9.9	
	S53	VP1		20.5	25.1		17	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	VP3b		28.3	7.9			
	S53	VP1	soclage morphologique sur platine (moyen format)	18.2	55.5		38.5	
	S54a	VP3b		18.2	10.3			
	S54a	VP3b		22.7	14.5			
	S54a	VP3b		15.8	7.5			
	S54a	VP3b						
	S54c	VE2b		30.4	12			0.8
	S54a	VP3b		25.8	23	5.5		
	S52c	VP3a		31			28	2.9
	S53	VP2		39.7	15.1	13		

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54a	VP3b		27.6	12.1			
	S52c	VP3a		21	11			1.4
	S53	VP1		30.5	14		12,2 (à la panse)	1.35
	S52b	VE1c		66	25			
	S52c	VP3a		42	14			5
	S54c	VE2a	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)				27.2	
	S54c	VE2a	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)				27.2	
	S54c	VE2a	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)				27.2	
	S54c	VE2a					27.2	
	S54c	VE2a					27.2	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54c	VE2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)				27.2	
	S54c	VE2	soclage morphologique tige sur aimant (moyen format)				27.2	
	S54a	VC2		33.5	72.5	50 (socle)		
	S52b	S2	patte de sécurisation antibascullement monumentale	114 (avec couvercle)	67			
	S54c	VE2b		49	35			
	S53	VP2		38.5	28	22.5	13,2 (base)	
	S54a	VP3b		39.5	23.4	14		
	S53	VP1		43.3	28	19.2		
	S53	VP2		11.5				
	S54c	VE2b		41	14 (largeur du col) 19 (Largeur de la panse)		19	

IMAGE	SCENO Salle	SCENO Vitrine	SCENO Soclage (posé / au mur / sur aimant...)	SCENO H max (cm)	SCENO L max (cm)	SCENO P max (cm)	SCENO DM max (cm)	SCENO Poids en kg
	S54c	VE2b		41	14 (largeur du col) 19 (Largeur de la panse)		19	
	S54c	VE2b	soclage morphologique sur platine (moyen format)			5.5	48.5	5.5
	S54a	S2	patte de sécurisation antibasculement monumentale	162.5				
	S54a	S2	patte de sécurisation antibasculement monumentale	162.5				
	S52b	VS1a		65.5	50	22		
	S54c			85		65		
	S54c			85		65		
	S54c	VE2b		39.5			39.5	
	S52b	S2	patte de sécurisation antibasculement monumentale	85	52	35		
	S52c	VP3a		68			54	24.9