

Sélection : Tous les adhérents
Classe : A - Prothèse de hanche

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
1	AA – Prothèse intermédiaire fracture du col Dépôt demandé pour le CHRU de Tours		360
1	Prothèse intermédiaire fracture du col – Tige fémorale polybrillante acier inoxydable toutes tailles, et tige dysplasique toutes tailles – Tête tous types, tous diamètres	Unité	360
	C.H.R.U. TOURS		360
2	AB – Cupule céphalique mobile Dépôt demandé pour le CHRU de Tours		300
1	Acier inoxydable, Ø 22,2mm et 28mm, toutes tailles	Unité	300
	C.H.R.U. TOURS		300
3	AC – Prothèse intermédiaire fracture du col Dépôt demandé pour le CHIC d'Amboise – Château-Renault		150
1	Prothèse intermédiaire fracture du col – Tige acier inoxydable sans ciment, toutes tailles – Tige acier inoxydable cimentée, toutes tailles – Tête céramique, tous diamètres, cône unipolaire 12/14 – Tête inox, tous diamètres, cône unipolaire 12/14 – Cupule mobile acier inoxydable	Unité	150
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		150
4	AD – Prothèse fémorale à cimenter modulaire Dépôt demandé pour le CHRU de Tours et pour le CH de Loches		150
1	Prothèse fémorale à cimenter modulaire Tige fémorale standard latéralisée (option dysplasique) + tête – Tige profil autobloquant, sans collerette en titane, avec 2 longueurs de col et cône morse, fileté donnant la possibilité de 3 longueurs de col (quantité CHRU de Tours : 80 / quantité CH de Loches : 70) – Tête tous types, Ø 22,2mm, 28mm, 32mm et 36mm (quantité CHRU de Tours : 80 / quantité CH de Loches : 70) – Ancillaire voie postérieure et antérieure	Unité	150
	C.H.R.U. TOURS		80
	C.H. LOCHES		70
5	AE – Prothèse modulaire fémorale sans ciment Dépôt demandé pour le CHRU de Tours		400
1	Tige fémorale + tête – Tige fémorale standard et latéralisée variée titane (quantité CHRU de Tours : 400) – Tête tous types, Ø 28mm, 32mm et 36mm (quantité CHRU de Tours : 400) – Revêtement hydroxyapatite – Ancillaire voie postérieure et antérieure	Unité	400
	C.H.R.U. TOURS		400
6	AF – Prothèse fémorale modulaire sans ciment Dépôt demandé pour le CHIC d'Amboise – Château-Renault		780
1	Prothèse fémorale modulaire sans ciment – Tige fémorale sans ciment standard, avec appui et latéralisée variée en titane, cône unipolaire 12/14 revêtement tout hydroxyapatite (quantité : 600) – Tige fémorale cimentée en acier inoxydable, toutes tailles, cône unipolaire 12/14 (quantité : 30) – Tige courte (quantité : 150) – Tête inox Ø 28mm, cône unipolaire 12/14 – Tête céramique Ø 28mm, 32mm et 36mm, cône unipolaire 12/14 – Cotyle métal back à insert céramique Ø 32mm et 36mm (proposer une variante à vis et Ø 28mm pour insert polyéthylène) – Cotyle simple à cimenter – Ancillaire voie postérieure et antérieure	Unité	780
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		780

Sélection : Tous les adhérents
Classe : A - Prothèse de hanche

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
7	AG – Prothèse totale de hanche sans ciment Dépôt demandé pour le CHRU de Tours et le CH de Loches		270
1	– Tige courte recouverte d'hydroxyapatite – Tête céramique Ø 28mm, 32mm et 36mm – Ancillaire voie postérieure et antérieure	Unité	270
	C.H.R.U. TOURS		210
	C.H. LOCHES		60
8	AH – Prothèse totale de hanche Dépôt demandé pour le CH de Loches		300
1	Prothèse totale de hanche avec tige raccourcie col 12/14 – Tête céramique Ø 28mm, 32mm et 36mm – Tête inox Ø 22mm et 28mm – Ancillaire voie postérieure et antérieure – Cupule mobile acier inoxydable	Unité	300
	C.H. LOCHES		300
9	AI – Cotyle métal back simple mobilité sans trous Dépôt demandé pour le CH de Loches		60
1	Cotyle métal back avec revêtement poreux, sans trous Ø 28mm, 32mm et 36mm	Unité	60
	C.H. LOCHES		60
10	AJ – Cotyle à cimenter Dépôt demandé pour le CHRU de Tours		20
1	Cotyle à stries parallèles équatoriales, à cimenter, pour tête 22mm et 28mm, Ø toutes tailles	Unité	20
	C.H.R.U. TOURS		20
11	AK – Cotyle sans ciment Dépôt demandé pour le CHRU de Tours Prêt demandé pour le CH de Loches		145
1	– Cotyle sans ciment polyéthylène et polyéthylène hautement réticulé, pour tête 28mm et 32mm – Sans métal back et à revêtement extérieur de titane projeté	Unité	145
	C.H.R.U. TOURS		130
	C.H. LOCHES		15
12	AL – Cotyle double mobilité Dépôt demandé pour le CHRU de Tours		720
1	Cotyle double mobilité à cimenter (quantité CHRU de Tours : 150) et sans ciment (quantité CHRU de Tours : 570), Ø 22mm et 28mm – Cupule bibloc, à double mobilité avec ou sans ciment, recouverte d'hydroxyapatite, sans pâte	Unité	720
	C.H.R.U. TOURS		720
13	AM – Cotyle double mobilité Dépôt demandé pour le CH de Loches		150
1	– Avec et sans ciment – Revêtement d'hydroxyapatite – Métal back – Insert polyéthylène	Unité	150
	C.H. LOCHES		150
14	AN – Cotyle double mobilité Dépôt demandé pour le CHIC d'Amboise – Château-Renault		160

Sélection : Tous les adhérents
Classe : A - Prothèse de hanche

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
1	- Avec et sans ciment - Revêtement d'hydroxyapatite - Métal back - Insert polyéthylène - Proposer une variante à vis	Unité	160
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		160
15	AO – Obturateur Dépôt demandé pour le CHRU de Tours, le CHIC d'Amboise – Château-Renault et le CH de Loches		830
1	Obturateur diaphysaire biodégradable - Origine et forme à préciser - Ancillaire avec mise en pression du bouchon (5 ancillaires demandés pour le CHRU de Tours)	Unité	830
	C.H.R.U. TOURS		700
	C.H. LOCHES		80
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		50
16	AP – Prothèse de hanche de reprise Dépôt demandé pour le CHRU de Tours		45
1	Prothèse fémorale de reprise modulaire verrouillable et monobloc - Pièce diaphysaire et pièce épiphysométaphysaire, pièce entièrement recouverte d'hydroxyapatite, cône morse admettant tête Ø 22,2mm métallique et Ø 28mm céramique	Unité	45
	C.H.R.U. TOURS		45
17	AQ – Tige fémorale de reprise modulaire et monobloc sans ciment verrouillable Prêt demandé pour le CH de Loches		30
1	Tête inox Ø 22mm et 28mm	Unité	30
	C.H. LOCHES		30
18	AR – Tige fémorale de reprise monobloc cimentée Prêt demandé pour le CH de Loches		30
1	-	Unité	30
	C.H. LOCHES		30
19	AS – Anneau cotyloïdien Dépôt demandé pour le CHRU de Tours et le CHIC d'Amboise – Château-Renault		170
1	Anneau de soutien monobloc Armature métallique pour fond de cotyle avec patte obturatrice pour fixation par vis	Unité	170
	C.H.R.U. TOURS		140
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		30
20	AT – Anneau cotyloïdien monobloc Dépôt demandé pour le CH de Loches		20
1	Anneau de soutien monobloc Solution de reconstruction acétabulaire par anneau de soutien avec système de reconstructin acétabulaire	Unité	20
	C.H. LOCHES		20

Sélection : Tous les adhérents
Classe : B - Prothèse de genou

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
21	BA – Prothèse totale de genou plateau fixe et prothèse de reprise avec et sans ciment Dépôt demandé pour le CH Loches avec 2 ancillaires		400
1	Plateau fixe – Prothèse permettant sur une même découpe fémorale de conserver ou non le ligament croisé postérieur – Embase métallique, à cimenter et sans ciment, pouvant recevoir indifféremment un implant PE postéro stabilisé ou ultra congruent – Gamme de reprise toutes tailles	Unité	400
	C.H. LOCHES		400
22	BB – Prothèse totale de genou plateau fixe, prothèse de reprise et prothèse à charnière Dépôt demandé pour le CHRU de Tours		350
1	Plateau fixe – Prothèse permettant sur une même découpe fémorale de conserver ou non le ligament croisé postérieur – Embase métallique, à cimenter, pouvant recevoir indifféremment un implant PE postéro stabilisé ou conserver le ligament croisé postérieur – Système comportant une gamme de reprise : * fémorale : cales distales, cales postérieures, tiges diaphysaires droites et décalées * tibiale : cales d'épaisseur et angulaire, tiges diaphysaires + accessoires permettant la pose à préciser (mèches, clous, lames de scies, ...) – Prothèse de reprise, toutes tailles – Prothèse à charnière, toutes tailles	Unité	350
	C.H.R.U. TOURS		350
23	BC – Prothèse totale de genou plateau fixe ou rotatoire Dépôt demandé pour le CHRU de Tours Mise à disposition gratuite d'un système de navigation avec maintenance comprise		90
1	Prothèse avec plateau fixe postérostabilisé à cimenter et sans ciment – Implant fémoral anatomique, coupe millimétrique, toutes tailles – Accessoires de pose à préciser (lames de scie) et accessoires de navigation (à préciser pour chaque intervention)	Unité	90
	C.H.R.U. TOURS		90
24	BD – Prothèse unicompartimentale interne de genou Dépôt demandé pour le CHRU de Tours, le CHIC d'Amboise – Château-Renault et le CH de Loches		315
1	Prothèse unicompartimentale interne de genou à cimenter et sans ciment – Condyle, plateau tibial tous types, toutes tailles – Coupe métal back – Lame de scie	Unité	315
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		150
	C.H. LOCHES		120
	C.H.R.U. TOURS		45
25	BE – Prothèse totale de genou à plateau rotatoire Dépôt demandé pour le CHIC d'Amboise – Château-Renault		450
1	Prothèse tricompartimentale avec et sans ciment – Proposer en option des cales et des quilles toutes dimensions – Lames de scie	Unité	450
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		450

Sélection : Tous les adhérents**Classe : C - Prothèse complexe**

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
26	CA – Prothèse de reprise résection Dépôt demandé pour le CHRU de Tours		60
1	Prothèse de reprise résection importante (extrémité supérieure et inférieure) avec revêtement argentique ou sans revêtement argentique	Unité	60
	C.H.R.U. TOURS		60
27	CB – Prothèse de reprise complexe Prêt demandé pour le CHRU de Tours		25
1	Prothèse de reprise incluant clou arthrodèse pour situation complexe (centre référence ostéoarticulaire) Revêtement argentique ou sans revêtement argentique	Unité	25
	C.H.R.U. TOURS		25

Sélection : Tous les adhérents

Classe : D - Prothèse d'épaule

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
28	DA – Prothèse modulaire, inversée, de fracture et de reprise Dépôt demandé pour le CHRU de Tours et le CHIC d'Amboise – Château-Renault		230
1	– Prothèse d'épaule modulaire (quantité CHRU de Tours : 45) – anatomique, avec possibilité de faire varier l'inclinaison et le déport de la tête – avec ou sans glène – avec ou sans ciment, possibilité de décentrage du glénosphère – avec modèle dédié fracture à cimenter dans sa partie distale et recouverte d'hydroxyapatite dans sa partie proximale Prothèse d'épaule inversée et de reprise (quantité CHRU de Tours : 135) – avec platine glénoïdienne à vis directionnelle – avec possibilité de plots courts et longs – avec modèle dédié fracture à cimenter dans sa partie distale et recouverte d'hydroxyapatite dans sa partie proximale – Prothèse de fracture (quantité CHRU de Tours : 15 / quantité CHIC d'Amboise – Château-Renault : 35)	Unité	230
	C.H.R.U. TOURS		195
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		35
29	DB – Prothèse inversée Prêt demandé pour le CH de Loches		15
1	Prothèse d'épaule inversée – avec platine glénoïdienne à vis directionnelle, – avec possibilité de plots courts et longs, – avec modèle dédié fracture à cimenter dans sa partie distale et recouverte d'hydroxyapatite dans sa partie proximale	Unité	15
	C.H. LOCHES		15
30	DC – Prothèse anatomique et inversée Dépôt demandé pour le CHIC d'Amboise – Château-Renault		100
1	Prothèse d'épaule anatomique – avec possibilité de faire varier l'inclinaison et le déport de la tête (proposer une tige courte et une prothèse sans tige en variante), – avec glènes à plots, Prothèse d'épaule inversée – avec possibilité de faire varier l'inclinaison et le déport de la tête – avec possibilité de tige courte – avec tige Inlay – avec platine glénoïdienne vissée, – avec possibilité de plots courts et longs, – avec possibilité de décentrage de la glénosphère	Unité	100
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		100
31	DD – Prothèse d'épaule sans tige Prêt demandé pour le CHRU de Tours et le CHIC d'Amboise – Château-Renault		27
1	Prothèse d'épaule sans tige, sans resurfaçage	Unité	27
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		15
	C.H.R.U. TOURS		12

Sélection : Tous les adhérents**Classe : E - Prothèse de coude**

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
32	EA – Prothèse de coude Dépôt demandé pour le CHRU de Tours Prêt demandé pour le CHIC d'Amboise – Château-Renault et le CH de Loches		100
1	Prothèse à tête radiale – Cimentée, avec cupule flottante	Unité	100
	C.H.R.U. TOURS		60
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		30
	C.H. LOCHES		10
33	EB – Prothèse de coude modulaire Prêt demandé pour le CHRU de Tours et le CH de Loches		8
1	Prothèse de coude modulaire – Contrainte et non contrainte	Unité	8
	C.H.R.U. TOURS		8

Sélection : Tous les adhérents

Classe : F - Prothèse de doigt

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
34	FA – Implant articulaire de doigt en silicone Dépôt demandé pour le CHRU de Tours Prêt demandé pour le CH de Loches		60
1	IPP – MCP Toutes tailles	Unité	60
	C.H.R.U. TOURS		50
	C.H. LOCHES		10
35	FB – Prothèse trapézo-métacarpienne polyéthylène hautement réticulé Dépôt demandé pour le CHRU de Tours et le CHIC d'Amboise – Château-Renault Prêt demandé pour le CH de Loches		230
1	– Cupule Tige métacarpienne Col et insert polyéthylène hautement réticulé	Unité	230
	C.H.R.U. TOURS		150
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		60
	C.H. LOCHES		20

Sélection : Tous les adhérents

Classe : G - Ciment chirurgical

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
36	GA – Ciment chirurgical et accessoire stérile Dépôt d'ancillaire demandé pour le CHRU de Tours		2 050
1	Dose 40g Ciment haute et basse viscosité, avec et sans antibiotique – Option : seringue embout tous types, stérile, marquée CE et mise à disposition gratuite des pistolets – Conditionnement à préciser (temps de prise à préciser)	Unité	2 050
	C.H.R.U. TOURS		1 800
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		150
	C.H. LOCHES		100
37	GB – Seringue pour ciment Mise à disposition de : – 3 pistolets pour le CHRU de Tours – 2 pistolets pour le CHIC d'Amboise – Château-Renault – 2 pistolets pour le CH de Loches		375
1	Seringue pour ciment avec mise à disposition de pistolets Seringue embout court et/ou long	Unité	375
	C.H.R.U. TOURS		200
	C.H. LOCHES		100
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		75
38	GC – Bols à ciment usage unique avec spatule stérile		1 500
1	Bols à ciment UU avec spatule stérile	Unité	1 500
	C.H.R.U. TOURS		1 400
	C.H. LOCHES		100

Sélection : Tous les adhérents**Classe : H - Substitut osseux sur mesure**

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
39	HA – Substitut osseux sur mesure en bio verre		75
1	Substitut osseux sur mesure en bio verre pour remplacement d'un volet crânien	Unité	75
	C.H.R.U. TOURS		75
40	HB – Phosphate de calcium biphasique		40
1	Toutes granulométries En pâte uniquement, toutes contenances Indication : rachis	Unité	40
	C.H.R.U. TOURS		40

Sélection : Tous les adhérents**Classe : I - Electrodes d'arthroscopie**

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.
41	IA – Electrodes pour arthroscopie Mise à disposition gratuite de : – 3 générateurs avec pièces à main toutes tailles pour le CHRU de Tours – 1 générateur avec pièces à main toutes tailles pour le CHIC d'Amboise – Château-Renault – 1 générateur avec pièces à main toutes tailles pour le CH de Loches		620
1	Electrodes pour générateur bipolaire – Electrodes pour arthroscopie, vaporisation et coagulation	Unité	620
	C.H.I.C. AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT		300
	C.H.R.U. TOURS		300
	C.H. LOCHES		20