VUE EN PLAN : PH RDC
Ech : 1/50

RESERVATIONS REPORTEES SUR LE PLAN

N° LOT	LOT	ENTREPRISE	DOCUMENTS, DATE DE RECEPTION, ETC...)
02	--	--	Mail du -- FAX --

HYPOTHESES GENERALES :

Béton
- C25/30 - f_{ck}=25MPa (sauf mention contraire sur plan)

Acier
- repère TS : acier à haute adhérence Fe=500 MPa
- repère HA : acier à haute adhérence Fe=500MPa
- repère e FeE24 : acier doux lisse normalisé Fe=235MPa

Cintrage des aciers HA suivant norme en vigueur.

Neige
- Zone : A2
- Altitude : 25.00 NGF
- S_k = 0.45 KN/m²

Vent
- Zone : 3
- V_b0 = 26 m/s

Sismicité
- zone de sismicité : 3 (aléa modéré)

SISMIQUE APPLICABLE

Géotechnique
- Taux de travail du sol σ : 3.00 bars

référence étude:GEOTEC - N°2023/02627/MARSE

Charges permanentes et exploitation
- se reporter aux plans

Stabilité au feu
- Locaux à risque particulier (LRP) : SF 2h
- Locaux à risque moyen (LRM) : SF 1h
- Locaux courant : SF 1/2h

LEGENDE :

		" ? " = COTE NON COMMUNIQUEE	PIERRES
	MUR BÉTON ARMÉ OU BÉTON	AGGLOS OU AGGLOS PLEINS (si plein précision sur plan)	GROS BÉTON BÉTON DE PROPRETE
	POTEAU BÉTON ARMÉ OU BÉTON	Existant	Bardage non porteur hors étude structure
	IMPACT MUR BÉTON SUP & ALLEGE BÉTON SUP.	Démolition	
	ACROTERE OU RELEVE SUP.	BRIQUES	

H				
G				
F				
E				
D				
C				
B				
A				
--	20-11-2025	1ère édition	MBO	MAN
Ind	Date	Note de révision	Etabli	Vérif.

Ce document est la propriété de BETOM ingénierie, en aucun cas, il ne pourra être transmis ou reproduit sans notre autorisation.

Base aérienne 125, travaux d'adaptation capacitaire de l'escale aérienne (HM91)

MAITRISE D'OUVRAGE	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES DE LYON 22 Avenue Leclerc, BP 97423, 69 347 Lyon Cedex 07	06 40 77 18 20	Nicolas ARFEUILLERE nicolas.arfeuillere@intradef.gouv.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE	NICOLAS TOURY SA A-10 rue Léon Paulet, 13008 MARSEILLE	04 91 47 32 56 06 25 04 91 46	Nicolas TOURY <it@nitsa.archi> Hana SAMET <he@nitsa.archi>
BET TCE	BETOM INGÉNIERIE Immeuble le Nobel, 770 Rue Alfred Nobel, 34 000 Montpellier	04 67 92 82 81 06 58 53 42 94	Nicolas PASTRE n.pastre@betom.fr
CONTROLEUR TECHNIQUE	SOCOTEC	06 18 81 03 85	Justine CAUMARTIN justine.caumartin@socotec.com
COORDONNATEUR SPS	*En attente de désignation*		
COORDONNATEUR OPC	*En attente de désignation*		

TITRE	OBSERVATION	INDICE	DATE
	Première diffusion	0	20/11/2025

PHASE	NOM DU DOCUMENT	ECHELLE	N° DOCUMENT
DCE	HM91 : Coffrage PH RDC	1/50	002