

Extension du magasin général - Phase 2 -
Cellules F&G - Blancpignon

VRD - Plan de nivellement et des revêtements



Bertrand Massie - Architecte DPLG
6 Chemin de Jorris - 64600 ANGLET
Tel: 05 59 52 07 34
Email: atelier114@orange.fr



APAVE
63 All Faut d'Elphuyard - 64210 BIDART
Tel: 05 59 01 05 01
Email: philippe.huguet@apave.com



OTEIS Agence Anglet
6 Chemin de Jorris - 64600 Anglet
Tel: 05 59 01 60 30
Email: bayonne@oteis.fr

IND	MODIFICATIONS	DATE
0	Etablissement des plans	MAY 2026

OTEIS	110376	DCE	VRD	VRD01	RDC	0	JME	RBN	1/200*
Emetteur	N° Affaire	Phase	Spécialité	N° Plan	Niveau	Index	Dessiné	Vérifié	Echelle

Ce document est la propriété de OTEIS et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

LEGENDE :

- Espace engazonné
- Enrobé percolé - structure neuve
- Enrobé percolé - reprofilage
- Enrobé voirie lourde - structure neuve
- Enrobé voirie lourde - reprofilage
- Enrobé voirie légère - reprofilage
- Enrobé piéton - structure neuve
- Enrobé piéton - reprofilage
- Tranchée drainante
- Bordure béton T2
- Pentes projet et nivellement

COUCHES DE STRUCTURES NEUVES


Voieie lourde enrobé T3+

Couche d'accrochage	BBSG 6 cm	Grave-bitume 0/14 10 cm
Couche d'impregnation		G.N.T. 0.31.5 10 cm
Géotextile		G.N.T. 0.60 40 cm

Plateforme bâtiment enrobé percolé

Couche d'accrochage	Enrobé percolé 4 cm	Grave-bitume 0/14 10 cm
Couche d'impregnation		G.N.T. 0.31.5 10 cm
Géotextile		G.N.T. 0.60 40 cm

COUPE SUR BASSIN



COUPE SUR
TRANCHEE
DRAINANTE

