

MARCHÉ D'ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES – 16 LOTS

SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DES MODALITÉS DE COMMANDE

QUEL EST LE LOT CONCERNÉ PAR VOTRE BESOIN ?



1. VOUS VOULEZ COMMANDER SUR LE LOT 1 OU 2

Le besoin porte-t-il sur un produit / équipement figurant au BPU ?

OUI

NON




2. VOUS VOULEZ COMMANDER SUR LE LOT 8 OU 16

Le besoin porte-t-il sur un produit / équipement figurant au BPU ?

OUI

NON



Possibilité de commander directement au titulaire ayant déjà fourni l'équipement initial pour les accessoires, options, consommables compatibles, etc.



3. VOUS VOULEZ COMMANDER SUR LES LOTS 3 À 7 OU 9 À 15

Consultation de tous les titulaires du lot

Réception des offres

Analyse des offres selon les critères (voir ci-dessous)

Attribution : conclusion d'un marché subséquent (bon de commande SIFAC possible)

Exécution

CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS

Pondération adaptée à chaque besoin

- € Prix global et forfaitaire des prestations : **20 % à 60 %**
- 🏆 Qualité technique : **10 % à 50 %**
- 🕒 Délai de réalisation des prestations : **20 % à 40 %**



VARIANTE : MATÉRIEL ISSU DU RÉEMPLOI

Lorsque la demande de chiffrage l'autorise explicitement, les titulaires peuvent proposer une variante issue du réemploi.

Cette variante est analysée sur la base des mêmes critères et selon les mêmes modalités que l'offre de base.



Équipement neuf

OU



Équipement issu du réemploi



À RETENIR

- Les lots **1 et 2** sont mono-attributaires : un seul titulaire, bons de commande possibles.
- Les lots **8 et 16** sont multi-attributaires : cascade sur le BPU, remise en concurrence hors BPU.
- Les lots **3 à 7 et 9 à 15** sont multi-attributaires : remise en concurrence systématique.

BPU : Bordereau des Prix Unitaires
BDC : Bon de Commande
MS : Marché Subséquent