



NOTICE TECHNIQUE INTERARMÉES HABILLEMENT

NTIH

SCA 8405-0074

JUIN 2026 V1

CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT

PARKA ET BLOUSON SOFT SHELL AMOVIBLE TSC AAE HOMME ET FEMME

UTILISATION : tenue de service courant du personnel militaire
de l'armée de l'air et de l'espace (TSC AAE).

1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La parka avec blouson soft shell amovible est destinée au personnel de l'armée de l'air et de l'espace. Intégralement doublée et étanchée, elle est confectionnée en tissu laminé imper-respirant bleu foncé.

Déclinée en modèles homme et femme, elle s'ouvre sur le milieu devant par une fermeture à glissière protégée par une patte rapportée munie de 6 boutons-pression.


Elle comprend :

- deux poches inclinées basses avec fermeture à glissière (FG) incrustées et recouvertes par un rabat en tissu de fond ;
- une poche poitrine horizontale ;
- une poche verticale avec fermeture à glissière, protégée par la patte de recouvrement ;
- deux poches portefeuilles intérieures passepoilées avec fermeture à glissière pour la version homme.

La capuche à visière est solidaire de la parka, son ouverture est réglable par un système élastiqué. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle se range dans le col. Les manches sont de type raglan.


Le blouson soft shell amovible se fixe sur la parka à l'aide de sa fermeture à glissière d'ouverture milieu devant.

Les articles doivent être réalisés suivant la description donnée par le présent document et la série de patrons afférente.



Modèle homme

Modèle femme



SOMMAIRE

Article	Feuillet	
PRÉSENTATION	1	
TABEAU DE DISTRIBUTION	2 à 5	
DONNÉES LOGISTIQUES	6 à 7	
SOUS-PARTIES	PARKA	BLOUSON SOFT SHELL
MATIERES ET COMPOSANTS	8 à 11	45 à 47
DESCRIPTION	12 à 15	48
PATRONS DE COUPE	16 à 20	49 à 51
MARQUAGE	21	52
CONDITIONNEMENT-EMBALLAGE-PALETTISATION	22	53
TABEAU DE MESURES	23 à 28	54 à 59
CROQUIS	29 à 44	60 à 67
SUIVI MODIFICATIONS	68	
VALIDATION	69	

NOUVEL ARTICLE

TABLEAU DE DISTRIBUTION				
-------------------------	--	--	--	--

2 – <u>TABLEAU DE DISTRIBUTION</u>				
<u>Tailles et subdivisions de statures pour la parka homme</u>				

TAILLES	TOUR DE POITRINE (en centimètres)	TOUR DE TAILLE (en centimètres)	TOUR DE BASSIN (en centimètres)	STATURE (en centimètres)
88 C	De 86,1 cm à 90 cm	≤ à 103,5 cm	≤ à 97,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
88 M	De 86,1 cm à 90 cm	≤ à 103,5 cm	≤ à 97,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
88 L	De 86,1 cm à 90 cm	≤ à 103,5 cm	≤ à 97,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
92 C	De 90,1 cm à 94 cm	≤ à 107,5 cm	≤ à 101,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
92 M	De 90,1 cm à 94 cm	≤ à 107,5 cm	≤ à 101,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
92 L	De 90,1 cm à 94 cm	≤ à 107,5 cm	≤ à 101,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
96 C	De 94,1 cm à 98 cm	≤ à 111,5 cm	≤ à 105,5cm	De 160,1 cm à 170 cm
96 M	De 94,1 cm à 98 cm	≤ à 111,5 cm	≤ à 105,5cm	De 170,1 cm à 180 cm
96 L	De 94,1 cm à 98 cm	≤ à 111,5 cm	≤ à 105,5cm	De 180,1 cm à 190 cm
100 C	De 98,1 cm à 102 cm	≤ à 115,5 cm	≤ à 109,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
100 M	De 98,1 cm à 102 cm	≤ à 115,5 cm	≤ à 109,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
100 L	De 98,1 cm à 102 cm	≤ à 115,5 cm	≤ à 109,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
104 C	De 102,1 cm à 106 cm	≤ à 119,5 cm	≤ à 113,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
104 M	De 102,1 cm à 106 cm	≤ à 119,5 cm	≤ à 113,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
104 L	De 102,1 cm à 106 cm	≤ à 119,5 cm	≤ à 113,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
108 C	De 106,1 cm à 110 cm	≤ à 123,5 cm	≤ à 117,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
108 M	De 106,1 cm à 110 cm	≤ à 123,5 cm	≤ à 117,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
108 L	De 106,1 cm à 110 cm	≤ à 123,5 cm	≤ à 117,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
112 C	De 110,1 cm à 114 cm	≤ à 127,5 cm	≤ à 121,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
112 M	De 110,1 cm à 114 cm	≤ à 127,5 cm	≤ à 121,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
112 L	De 110,1 cm à 114 cm	≤ à 127,5 cm	≤ à 121,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
116 C	De 114,1 cm à 118 cm	≤ à 131,5 cm	≤ à 125,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
116 M	De 114,1 cm à 118 cm	≤ à 131,5 cm	≤ à 125,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
116 L	De 114,1 cm à 118 cm	≤ à 131,5 cm	≤ à 125,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
120 C	De 118,1 cm à 122 cm	≤ à 135,5 cm	≤ à 129,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
120 M	De 118,1 cm à 122 cm	≤ à 135,5 cm	≤ à 129,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
120 L	De 118,1 cm à 122 cm	≤ à 135,5 cm	≤ à 129,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
124 C	De 122,1 cm à 126 cm	≤ à 139,5 cm	≤ à 133,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
124 M	De 122,1 cm à 126 cm	≤ à 139,5 cm	≤ à 133,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
124 L	De 122,1 cm à 126 cm	≤ à 139,5 cm	≤ à 133,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
128 C	De 126,1 cm à 130 cm	≤ à 143,5 cm	≤ à 137,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
128 M	De 126,1 cm à 130 cm	≤ à 143,5 cm	≤ à 137,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
128 L	De 126,1 cm à 130 cm	≤ à 143,5 cm	≤ à 137,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm

TABLEAU DE DISTRIBUTION

2 – TABLEAU DE DISTRIBUTION (suite)

Tailles et subdivisions de statures pour la parka homme (HORS CATALOGUE)

TAILLES HORS CATALOGUE	TOUR DE POITRINE (en centimètres)	TOUR DE TAILLE (en centimètres)	TOUR DE BASSIN (en centimètres)	STATURE (en centimètres)
84 XC	De 79 cm à 86 cm	≤ à 99,5 cm	≤ à 93,5 cm	≤ à 160 cm
84 C	De 79 cm à 86 cm	≤ à 99,5 cm	≤ à 93,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
84 M	De 79 cm à 86 cm	≤ à 99,5 cm	≤ à 93,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
84 L	De 79 cm à 86 cm	≤ à 99,5 cm	≤ à 93,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
84 XL	De 79 cm à 86 cm	≤ à 99,5 cm	≤ à 93,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
88 XC	De 86,1 cm à 90 cm	≤ à 103,5 cm	≤ à 97,5 cm	≤ à 160 cm
88 XL	De 86,1 cm à 90 cm	≤ à 103,5 cm	≤ à 97,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
92 XC	De 90,1 cm à 94 cm	≤ à 107,5 cm	≤ à 101,5 cm	≤ à 160 cm
92 XL	De 90,1 cm à 94 cm	≤ à 107,5 cm	≤ à 101,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
96 XC	De 94,1 cm à 98 cm	≤ à 107,5 cm	≤ à 101,5 cm	≤ à 160 cm
96 XL	De 94,1 cm à 98 cm	≤ à 107,5 cm	≤ à 101,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
100 XC	De 98,1 cm à 102 cm	≤ à 115,5 cm	≤ à 109,5 cm	≤ à 160 cm
100 XL	De 98,1 cm à 102 cm	≤ à 115,5 cm	≤ à 109,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
104 XC	De 102,1 cm à 106 cm	≤ à 119,5 cm	≤ à 113,5 cm	≤ à 160 cm
104 XL	De 102,1 cm à 106 cm	≤ à 119,5 cm	≤ à 113,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
108 XC	De 106,1 cm à 110 cm	≤ à 123,5 cm	≤ à 117,5 cm	≤ à 160 cm
108 XL	De 106,1 cm à 110 cm	≤ à 123,5 cm	≤ à 117,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
112 XC	De 110,1 cm à 114 cm	≤ à 127,5 cm	≤ à 121,5 cm	≤ à 160 cm
112 XL	De 110,1 cm à 114 cm	≤ à 127,5 cm	≤ à 121,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
116 XC	De 114,1 cm à 118 cm	≤ à 131,5 cm	≤ à 125,5 cm	≤ à 160 cm
116 XL	De 114,1 cm à 118 cm	≤ à 131,5 cm	≤ à 125,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
120 XC	De 118,1 cm à 122 cm	≤ à 135,5 cm	≤ à 129,5 cm	≤ à 160 cm
120 XL	De 118,1 cm à 122 cm	≤ à 135,5 cm	≤ à 129,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
124 XC	De 122,1 cm à 126 cm	≤ à 139,5 cm	≤ à 133,5 cm	≤ à 160 cm
124 XL	De 122,1 cm à 126 cm	≤ à 139,5 cm	≤ à 133,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
128 XC	De 126,1 cm à 130 cm	≤ à 143,5 cm	≤ à 137,5 cm	≤ à 160 cm
128 XL	De 126,1 cm à 130 cm	≤ à 143,5 cm	≤ à 137,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
132 XC	De 130,1 cm à 134 cm	≤ à 147,5 cm	≤ à 141,5 cm	≤ à 160 cm
132 C	De 130,1 cm à 134 cm	≤ à 147,5 cm	≤ à 141,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
132 M	De 130,1 cm à 134 cm	≤ à 147,5 cm	≤ à 141,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
132 L	De 130,1 cm à 134 cm	≤ à 147,5 cm	≤ à 141,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
132 XL	De 130,1 cm à 134 cm	≤ à 147,5 cm	≤ à 141,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm
136 XC	De 134,1 cm à 138 cm	≤ à 147,5 cm	≤ à 141,5 cm	≤ à 160 cm
136 C	De 134,1 cm à 138 cm	≤ à 151,5 cm	≤ à 145,5 cm	De 160,1 cm à 170 cm
136 M	De 134,1 cm à 138 cm	≤ à 151,5 cm	≤ à 145,5 cm	De 170,1 cm à 180 cm
136 L	De 134,1 cm à 138 cm	≤ à 151,5 cm	≤ à 145,5 cm	De 180,1 cm à 190 cm
136 XL	De 134,1 cm à 138 cm	≤ à 151,5 cm	≤ à 145,5 cm	De 190,1 cm à 200 cm

TABLEAU DE DISTRIBUTION

2 – TABLEAU DE DISTRIBUTION (suite)

Tailles et subdivisions de statures pour la parka femme

TAILLES	TOUR DE POITRINE (en centimètres)	TOUR DE TAILLE (en centimètres)	TOUR DE BASSIN (en centimètres)	STATURE (en centimètres)
34 C	De 78 cm à 81 cm	≤ à 75 cm	≤ à 92,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
34 M	De 78 cm à 81 cm	≤ à 75 cm	≤ à 92,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
34 L	De 78 cm à 81 cm	≤ à 75 cm	≤ à 92,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
36 C	De 81,1 cm à 85 cm	≤ à 79 cm	≤ à 96,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
36 M	De 81,1 cm à 85 cm	≤ à 79 cm	≤ à 96,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
36 L	De 81,1 cm à 85 cm	≤ à 79 cm	≤ à 96,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
38 C	De 85,1 cm à 89 cm	≤ à 83 cm	≤ à 100,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
38 M	De 85,1 cm à 89 cm	≤ à 83 cm	≤ à 100,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
38 L	De 85,1 cm à 89 cm	≤ à 83 cm	≤ à 100,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
40 C	De 89,1 cm à 93 cm	≤ à 87 cm	≤ à 104,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
40 M	De 89,1 cm à 93 cm	≤ à 87 cm	≤ à 104,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
40 L	De 89,1 cm à 93 cm	≤ à 87 cm	≤ à 104,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
42 C	De 93,1 cm à 97 cm	≤ à 91 cm	≤ à 108,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
42 M	De 93,1 cm à 97 cm	≤ à 91 cm	≤ à 108,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
42 L	De 93,1 cm à 97 cm	≤ à 91 cm	≤ à 108,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
44 C	De 97,1 cm à 101 cm	≤ à 95 cm	≤ à 112,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
44 M	De 97,1 cm à 101 cm	≤ à 95 cm	≤ à 112,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
44 L	De 97,1 cm à 101 cm	≤ à 95 cm	≤ à 112,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
46 C	De 101,1 cm à 107 cm	≤ à 101 cm	≤ à 118,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
46 M	De 101,1 cm à 107 cm	≤ à 101 cm	≤ à 118,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
46 L	De 101,1 cm à 107 cm	≤ à 101 cm	≤ à 118,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
48 C	De 107,1 cm à 113 cm	≤ à 107 cm	≤ à 124,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
48 M	De 107,1 cm à 113 cm	≤ à 107 cm	≤ à 124,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
48 L	De 107,1 cm à 113 cm	≤ à 107 cm	≤ à 124,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
50 C	De 113,1 cm à 119 cm	≤ à 113 cm	≤ à 130,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
50 M	De 113,1 cm à 119 cm	≤ à 113 cm	≤ à 130,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
50 L	De 113,1 cm à 119 cm	≤ à 113 cm	≤ à 130,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
52 C	De 119,1 cm à 125 cm	≤ à 119 cm	≤ à 136,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
52 M	De 119,1 cm à 125 cm	≤ à 119 cm	≤ à 136,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
52 L	De 119,1 cm à 125 cm	≤ à 119 cm	≤ à 136,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
54 C	De 125,1 cm à 131 cm	≤ à 125 cm	≤ à 142,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
54 M	De 125,1 cm à 131 cm	≤ à 125 cm	≤ à 142,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
54 L	De 125,1 cm à 131 cm	≤ à 125 cm	≤ à 142,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm

TABLEAU DE DISTRIBUTION

2 – TABLEAU DE DISTRIBUTION (suite)Tailles et subdivisions de statures pour la parka femme (HORS CATALOGUE)

TAILLES HORS CATALOGUE	TOUR DE POITRINE (en centimètres)	TOUR DE TAILLE (en centimètres)	TOUR DE BASSIN (en centimètres)	STATURE (en centimètres)
34 XC	De 78 cm à 81 cm	≤ à 75 cm	≤ à 92,5 cm	≤ à 154 cm
34 XL	De 78 cm à 81 cm	≤ à 75 cm	≤ à 92,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
36 XC	De 81,1 cm à 85 cm	≤ à 79 cm	≤ à 96,5 cm	≤ à 154 cm
36 XL	De 81,1 cm à 85 cm	≤ à 79 cm	≤ à 96,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
38 XC	De 85,1 cm à 89 cm	≤ à 83 cm	≤ à 100,5 cm	≤ à 154 cm
38 XL	De 85,1 cm à 89 cm	≤ à 83 cm	≤ à 100,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
40 XC	De 89,1 cm à 93 cm	≤ à 87 cm	≤ à 104,5 cm	≤ à 154 cm
40 XL	De 89,1 cm à 93 cm	≤ à 87 cm	≤ à 104,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
42 XC	De 93,1 cm à 97 cm	≤ à 91 cm	≤ à 108,5 cm	≤ à 154 cm
42 XL	De 93,1 cm à 97 cm	≤ à 91 cm	≤ à 108,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
44 XC	De 97,1 cm à 101 cm	≤ à 95 cm	≤ à 112,5 cm	≤ à 154 cm
44 XL	De 97,1 cm à 101 cm	≤ à 95 cm	≤ à 112,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
46 XC	De 101,1 cm à 107 cm	≤ à 101 cm	≤ à 118,5 cm	≤ à 154 cm
46 XL	De 101,1 cm à 107 cm	≤ à 101 cm	≤ à 118,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
48 XC	De 107,1 cm à 113 cm	≤ à 107 cm	≤ à 124,5 cm	≤ à 154 cm
48 XL	De 107,1 cm à 113 cm	≤ à 107 cm	≤ à 124,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
50 XC	De 113,1 cm à 119 cm	≤ à 113 cm	≤ à 130,5 cm	≤ à 154 cm
50 XL	De 113,1 cm à 119 cm	≤ à 113 cm	≤ à 130,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
52 XC	De 119,1 cm à 125 cm	≤ à 119 cm	≤ à 136,5 cm	≤ à 154 cm
52 XL	De 119,1 cm à 125 cm	≤ à 119 cm	≤ à 136,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
54 XC	De 125,1 cm à 131 cm	≤ à 125 cm	≤ à 142,5 cm	≤ à 154 cm
54 XL	De 125,1 cm à 131 cm	≤ à 125 cm	≤ à 142,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
56 XC	De 131,1 cm à 137 cm	≤ à 131 cm	≤ à 148,5 cm	≤ à 154 cm
56 C	De 131,1 cm à 137 cm	≤ à 131 cm	≤ à 148,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
56 M	De 131,1 cm à 137 cm	≤ à 131 cm	≤ à 148,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
56 L	De 131,1 cm à 137 cm	≤ à 131 cm	≤ à 148,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
56 XL	De 131,1 cm à 137 cm	≤ à 131 cm	≤ à 148,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
58 XC	De 137,1 cm à 143 cm	≤ à 137 cm	≤ à 154,5 cm	≤ à 154 cm
58 C	De 137,1 cm à 143 cm	≤ à 137 cm	≤ à 154,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
58 M	De 137,1 cm à 143 cm	≤ à 137 cm	≤ à 154,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
58 L	De 137,1 cm à 143 cm	≤ à 137 cm	≤ à 154,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
58 XL	De 137,1 cm à 143 cm	≤ à 137 cm	≤ à 154,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm
60 XC	De 143,1 cm à 149 cm	≤ à 143 cm	≤ à 160,5 cm	≤ à 154 cm
60 C	De 143,1 cm à 149 cm	≤ à 143 cm	≤ à 160,5 cm	De 154,1 cm à 161 cm
60 M	De 143,1 cm à 149 cm	≤ à 143 cm	≤ à 160,5 cm	De 161,1 cm à 168 cm
60 L	De 143,1 cm à 149 cm	≤ à 143 cm	≤ à 160,5 cm	De 168,1 cm à 175 cm
60 XL	De 143,1 cm à 149 cm	≤ à 143 cm	≤ à 160,5 cm	De 175,1 cm à 182 cm

NTIH SCA 8405-0074 PARKA TSC AAE	Feuillet n°6		Édition : JUIN 2026 V1
DONNÉES LOGISTIQUES			
3 – <u>DONNÉES LOGISTIQUES</u>			
3.1 – Parka modèle homme			
DESIGNATION		REFERENCE ARTICLE GENERIQUE (RAG)	
PARKA MODELE HOMME TSC AAE		ECA	
PARKA MODELE HOMME TSC AAE		ECA	
TAILLES MODELE HOMME	RAD		NGI
88 C	En cours		En cours
88 M	En cours		En cours
88 L	En cours		En cours
92 C	En cours		En cours
92 M	En cours		En cours
92 L	En cours		En cours
96 C	En cours		En cours
96 M	En cours		En cours
96 L	En cours		En cours
100 C	En cours		En cours
100 M	En cours		En cours
100 L	En cours		En cours
104 C	En cours		En cours
104 M	En cours		En cours
104 L	En cours		En cours
108 C	En cours		En cours
108 M	En cours		En cours
108 L	En cours		En cours
112 C	En cours		En cours
112 M	En cours		En cours
112 L	En cours		En cours
116 C	En cours		En cours
116 M	En cours		En cours
116 L	En cours		En cours
120 C	En cours		En cours
120 M	En cours		En cours
120 L	En cours		En cours
124 C	En cours		En cours
124 M	En cours		En cours
124 L	En cours		En cours
128 C	En cours		En cours
128 M	En cours		En cours
128 L	En cours		En cours
THC	En cours		En cours

TABLEAU DE DISTRIBUTION

3 – DONNÉES LOGISTIQUES**3.2 – Parka modèle femme**

DESIGNATION	REFERENCE ARTICLE GENERIQUE (RAG)
PARKA MODELE FEMME TSC AAE	ECA
PARKA MODELE FEMME TSC AAE	ECA

TAILLES MODELE FEMME	RAD	NGI
34 C	En cours	En cours
34 M	En cours	En cours
34 L	En cours	En cours
36 C	En cours	En cours
36 M	En cours	En cours
36 L	En cours	En cours
38 C	En cours	En cours
38 M	En cours	En cours
38 L	En cours	En cours
40 C	En cours	En cours
40 M	En cours	En cours
40 L	En cours	En cours
42 C	En cours	En cours
42 M	En cours	En cours
42 L	En cours	En cours
44 C	En cours	En cours
44 M	En cours	En cours
44 L	En cours	En cours
46 C	En cours	En cours
46 M	En cours	En cours
46 L	En cours	En cours
48 C	En cours	En cours
48 M	En cours	En cours
48 L	En cours	En cours
50 C	En cours	En cours
50 M	En cours	En cours
50 L	En cours	En cours
52 C	En cours	En cours
52 M	En cours	En cours
52 L	En cours	En cours
54 C	En cours	En cours
54 M	En cours	En cours
54 L	En cours	En cours
THC	En cours	En cours

NTIH SCA 8405-0074 PARKA TSC AAE		Feuillet n°8	Édition : JUIN 2026 V1
SOUS-PARTIE PARKA : COMPOSANTS			
4 – MATIERES ET COMPOSANTS DE LA PARKA			
Désignation		Caractéristiques et/ou documents de référence	
Tissu de fond Pour la parka		Tissu imper-respirant laminé 3 couches, polyester, avec membrane adaptée aux exigences. Armure : ripstop discret ou effet ripstop ton sur ton tous les 2 mm maximum en chaîne comme en trame. Masse : 170 g/m² +/- 5 % Stabilité dimensionnelle après 5 lavages* à 60°C (6N) : +/- 2 % maximum dans les 2 sens Résistance au déchirement amorcé (NF EN ISO 4674-2) : - En chaîne et en trame (daN) : 4 souhaité. Résistance à la pénétration de l'eau > 500 mbar (NF EN 1734) : - A l'état neuf et après 5 lavages* à 60°C (6N) Résistance au mouillage superficiel (NF EN ISO 4920) sans PFAS exigé: - A l'état neuf : indice 5 - Après 5 lavages* à 60°C (6N) : indice 3-4 Résistance à la vapeur d'eau : < 10 m². Pa/W (ISO 11092) Résistance à la rupture (ISO 1421) : 80 N souhaité en sens chaîne et 85 N en sens trame Solidités des teintures (dégradation et dégorgement) : indice minimum de 4 à la lumière artificielle, aux lavages à 60°C, aux frottements à sec et humide, à la sueur et à l'eau Coloris : bleu foncé Pantone 19-4010 TCX	
Maille ajourée (résille technique) Pour la doublure corps de la parka		La maille ajourée ne doit présenter aucun effilochage. Variations dimensionnelles après 5 lavages** à 60°C (6N) : +/- 5 % Résistance au boulochage : élevée Composition : 100% polyester Masse : 190 g/m² (+/- 10 %) Environ 13 trous au cm² Propriétés de solidité des teintures au moins égales à celles du tissu de fond de la parka. Coloris : noir ou bleu foncé	
Doublure Pour les manches et le dessus de la poche rangement capuche de la parka		Spécifications techniques applicables aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques, dernier GEM-HT en vigueur Toile polyester texture 84 Fiche d'identification n°8.30 du GEM/HT en vigueur Coloris : assorti au tissu de fond	
Doublure chaude Pour les poches devant inclinées de la parka		Doublure grattée et rasée sur une face La face grattée est l'endroit du tissu et doit être en contact avec la peau (mains pour les sacs de poche de la parka). Composition : 100% polyester Boulochage : 4 souhaité après 30 minutes (sur la face grattée et rasée) Masse : 210 g/m² (± 5 %) Stabilité dimensionnelle : équivalente au tissu de fond Solidités teintures équivalentes au tissu de fond Coloris : noir	
*Les lavages en machine sont effectués avec la poudre ECE A, sans perborate et sans EDTA. Avec séchage intermédiaire en tambour à 70°C ± 5°C pour un cycle de 45 min entre chaque lavage.			
** Les lavages en machine sont effectués avec la poudre ECE A, sans perborate et sans EDTA. Ils sont successifs et ne sont pas suivis d'une relaxation entre chaque lavage. Selon la norme NF EN ISO 6330, à l'issue des cycles d'entretien, les articles sont séchés en tambour à 70°C ± 5°C pour un cycle de 45 min.			

NTIH SCA 8405-0074 PARKA TSC AAE	Feuillet n°9	Édition : JUIN 2026 V1
SOUS-PARTIE PARKA : COMPOSANTS		
Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence	
Toile pour sacs de poche <i>Pour les poches portefeuilles intérieures, poche poitrine horizontale et poche devant verticale de la parka</i>	La popeline polyester coton 145 doit correspondre aux caractéristiques mécaniques de la fiche d'identification n°4.15. Coloris : assorti au tissu de fond.	
Cordon élastique	Spécifications techniques applicables aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes du dernier GEM-HT en vigueur Caractéristique : tresse polyester sur âme en fils élastiques Allongement total sous traction manuelle : 120 % ±10 % L'élastique doit présenter une très bonne résistance aux opérations d'entretien et une stabilité dimensionnelle au lavage à 60°C (6M), retrait 5% maximum. Diamètre : 2,5 mm ± 0,2 Masse au mètre linéaire : 10 g/m ² ± 1 Coloris : noir ou bleu foncé	
Bloque-cordon (cylindrique) et anneau de préhension <i>Pour l'élastique rond du bord de la capuche.</i> 	Matériau de synthèse Les caractéristiques ne sont pas modifiées après une exposition de 24 heures à +70°C et -30°C. Tube de diamètre 0,7 cm (+/-0,1) et de longueur : 2,5 cm Dans le cas de bloque-cordon avec système à ressort métallique celui-ci supporte une exposition de 96 h au brouillard salin sans altération suivant la norme NF ISO 9227. Le cordon ne doit pas glisser à la manipulation. Nuance : adaptée au tissu de fond Anneau de préhension : 7 mm de diamètre extérieur et 2 mm d'épaisseur Quantité : 2	
Boutons-pression <i>Pour l'ouverture des devants de la parka</i> 	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM/TH en vigueur Parties mâles et femelles Métalliques plats Diamètre : 10 mm Quantité : 6 paires Coloris argenté <i>Pas d'altération après 96h de brouillard salin</i> <i>Dureté adaptée à l'utilisation</i>	
Ruban synthétique <i>Pour ruban de suspension milieu dos parka.</i>	Spécifications techniques applicables aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes du dernier GEM-HT en vigueur ; Largeur : 7 mm Longueur : 10 cm Ruban tricolore aux couleurs nationales bleu, blanc, rouge selon Pantone C Bleu : 072 Rouge : 185	

NTIH SCA 8405-0074 PARKA TSC AAE	Feuillet n°10	Édition : JUIN 2026 V1
SOUS-PARTIE PARKA : COMPOSANTS		
Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence	
Fermetures à glissière	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM-HT en vigueur Brochure 5510 du GEM-HT : - spécification technique n° B3-96 du 10 janvier 1996 relative aux fermetures à glissière - caractéristiques mécaniques exigées à l'état neuf : cf. tableau type C, annexe IV § 4.9 (essai type 4) - aucune altération après 20 lavages à 60°C (6N)	
<i>Pour l'ouverture milieu devant de la parka</i>	- fermeture à glissière chaîne synthétique à maillons spiralés inversés sur ruban synthétique, arrêts et tube d'insertion en plastique - classification 6 (largeur spirale : 6,4 mm) - type de montage : à système séparable - simple curseur Dimension : adaptée à la longueur du devant indiquée sur le patronnage Quantité : 1 Coloris : assorti au tissu de fond <i>Le curseur ne doit en aucun cas se désolidariser du reste de la fermeture à glissière lorsque cette dernière est en position ouverte.</i>	
<i>Pour l'accroche du blouson soft shell à l'intérieur de la parka</i>	- fermeture à glissière chaîne synthétique à maillons spiralés sur ruban synthétique, arrêts et tube d'insertion en plastique - classification 6 (largeur spirale : 6,4 mm) : <u>compatibilité entre la fermeture à glissière de la parka et du blouson soft shell amovible exigé</u> - type de montage : à système séparable - curseur : tirette réversible Dimension : adaptée à la longueur du devant indiquée sur la patronnage Quantité : 1 Coloris : assorti au tissu de fond <i>Le curseur ne doit en aucun cas se désolidariser du reste de la fermeture à glissière lorsque cette dernière est en position ouverte.</i>	
<i>Pour toutes les poches de la parka (sauf poche poitrine horizontale)</i>	Fermeture à glissière Chaîne continue avec maillons spiralés inversés sur ruban synthétique (au mètre) Classification 6 (largeur spirale : 6,4 mm) Coloris : assorti au tissu de fond	
<i>Pour la trappe de contrôle de la parka</i>	Fermeture à glissière non séparable Classification 4 Ouverture utile : 30 cm Quantité : 1 Coloris : assorti au tissu de fond	

SOUS-PARTIE PARKA : COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Bande d'étanchéité <i>Pour tous les assemblages de la parka</i>	Adaptée au tissu de fond et compatible avec ses propriétés. Nuance : assortie à celle de l'envers du tissu imper respirant Dimension : la largeur de la bande doit assurer un recouvrement total des assemblages et piqûres. Possibilité d'utiliser des patchs pour l'étanchement de certaines coutures.
Rubans auto-agrippants	Spécifications techniques applicables aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes Coloris : assorti au tissu de fond Lisières non coupées
<i>Pour l'insigne de grade sur la parka</i>	Fiche d'identification n° RA 50 Coloris : assorti au tissu de fond Dimensions : 5 x 5 cm (insigne de grade : partie astrakan et partie crochet)
<i>Pour les poches devant inclinées et la capuche de la parka</i>	Fiche d'identification n° RA 20 Coloris : assorti au tissu de fond Dimensions : 2 x 2 cm (poches devants : partie astrakan et partie crochet) Dimensions : 6 x 2 cm (capuche : partie astrakan) Dimensions : 2 x 5.5 cm (demi-lune pour poche à capuche : partie crochet)
Fils à coudre <i>Pour les assemblages, boutons et boutons :</i>	Spécifications techniques relatives aux fils à coudre du dernier GEM-HT en vigueur Fiche d'identification 4.63 ou 8.63 Titre : 43 tex
<i>Pour le surfilage :</i>	Fiche d'identification 4.63 Titre : 27 tex Coloris : assorti au tissu de fond
Etiquette de marquage et d'entretien	Conforme à la NTIH n° SCA-0000-0003 relative aux étiquettes fixes de marquage Modèle OTP Coloris : blanc Quantité : 1
Etiquette de traçabilité	Modèle OTE 3 Coloris : blanc Quantité : 1
Etiquette code à barres Etiquette flash code Caisse carton standard Etiquette d'emballage Feuillard Palette	Conforme à la NTIH n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions

NTIH SCA 8405-0074 PARKA TSC AAE	Feuillet n°12	Édition : JUIN 2026 V1
SOUS-PARTIE PARKA : DESCRIPTION		
5 - DÉTAILS DE CONFECTION La parka est entièrement doublée et étanchée. Elle s'ouvre grâce à une fermeture à glissière. Un blouson soft shell amovible fait office de doublure chaude. 5.1 - Les devants Chaque devant comprend : - une poche basse inclinée avec fermeture à glissière, incrustée et recouverte par un rabat en tissu de fond pris dans les coutures côtés. Le rabat se ferme grâce à des rubans auto-agrippants, et le sac de poche est en un seul morceau ; - pour la parka homme uniquement, une poche portefeuille passepoilée avec fermeture à glissière, à l'intérieur, réalisée dans un encadrement, avec parementure de poche en tissu de fond et sacs de poche en popeline (poche intérieure). Le devant droit possède 4 boutons-pression métalliques, partie mâle, sur la patte et deux sur le col. Une sous-patte au milieu devant est assemblée avec la fermeture à glissière. Le devant gauche comporte : - une patte de recouvrement comportant 6 boutons-pression métalliques partie femelle, assemblée en fourreau entre le devant et la découpe milieu devant gauche ; - une découpe milieu devant gauche sur laquelle est assemblée la fermeture à glissière ; - une parementure de poche en tissu de fond et sacs de poche en popeline ; - une poche poitrine horizontale dans l'assemblage manche raglan ; - la patte support insigne de grade, dissimulable dans la poche poitrine horizontale. Elle est assemblée entre le rabat et le sac de poche. Elle comporte un ruban auto-agrippant partie astrakan de 50 x 50 mm. Une poche verticale avec fermeture à glissière est incrustée dans la découpe du devant gauche pour la parka homme et du devant droit pour la parka femme. Elle est parallèle à la fermeture à glissière du milieu devant et protégée par la patte de recouvrement (poche devant). Le support insigne de grade est constitué d'un morceau de tissu de fond assemblé en fourreau et surpiqué nervure. Les boutons-pression partie femelle sont régulièrement espacés entre eux, selon les pointages du patronnage. Les fermetures à glissière des poches basses inclinées et des poches portefeuilles intérieures se ferment du côté vers le milieu devant. Les fermetures à glissières des autres poches se ferment de bas en haut. Pour le modèle de parka femme, l'ensemble du montage de l'ouverture devant est inversé par rapport au modèle homme (cf. patronnage). 5.2 - Le dos Le dos est en un morceau. Il est assemblé aux devants en couture couchée vers l'arrière et surpiquée nervure. 5.3 - Le col Le col est en deux parties en tissu de fond : - un dessus de col ; - un dessous de col. Le dessus de col est assemblé au corps en couture couchée vers le bas et surpiquée nervure. Est assemblée en fourreau et surpiquée nervure, entre le dessus et le dessous col, la poche de rangement capuche. Celle-ci est entièrement doublée et munie d'un ruban auto-agrippant partie crochet au milieu dos et en forme de demi-lune. Un ruban de suspension, en ruban tricolore, est plaqué au milieu dos de la banane. Les coutures traversent le dessus de col.		

SOUS-PARTIE PARKA : DESCRIPTION

5.4 – La capuche

La capuche est solidaire de la parka. Elle est composée de 4 morceaux :

- capuche ;
- empiècement haut capuche ;
- enforme capuche ;
- visière.

L'ampleur de la capuche est réglable grâce à un système élastiqué intégré dans l'enforme capuche.

Celui-ci possède 2 œillets fil de chaque côté pour le passage et le réglage du cordon élastique. Leur diamètre utile est de 3 mm.

Est plaqué à l'encolure milieu dos de la capuche, un ruban auto-agrippant partie astrakan de 6 cm de longueur.

La capuche possède une pince à son milieu couchée vers la gauche et surpiquée nervure.

5.5 – Les manches

Les manches sont de type « raglan » et composées de 2 morceaux. Elles sont assemblées en coutures couchées et surpiquées nervure. Elles possèdent une pince coude surpiquée nervure et couchée vers l'épaule.

Le rempli du bas de manche est surpiqué à 2 cm du bord.

5.6 – La doublure en maille ajourée solidaire de la parka

La doublure des devants est composée de 2 morceaux : doublure devant haut et doublure devant bas afin d'intégrer les encadrements de poches intérieures (uniquement pour la parka homme).

La doublure dos est en un seul morceau.

La doublure des manches est composée de 2 morceaux : doublure manche devant et doublure manche dos.

Une fermeture à glissière est insérée dans la couture côté droit afin de créer une trappe de contrôle.

La doublure est assemblée aux parementures et enformes par des coutures couchées vers l'intérieur, surpiquées nervure.

Les parementures devant sont composées de 2 morceaux en tissu de fond :

- petite parementure ;
- grande parementure.

Une fermeture à glissière, type spirale séparable, est cousue dans l'assemblage des parementures. La couture est couchée vers le milieu devant et surpiquée nervure.

Les arrêts supérieurs sont pris dans le montage du col de la parka. Celle-ci a pour utilité l'accroche du blouson soft shell amovible (voir croquis).

L'enforme dos est en 2 morceaux assemblés au milieu dos par une couture couchée vers le devant droit, surpiquée nervure.

SOUS-PARTIE PARKA : DESCRIPTION

5.7 – Qualité des assemblages

Les assemblages et surpiqûres sont étanchés intérieurement par une bande soudée conformément aux croquis. La bande une fois posée est parfaitement centrée et présente un minimum de raccord de bande.

Les bandes ne présentent aucune amorce de décollement en début et fin de bande (elles pourront être coupées manuellement). Les coutures étanchées et le tissu ne présentent pas de trace de colle ni de brûlure.

5.7.1 - Imperméabilité - Résistance à la pénétration de l'eau des assemblages étanchés

Essai selon la NF EN 1734 (durée de l'essai : 3 minutes) :

- à l'état de livraison ≥ 250 cm.
- après 20 lavages à 60° C (1) ≥ 250 cm.

Des contrôles au lancement de fabrication, en cours de production et sur produits finis seront effectués par le fournisseur et l'administration selon la norme supra. Les contrôles sont effectués sur assemblages droits et assemblage arrondis. Une traçabilité de ces contrôles est demandée au fournisseur titulaire du marché.

5.7.2 - Tenue des bandes d'étanchéité sur les assemblages

Comportement après 1000 froissements avec patin seul de 500 g, la bande soudée est perpendiculaire à la longueur de l'éprouvette.

- à l'état de livraison
- après 20 lavages à 60° C (1)
- après hydrolyse (45 jours à 70°C et 95% d'humidité relative)



- Bonne adhérence (2).
- Pas d'amorce de décollement notamment en lisière de bande.
- Pas de cloquage.
- Pas de gerçure.
- Pas de fissuration.

5.7.3 - Résistance des assemblages étanchés

Essai d'arrachement selon la EN ISO 13935-2 :

- force de rupture minimale : 15 daN.
- sous force de traction de 5 daN : ni fissures, ni décollement de la bande.

L'essai est effectué à l'état de livraison et après hydrolyse (45 jours à 70°C et 95% d'humidité relative).

5.7.4 - Traçabilité

Pour chaque article, une traçabilité permettant d'identifier les lots de tissu, de bande et la machine à étancher est exigée.

SOUS-PARTIE PARKA : DESCRIPTION

6 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

Le nombre de points au centimètre doit être compris entre 3,5 et 4 pour la parka.

Toutes les coutures d'assemblage et piqûres effectuées sur la parka sont étanchées au moyen d'une bande d'étanchéité thermo adhérente, adaptée au tissu de fond.

Les réglages de la machine à poser la bande doivent être régulièrement vérifiés. Aucune amorce de décollement ou trace de brûlure n'est tolérée.

Le titulaire du marché doit tenir à jour un enregistrement propre à chaque machine à étancher, relatif aux contrôles d'étanchement.

Ceux-ci seront à effectuer à chaque mise en marche et après chaque changement de rouleau de bande.

Le bas de la parka est fini par un enforme bas intérieur, surpiqué à 2 cm du bord.

Chaque parka doit être liée avec le blouson soft shell amovible lui correspondant.

(1) Les cycles de lavages sont de type 6N sans séchage intermédiaire. A l'issue du dernier lavage, l'article est séché en séchoir rotatif à 70°C. Les lavages s'effectuent avec le détergent ECE-A sans perborate et sans EDTA.

(2) Par bonne adhérence, on entend une parfaite liaison entre l'enduction de la bande d'étanchéité, sur toute sa largeur, et l'envers du tissu imper-respirant laminé.

SOUS-PARTIE PARKA : PATRONS DE COUPE

7 – PATRONS DE COUPE

Les patrons de coupe sont délivrés par l'administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication sont à réaliser par le confectionneur afin d'obtenir l'article défini par la présente notice.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

PARKA HOMME LECTRA n°A25QA**PARKA FEMME LECTRA n°A25RA****8 – ALLOCATIONS (A TITRE INDICATIF)****8.1 – Parka homme**

Allocation matière (en mètre linéaire) – tissu de fond parka (T1)

Allocations en tissu de fond pour la parka, déterminées pour un effet en laize 144 cm utile.
Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de deux articles.

Taille	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
C	2,07	2,06	2,12	2,16	2,2	2,24	2,30	2,33	2,4	2,43	2,49
M	2,09	2,12	2,18	2,21	2,27	2,29	2,34	2,40	2,46	2,50	2,56
L	2,15	2,18	2,23	2,28	2,32	2,37	2,42	2,44	2,53	2,58	2,62

Allocation matière (en mètre linéaire) – popeline (T2)

Allocations en popeline pour la parka, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile.
Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de six articles.

Taille	88	104	128
C	0,19	0,19	0,19
M	0,19	0,19	0,19
L	0,19	0,19	0,19

SOUS-PARTIE PARKA : PATRONS DE COUPE

Allocation matière (en mètre linéaire) – doublure (T3)

Allocations en doublure pour la parka, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de quatre articles.

Taille	88	104	128
C	0,21	0,21	0,21
M	0,21	0,21	0,21
L	0,21	0,21	0,21

Allocation matière (en mètre linéaire) – maille (T4)

Allocations en maille ajourée pour la parka, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile. Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de trois articles.

Taille	88	104	128
C	0,57	0,68	0,85
M	0,60	0,71	0,84
L	0,62	0,73	0,93

Allocation matière (en mètre linéaire) – doublure chaude (T5)

Allocations en doublure chaude pour la parka, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile. Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de six articles.

Taille	88	104	128
C	0,17	0,17	0,19
M	0,16	0,17	0,18
L	0,16	0,17	0,18

Allocation matière (en mètre linéaire) – tissu doublure chaude (T5)

Allocations en doublure chaude pour le blouson soft shell, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de six articles.

Taille	88	104	128
C	0,30	0,34	0,35
M	0,31	0,35	0,36
L	0,32	0,35	0,36

8.2 – Parka femme**Allocation matière (en mètre linéaire) – tissu de fond parka (T1)**

Allocations en tissu de fond pour la parka, déterminées pour un effet en laize 144 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de deux articles.

Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
XC	1,61	1,63	1,67	1,71	1,75	1,80	1,85	1,93	1,99	2,07	2,12
C	1,65	1,69	1,73	1,77	1,82	1,8	1,94	1,98	2,07	2,14	2,21
M	1,71	1,74	1,79	1,82	1,87	1,932	1,99	2,06	2,11	2,19	2,27
L	1,75	1,78	1,83	1,88	1,94	1,97	2,05	2,13	2,20	2,25	2,32

SOUS-PARTIE PARKA : PATRONS DE COUPE

Allocation matière (en mètre linéaire) – popeline (T2)

Allocations en popeline pour la parka, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de huit articles.

Taille	34	42	54
XC	0,08	0,08	0,08
C	0,08	0,08	0,08
M	0,08	0,08	0,08
L	0,08	0,08	0,08

Allocation matière (en mètre linéaire) – doublure (T3)

Allocations en doublure pour la parka, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de trois articles.

Taille	34	42	54
XC	0,51	0,56	0,64
C	0,54	0,58	0,64
M	0,56	0,60	0,71
L	0,59	0,63	0,74

Allocation matière (en mètre linéaire) – maille (T4)

Allocations en maille ajourée pour la parka, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile. Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de trois articles.

Taille	34	42	54
XC	0,62	0,89	1,04
C	0,65	0,80	1,09
M	0,68	0,85	1,15
L	0,71	0,88	1,20

Allocation matière (en mètre linéaire) – doublure chaude (T5)

Allocations en doublure chaude pour la parka, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile. Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de sept articles.

Taille	34	42	54
XC	0,14	0,14	0,15
C	0,13	0,14	0,14
M	0,13	0,14	0,14
L	0,13	0,14	0,14

SOUS-PARTIE PARKA : PATRONS DE COUPE

9 – LISTE DES PIÈCES COMPOSANT L'EFFET

9.1 – Parka homme (A25QA)

PAGE 1

Edition : Modèle

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25Q	13/6/2005 9:47:41	8/12/2025 13:11:35	PARKA ET DOUBLURE SOFT SHELL HOMME TSC AAE 1= TISSU DE FOND 2=POPELINE 3=DOUBLURE 4=MAILLE 5=DOUBLURE CHAUDE 6=SOFTSHELL 7=ELASTIQUE DE 20mm

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25QA	PARKA

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25QA001	1	0	1	DEVANT DROIT
25QA002	1	0	1	DEVANT GAUCHE
25QA003	1	0	1	PATTE DE GRADE
25QA004	1	0	1	SAC DE POCHE POITRINE
25QA005	1	0	1	DECOUPE MILIEU DEVANT GAUCHE
25QA006	1	0	1	PAREMENTURE POCHE DEVANT
25QA007	1	0	1	PATTE DE RECOUVREMENT
25QA008	1	0	1	SOUS PATTE DEVANT DROIT
25QA009	1	0	1	MANCHE DROITE
25QA010	1	0	1	MANCHE GAUCHE
25QA011	1	0	1	DOS
25QA012	0	1	1	MANCHE DOS
25QA013	1	0	1	DESSOUS DE COL
25QA014	1	0	1	RABAT CAPUCHE
25QA015	1	0	1	DESSUS DE COL
25QA016	0	1	1	RABAT
25QA017	0	1	1	PASSEPOIL POCHE INTERIEUR
25QA018	0	1	1	PAREMENTURE POCHE INTERIEUR
25QA019	0	1	1	ENFORME DOS
25QA020	1	0	1	ENFORME BAS DOS
25QA021	0	1	1	ENFORME BAS DEVANT
25QA022	0	1	1	ENCADREMENT POCHE INTERIEUR
25QA023	0	1	1	GRANDE PAREMENTURE DEVANT
25QA024	0	1	1	PETITE PAREMENTURE DEVANT
25QA025	1	0	1	HAUT CAPUCHE
25QA026	1	0	1	VISIÈRE
25QA027	1	0	1	CAPUCHE
25QA028	1	0	1	ENFORME CAPUCHE
25QA029	0	1	2	SAC DE POCHE INTERIEUR
25QA030	1	0	2	SAC DE POCHE DEVANT 2
25QA031	1	0	2	SAC DE POCHE DEVANT 1
25QA032	1	0	3	DOUBLURE RABAT CAPUCHE
25QA033	0	1	3	DOUBLURE MANCHE DOS
25QA034	0	1	3	DOUBLURE MANCHE DEVANT
25QA035	1	0	4	DOUBLAGE DOS
25QA036	0	1	4	DOUBLAGE HAUT DEVANT
25QA037	0	1	4	DOUBLAGE BAS DEVANT
25QA038	0	1	5	SAC DE POCHE COTE

SOUS-PARTIE PARKA : PATRONS DE COUPE

9 – LISTE DES PIÈCES COMPOSANT L'EFFET (suite)

9.2 – Parka femme (A25RA)

Edition : Modele

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25R	13/6/2005 9:47:41	8/12/2025 14:39:19	PARKA ET DOUBLURE SOFT SHELL FEMME TSC AAE 1= TISSU DE FOND 2=POPELINE 3=DOUBLURE 4=MAILLE 5=DOUBLURE CHAUDE 6=SOFTSHELL 7=ELASTIQUE

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25RA	PARKA

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDR	Tis.	Commentaire
25RA001	1	0	1	DEVANT DROIT
25RA002	1	0	1	DEVANT GAUCHE
25RA003	1	0	1	PATTE DE GRADE
25RA004	1	0	1	SAC DE POCHE POITRINE
25RA005	1	0	1	DECOUPE MILIEU DEVANT DROIT
25RA006	1	0	1	PAREMENTURE POCHE DEVANT
25RA007	1	0	1	PATTE DE RECOUVREMENT
25RA008	1	0	1	SOUS PATTE COTE GAUCHE
25RA009	1	0	1	MANCHE DROITE
25RA010	1	0	1	MANCHE GAUCHE
25RA011	1	0	1	DOS
25RA012	0	1	1	MANCHE DOS
25RA013	1	0	1	DESSOUS DE COL
25RA014	1	0	1	RABAT CAPUCHE
25RA015	1	0	1	DESSUS DE COL
25RA016	0	1	1	RABAT
25RA017	0	1	1	ENFORME DOS
25RA018	1	0	1	ENFORME BAS DOS
25RA019	0	1	1	ENFORME BAS DEVANT
25RA020	0	1	1	GRANDE PAREMENTURE
25RA021	0	1	1	PETITE PAREMENTURE DEVANT
25RA022	1	0	1	HAUT CAPUCHE
25RA023	1	0	1	VISIÈRE
25RA024	1	0	1	CAPUCHE
25RA025	1	0	1	ENFORME CAPUCHE
25RA026	1	0	2	SAC DE POCHE DEVANT2
25RA027	1	0	2	SAC DE POCHE DEVANT1
25RA028	1	0	3	DOUBLURE RABAT CAPUCHE
25RA029	0	1	3	DOUBLURE MANCHE DOS
25RA030	0	1	3	DOUBLURE MANCHE DEVANT
25RA031	1	0	4	DOUBLAGE DOS
25RA032	0	1	4	DOUBLAGE DEVANT
25RA033	0	1	5	SAC DE POCHE COTE


SOUS-PARTIE PARKA : MARQUAGE

10 – MARQUAGE**10.1 – Etiquette de composition**

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTP, de coloris blanc, est plaquée en suivant le schéma ci-dessous, centrée sur l'enforme milieu dos de la parka.

Elle porte les indications indélébiles suivantes : la taille et la stature en centimètres, les tours de poitrine, taille et bassin, le code d'entretien, la raison sociale, le n° de marché, la date de fabrication, la désignation de l'article, la composition, le n° RAD, les mentions « Nom » et « ID », « INTERDIT A LA VENTE », « Tissu imper-respirant » et « Lavage sans assouplissant ».




Modèle pour la parka

10.2 – Traçabilité

Une étiquette de format OTE3, de dimensions 20 x 20 mm, de coloris blanc, pliée en deux, indique sur son recto la référence LECTRA. Sur le verso, elle reçoit le code de personnalisation propre au fournisseur, permettant de retrouver la traçabilité de l'article (*jour de fabrication, lot, matière...*).

L'étiquette est insérée dans le plaquage de la vignette OTP.

**10.3 – Indélébilité du marquage**

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105 -C06 (lavage à 95°C). Après trois lavages, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

SOUS-PARTIE PARKA : CONDITIONNEMENT

11 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

Mode de pliage et sous conditionnement

Se référer au conditionnement exigé pour le blouson soft shell.

Nombre d'effets par caisse

10

**Dimensions extérieures des caisses
assemblées, fermées et non bombées**

600 x 400 x 350 mm

Étiquette code à barres individuelle

Chaque article reçoit une étiquette de code à barres.
Conformément aux §5.2.1 et de la NTIH SCA n°0000-0002.

**Étiquette flash code et code à barres de
caisse carton**

Conformément aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.2 de la NTIH SCA-0000-0002.

12 – MESURES

12.1 – Parka homme : 1/3

Effet mesuré sans le blouson soft shell amovible. Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres. Les cases grisées correspondent aux tailles hors catalogue.

Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	
1	Carrure devant	Toutes statures	42,0	43,6	45,2	46,8	48,3	49,9	51,5	53,0	54,6	56,2	57,7	59,3	60,9	62,5	+/-0,5
2	Demi-tour de poitrine mesuré sous les emmanchures		56,6	58,6	60,6	62,6	64,6	66,6	68,6	70,6	72,6	74,6	76,6	78,6	80,6	82,6	+/-0,5
3	Largueur patte de recouvrement		6,6														+/-0,1
4	Distance entre la patte de recouvrement et la poche poitrine		2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	+/-0,2
5	Distance entre les rabats		18,1	20,2	22,3	24,4	26,5	26,8	28,0	29,2	30,4	31,6	32,8	34,0	35,1	36,3	+/-0,2
6	Longueur poche côté		17,5														+/-0,5
7	Largueur rabat poche		6,0														+/-0,2
8	Hauteur col devant mesurée sur l'assemblage de la patte de recouvrement		9,5														+/-0,2
9	Longueur devant mesurée sur l'assemblage de la patte de recouvrement	XC	74,9	75,2	75,6	76,0	76,4	76,8	77,2	77,6	78,0	78,4	78,8	79,2	79,6	80,0	+/-0,5
10		C	77,4	77,7	78,1	78,5	78,9	79,3	79,7	80,1	80,5	80,9	81,3	81,7	82,1	82,5	
11		M	80,4	80,7	81,1	81,5	81,9	82,3	82,7	83,1	83,5	83,9	84,3	84,7	85,1	85,5	
12		L	83,4	83,7	84,1	84,5	84,9	85,3	85,7	86,1	86,5	86,9	87,3	87,7	88,1	88,5	
13		XL	86,4	86,7	87,1	87,5	87,9	88,3	88,7	89,1	89,5	89,9	90,3	90,7	91,1	91,5	
14	Longueur devant de la pointe d'épaule au bas de la parka mesurée côté poche poitrine.	XC	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,1	78,6	79,1	79,6	80,1	80,6	81,1	81,6	+/-0,5
15		C	77,5	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0	80,6	81,1	81,6	82,1	82,6	83,1	83,6	84,1	
16		M	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0	83,6	84,1	84,6	85,1	85,6	86,1	86,6	87,1	
17		L	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5	86,0	86,6	87,1	87,6	88,1	88,6	89,1	89,6	90,1	
18		XL	86,5	87,0	87,5	88,0	88,5	89,0	89,6	90,1	90,6	91,1	91,6	92,1	92,6	93,1	
19	Distance entre le bas de la parka et la base du rabat mesurée sur la couture côté	XC /C /M	13,3														+/-0,5
20		L	14,3														
21		XL	15,3														

SOUS-PARTIE PARKA : TABLEAU DE MESURES (HOMME)

12.1 – Parka homme (suite 2/3)

Désignation des mesures		STATURES	Tailles													Tol	
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132		136
22	Longueur côté	XC	48,5													+/-0,5	
23		C	51,0														
24		M	54,0														
25		L	57,0														
26		XL	60,0														
27	Longueur couture dessous de manche	XC	42,6	42,1	41,5	41,0	40,5	40,0	39,4	38,9	38,4	37,8	37,3	36,9	36,3	36,0	+/-0,5
28		C	45,1	44,6	44,0	43,5	43,0	42,5	41,9	41,4	40,9	40,3	39,8	39,4	38,8	38,5	
29		M	48,1	47,6	47,0	46,5	46,0	45,5	44,9	44,4	43,9	43,3	42,8	42,4	41,8	41,5	
30		L	51,1	50,6	50,0	49,5	49,0	48,5	47,9	47,4	46,9	46,3	45,8	45,4	44,8	44,5	
31		XL	54,6	54,1	53,5	53,0	52,5	52,0	51,4	50,9	50,4	49,8	49,3	48,9	48,3	48,0	
32	Longueur couture dessus de manche mesurée de la pointe d'encolure au bas de manche	XC	75,8	76,0	76,3	76,6	76,9	77,1	77,4	77,7	77,9	78,2	78,5	78,8	79,0	79,3	+/-0,5
33		C	78,3	78,5	78,8	79,1	79,4	79,6	79,9	80,2	80,4	80,7	81,0	81,3	81,5	81,8	
34		M	81,3	81,5	81,8	82,1	82,4	82,6	82,9	83,2	83,4	83,7	84,0	84,3	84,5	84,8	
35		L	84,3	84,5	84,8	85,1	85,4	85,6	85,9	86,2	86,4	86,7	87,0	87,3	87,5	87,8	
36		XL	87,8	88,0	88,3	88,6	88,9	89,1	89,4	89,7	89,9	90,2	90,5	90,8	91,0	91,3	
37	Demi-largeur manche mesurée sous la bras	Toutes statures	19,0	19,5	20,1	20,7	21,2	21,9	22,5	23,1	24,9	24,4	25,0	25,6	26,3	26,9	+/-0,2
38	Demi-largeur coude mesurée au niveau de la pince coude		19,5	19,9	20,4	20,8	21,3	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,8	25,3	25,8	+/-0,2
39	Demi-largeur bas de manche		17,2	17,5	17,7	18,0	18,2	18,5	18,7	19,0	19,2	19,5	19,7	20,0	20,2	20,5	+/-0,2
40	Hauteur empiècement dos		19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	+/-0,5
41	Carrure dos		49,0	50,2	51,4	52,6	53,8	55,0	56,2	57,4	58,6	59,8	61,0	62,2	63,4	64,6	+/-0,5
42	Longueur bas dos	XC	58,0													+/-0,5	
43		C	60,5														
44		M	63,5														
45		L	66,5														
46		XL	69,5														

12.1 – Parka homme (suite 3/3)

Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	
47	Hauteur col dos	Toutes statures	11,5														+/-0,5
48	Longueur encolure mesurée en ligne droite fermeture à glissière non comprise		53,7	54,7	55,7	56,7	57,8	58,9	59,9	60,9	62,0	63,0	64,0	65,1	66,1	67,2	+/-0,5
49	Longueur encolure capuche		34,2	35,2	36,2	37,3	38,3	39,3	40,4	41,4	42,5	43,5	44,6	45,6	46,7	47,7	+/-0,5
50	Demi-largeur capuche		23,7														+/-0,5
51	Hauteur capuche mesurée au centre de la capuche		27,0														+/-0,5
52	Longueur devant capuche		28,7	28,6	28,4	28,3	28,2	28,1	28,0	27,9	27,8	27,8	27,7	27,7	27,7	27,6	+/-0,5
53	Largeur devant centre capuche		16,6														+/-0,2
54	Longueur visière		30,0														+/-0,5
55	Largeur visière		3,0														+/-0,2
56	Profondeur haut capuche		19,7														+/-0,5
57	Distance entre le haut du col et la	XC	1,5														+/-0,2
58	fermeture à glissière devant	C/M/L/XL	2														
59	Distance entre le bas du parka et la base de la fermeture à glissière devant	Toutes statures	5,5	5,8	4,2	4,6	5,0	4,4	5,8	6,2	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	+/-0,5
60	Distance entre l'encolure et le haut de l'encadrement intérieur		16,4	16,7	17,0	17,4	16,2	16,5	16,9	17,2	17,5	17,9	18,2	18,6	18,9	19,3	+/-0,3
61	Grande largeur de l'encadrement		5														+/-0,3
62	Petite largeur de l'encadrement		3														+/-0,3
63	Distance entre la base de la fermeture à glissière doublure amovible et le bas de la parka.		10,0	9,3	9,7	10,1	9,5	9,8	10,2	9,6	10,2	9,4	9,7	9,1	9,5	9,9	+/-0,2
64	Longueur fermeture à glissière devant à commander	XC	68,0	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	+/-0,5
65		C	70,0	70,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
66		M	73,0	73,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	
67		L	76,0	76,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
68		XL	79,0	79,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	

SOUS-PARTIE PARKA : TABLEAU DE MESURES (FEMME)

12.2 – Parka femme (1/3)

Désignation des mesures		STATURES	Tailles													Tol	
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
1	Carrure devant	Toutes statures	35,9	37,5	39,1	40,7	42,3	43,9	44,3	46,7	49,1	51,7	53,9	56,3	58,7	61,1	+/-0,5
2	Demi-tour de poitrine mesuré sous les emmanchures		52,1	54,1	56,1	58,1	60,1	62,1	65,1	68,1	71,1	74,1	77,1	80,1	83,1	86,1	+/-0,5
3	Largueur patte de recouvrement		6,6													+/-0,1	
4	Distance entre la patte de recouvrement et la poche poitrine		2,0				2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	+/-0,2
5	Distance entre les rabats		18,0	20,2	22,4	21,9	23,2	24,5	26,9	29,3	31,7	34,1	36,5	38,9	41,3	43,7	+/-0,2
6	Longueur poche côté		15,5				16,5										+/-0,5
7	Largeur rabat poche		6,0													+/-0,2	
8	Hauteur col devant mesurée sur l'assemblage de la patte de recouvrement		7,7													+/-0,2	
9	Longueur devant mesurée sur l'assemblage de la patte de recouvrement	XC	65,0	65,4	65,8	66,2	66,5	66,9	67,5	68,1	68,8	69,4	70,0	70,7	71,3	71,9	+/-0,5
10		C	68,0	68,4	68,8	69,2	69,5	69,9	70,5	71,1	71,8	72,4	73,0	73,7	74,3	74,9	
11		M	71,0	71,4	71,8	72,2	72,5	72,9	73,5	74,1	74,8	75,4	76,0	76,7	77,3	77,9	
12		L	74,0	74,4	74,8	75,2	75,5	75,9	76,5	77,1	77,8	78,4	79,0	79,7	80,3	80,9	
13		XL	77,0	77,4	77,8	78,2	78,5	78,9	79,5	80,1	80,8	81,4	82,0	82,7	83,3	83,9	
14	Longueur devant, de la pointe d'épaule au bas de la parka mesurée côté poche poitrine	XC	65,2	65,8	66,5	67,1	67,8	68,5	69,4	70,4	71,4	72,4	73,4	74,4	75,4	76,4	+/-0,5
15		C	68,2	68,8	69,5	70,1	70,8	71,5	72,4	73,4	74,4	75,4	76,4	77,4	78,4	79,4	
16		M	71,2	71,8	72,5	73,1	73,8	74,4	75,4	76,4	77,4	78,4	79,4	80,4	81,4	82,4	
17		L	74,2	74,8	75,5	76,1	76,8	77,5	78,4	79,4	80,4	81,4	82,4	83,4	84,4	85,4	
18		XL	77,2	77,8	78,5	79,1	79,8	80,5	81,4	82,4	83,4	84,4	85,4	86,4	87,4	88,4	
19	Distance entre le bas du parka et la base du rabat mesurée sur la couture côté	XC/C	11,3													+/-0,5	
20		M	12,3														
21		L	13,3														
22		XL	14,3														

12.2 – Parka femme (suite 2/3)

Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
23	Longueur côté	XC	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	+/-0,5
24		C	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	
25		M	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	
26		L	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	
27		XL	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	
28	Longueur couture dessous de manche	XC	38,7	38,4	38,1	37,8	37,4	37,1	36,8	36,6	36,3	36,0	35,6	35,3	35,1	34,7	+/-0,5
29		C	41,2	40,9	40,6	40,3	39,9	39,6	39,3	39,1	38,8	38,5	38,1	37,8	37,6	37,2	
30		M	43,7	43,4	43,1	42,8	42,4	42,1	41,8	41,6	41,3	41,0	40,6	40,3	40,1	39,7	
31		L	46,2	45,9	45,6	45,3	44,9	44,6	44,3	44,1	43,8	43,5	43,1	42,8	42,6	42,2	
32		XL	48,7	48,4	48,1	47,8	47,4	47,1	46,8	46,6	46,3	46,0	45,6	45,3	45,1	44,7	
33	Longueur couture dessus de manche mesurée de la pointe d'encolure au bas de manche	XC	67,9	68,2	68,5	68,9	69,2	69,6	70,1	70,6	71,1	71,6	72,2	72,7	73,2	73,7	+/-0,5
34		C	70,4	70,7	71,0	71,4	71,7	72,1	72,6	73,1	73,6	74,1	74,7	75,2	75,7	76,2	
35		M	72,9	73,2	73,5	73,9	74,2	74,6	75,1	75,6	76,1	76,6	77,2	77,7	78,2	78,7	
36		L	75,4	75,7	76,0	76,4	76,7	77,1	77,6	78,1	78,6	79,1	79,7	80,2	80,7	81,2	
37		XL	77,9	78,2	78,5	78,9	79,2	79,6	80,1	80,6	81,1	81,6	82,2	82,7	83,2	83,7	
38	Demi-largeur manche mesurée sous la bras	Toutes statures	19,2	19,8	20,5	21,3	22,0	22,6	24,5	25,5	26,7	27,8	29,0	30,2	31,3	32,6	+/-0,2
39	Demi-largeur coude mesurée au niveau de la pince coude		18,3	18,7	19,2	19,8	20,3	20,8	22,0	22,7	23,6	24,4	25,3	26,1	27,00	27,9	+/-0,2
40	Demi-largeur bas de manche		14,5	14,8	15,1	15,3	15,6	15,9	16,3	16,6	17,0	17,4	17,7	18,0	18,4	18,8	+/-0,2
41	Hauteur empiècement dos		19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,3	23,0	23,8	24,6	25,4	26,1	26,8	27,6	+/-0,5
42	Carrure dos		43,8	45,0	46,2	47,4	48,6	49,8	51,6	53,4	55,2	57,0	58,8	60,6	62,4	64,2	+/-0,5
43	Longueur bas dos	XC	49,5														+/-0,5
44		C	52,5														
45		M	55,5														
46		L	58,5														
47		XL	61,5														
48	Hauteur col	Toutes statures	10														+/-0,5

SOUS-PARTIE PARKA : TABLEAU DE MESURES (FEMME)

12.2 – Parka femme (suite 3/3)


Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
49	Longueur encolure mesurée en ligne droite fermeture à glissière non comprise	Toutes statures	44,1	45,7	46,8	48,2	49,5	50,9	53,0	55,0	57,1	59,1	61,2	63,3	65,3	67,4	+/-0,5
50	Longueur encolure capuche		25,7	27,1	28,5	29,8	31,2	32,6	34,6	36,7	38,7	40,8	42,9	44,9	47,0	49,1	+/-0,5
51	Demi-largeur capuche		22,5	22,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	24,5	24,5	24,5	+/-0,5
52	Hauteur capuche mesurée au centre de la capuche		26,7														+/-0,5
53	Longueur devant capuche		29,4	29,1	28,9	28,6	28,4	28,2	27,9	27,7	27,5	27,3	27,2	27,0	26,9	26,9	+/-0,5
54	Largeur devant centre capuche		16,6														+/-0,2
55	Longueur visière		30														+/-0,5
56	Largeur visière		3														+/-0,2
57	Profondeur haut capuche		19,7														+/-0,5
58	Distance entre le haut du col et la fermeture à glissière devant		2														+/-0,2
59	Distance entre le bas du parka et la base de la fermeture à glissière devant		3,0	3,5	3,9	4,4	4,9	5,3	5,9	2,6	3,3	3,9	4,6	3,3	4,0	4,6	+/-0,5
60	Distance entre la base de la fermeture à glissière doublure amovible et le bas du parka		12,2	12,6	12,0	12,4	12,9	12,3	11,9	12,5	12,2	11,8	12,4	12,1	11,7	12,4	+/-0,2

Désignation des mesures		STATURES	Tailles													
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
61	Longueur fermeture à glissière devant à commander	XC	60,0						64,0				66,0			
62		C	63,0						67,0				69,0			
63		M	66,0						70,0				72,0			
64		L	69,0						73,0				75,0			
65		XL	72,0						76,0				78,0			

SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (HOMME)


13 – CROQUIS

13.1 - Croquis parka homme (1/8)



SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (HOMME)


13.1 - Croquis parka homme (2/8)



Légende



Tissu de fond




Doublure



Maille




Auto-agrippant astrakan



Bande étanche



Auto-agrippant crochet



Ruban de suspension



Doublure chaude



Popeline



Cordon élastique



Fermeture à glissière (FG)




Curseur à tirette réversible

Dimensions en millimètres


SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (HOMME)

13.1 - Croquis parka homme (3/8)




SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (HOMME)

13.1 - Croquis parka homme (4/8)




SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (HOMME)

13.1 - Croquis parka homme (5/8)








SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (HOMME)

13.1 - Croquis parka homme (6/8)



SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (HOMME)


13.1 - Croquis parka homme (7/8)



SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (HOMME)


13.1 - Croquis parka homme (8/8)

Capuche




SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (FEMME)

13.3 - Croquis parka femme (1/8)



SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (FEMME)

13.3 - Croquis parka femme (2/8)



Légende



Tissu de fond



Doublure



Maille



Auto-agrippant astrakan



Bande étanche



Auto-agrippant crochet



Ruban de suspension



Doublure chaude



Popeline



Cordon élastique



Fermeture à glissière (FG)




Curseur à tirette réversible

Dimensions en millimètres


SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (FEMME)

13.3 - Croquis parka femme (3/8)




SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (FEMME)

13.3 - Croquis parka femme (4/8)




SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (FEMME)

13.3 - Croquis parka femme (5/8)








SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (FEMME)

13.3 - Croquis parka femme (6/8)



SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (FEMME)


13.3 - Croquis parka femme (7/8)



SOUS-PARTIE PARKA : CROQUIS (FEMME)

13.3 - Croquis parka femme (8/8)

Capuche



SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : COMPOSANTS

4 – Matières et composants du blouson soft shell

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Tissu de fond <i>Pour le blouson soft shell</i>	Maille polyester contrecollée avec polaire sur face interne, respirant et bi-extensible Masse : 370 g/m ² +/- 5 % Stabilité dimensionnelle après 5 lavages* à 40°C (4N) suivi d'un séchage à plat : +/- 3 % maximum en sens chaîne et maximum +/- 5 % en sens trame. Résistance au mouillage superficiel (NF EN ISO 4920), sans PFAS exigé : - A l'état neuf : indice 4 - Après 5 lavages* à 40°C (4N) : indice 3-4 Propriétés de solidité des teintures au moins égales à celles du tissu de fond de la parka. Coloris : bleu foncé Pantone 19-4010 TCX
Doublure chaude <i>Pour les poches devant du blouson soft shell</i> <i>Pour le dessous de col du blouson soft shell</i>	Doublure grattée et rasée sur une face La face grattée est l'endroit du tissu et doit être en contact avec la peau (mains pour les sacs de poche et cou pour le dessous de col du blouson soft shell). Composition : 100% polyester Boulochage : 4 souhaité après 30 minutes (sur la face grattée et rasée) Masse : 210 g/m ² (± 5 %) Stabilité dimensionnelle : équivalente au tissu de fond du blouson soft shell Solidités teintures équivalentes au tissu de fond du blouson soft shell Coloris : noir
Fermetures à glissière <i>Pour l'ouverture milieu devant du blouson soft shell</i>	Brochure 5510 du GEM-HT : - spécification technique n° B3-96 du 10 janvier 1996 relative aux fermetures à glissière - fermeture à glissière chaîne synthétique à maillons spiralés inversés sur ruban synthétique, arrêts et tube d'insertion en plastique - classification 6 (largeur spirale : 6,4 mm) : compatibilité entre la fermeture à glissière de la parka et du blouson soft shell amovible exigé - type de montage : à système séparable - curseur : tirette réversible - caractéristiques mécaniques exigées à l'état neuf : cf. tableau type C, annexe IV § 4.9 (essai type 4) - aucune altération après 20 lavages à 60°C (6N) Dimension : adaptée à la longueur du devant indiquée sur la patronnage Quantité : 1 Nuance : adaptée au tissu de fond <i>Le curseur ne doit en aucun cas se désolidariser du reste de la fermeture à glissière lorsque cette dernière est en position ouverte.</i>
<i>Pour les poches du blouson soft shell (sauf poche poitrine horizontale)</i>	Fermeture à glissière Chaîne continue avec maillons spiralés inversés sur ruban synthétique (au mètre) Classification 6 (largeur spirale : 6,4 mm) Coloris : assorti au tissu de fond

* Les lavages en machine sont effectués avec la poudre ECE A, sans perborate et sans EDTA. Ils sont successifs et ne sont pas suivis d'une relaxation entre chaque lavage. Selon la norme NF EN ISO 6330, à l'issue des cycles d'entretien, les articles sont séchés en tambour à 70°C ± 5°C pour un cycle de 45 min.

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : COMPOSANTS

4 – Matières et composants du blouson soft shell

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Elastique plat <i>Pour les poignets du blouson soft shell</i>	Spécifications techniques applicables aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes du dernier GEM-HT en vigueur Support synthétique, élastodiène 30 % minimum Allongement maxi : 160 % (± 10 %) Largeur : 2 cm ± 0,1 Force : - pour un allongement de 50 % : 1 daN (± 10 %) - pour un allongement de 100 % : 1,6 daN (± 10 %) Coloris noir
Ruban de bordage souple <i>Pour finition encolure blouson soft shell</i>	Spécifications techniques applicables aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes du dernier GEM-HT en vigueur Largeur : 1 cm ± 0,1 Longueur : selon patronage pour le blouson soft shell Coloris : assorti au tissu de fond
Biais <i>Pour la finition du bord milieu devant intérieur du blouson soft shell</i>	Spécifications techniques applicables aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes du dernier GEM-HT en vigueur. Biais coton ou coton polyester Coloris noir Largeur : 0,7 cm fini
Rubans auto-agrippants	Spécifications techniques applicables aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes Coloris : assorti au tissu de fond Lisières non coupées
<i>Pour l'insigne de grade sur le blouson</i>	Fiche d'identification n° RA 50 Coloris : assorti au tissu de fond Dimensions : 5 x 5 cm (insigne de grade : partie astrakan et partie crochet)
Fils à coudre <i>Pour les assemblages, boutons et boutons :</i>	Spécifications techniques relatives aux fils à coudre du dernier GEM-HT en vigueur Fiche d'identification 4.63 ou 8.63 Titre : 43 tex
<i>Pour le surfilage :</i>	Fiche d'identification 4.63 Titre : 27 tex Coloris : assorti au tissu de fond
Étiquette de marquage et d'entretien	Conforme à la NTIH n° SCA-0000-0003 relative aux étiquettes fixes de marquage Modèle OTP Coloris : blanc Quantité : 1

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : COMPOSANTS

4 – Matières et composants du blouson soft shell

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Etiquette de traçabilité	Modèle OTE 3 Coloris : blanc Quantité : 1
Etiquette code à barres Etiquette flash code Caisse carton standard Etiquette d'emballage Feuillard Palette	Conforme à la NTIH n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : DESCRIPTION

5 - DÉTAILS DE CONFECTION

Le blouson soft shell faisant office de doublure chaude est totalement amovible. Sa fermeture à glissière milieu devant lui permet d'être accroché à la parka. L'assemblage de la fermeture à glissière est bordé.

Chaque devant comprend une petite parementure, une poche extérieure incrustée et zippée dans l'assemblage avec les petits côtés et une poche intérieure, formée par le fond de poche.

Une poche poitrine incrustée à ouverture zippée verticale est présente sur le devant droit pour le blouson homme et le blouson femme.

Le devant gauche comprend :

- un carré de ruban auto-agrippant partie astrakan de 50 x 50 mm, plaqué par une piqûre droite à 2 mm du bord pour le port de l'insigne (l'effet doit être livré avec le ruban auto-agrippant côté crochet positionné dessus);

Les fonds de poches sont pris dans les coutures de découpes et sont assemblés à la parementure.

Les coutures d'assemblages des petits côtés sont surfilées, couchées vers le côté et surpiquées à 5 mm.

Le col comprend un dessus et un dessous de col. Le dessus est assemblé à l'encolure et le dessous rabattu par piqûre nervure.

Est plaqué sur le dessous de col, un ruban au niveau de l'encolure pour la finition.

Les manches sont de type raglan. La couture dessous de bras est surfilée et couchée vers le dos, surpiquée à 5 mm. Les assemblages des manches sont couchés vers l'épaule et surpiqués à 5 mm.

L'ourlet en bas de manche est de 2,5 cm de largeur et l'élastique plat de 2 cm de largeur y est inséré.

Les fermetures à glissières des poches se ferment de bas en haut.

6 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

Le nombre de points au centimètre doit être compris entre 3,5 et 4 pour la parka et le blouson soft shell.

Toutes les coutures d'assemblage et piqûres effectuées sur la parka sont étanchées au moyen d'une bande d'étanchéité thermo adhérente, adaptée au tissu de fond.

Les réglages de la machine à poser la bande doivent être régulièrement vérifiés. Aucune amorce de décollement ou trace de brûlure n'est tolérée.

Le titulaire du marché doit tenir à jour un enregistrement propre à chaque machine à étancher, relatif aux contrôles d'étanchement.

Ceux-ci seront à effectuer à chaque mise en marche et après chaque changement de rouleau de bande.

Le bas de la parka est fini par un enforme bas intérieur, surpiqué à 2 cm du bord.

Chaque parka doit être liée avec le blouson soft shell amovible lui correspondant.

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : PATRONS DE COUPE

7 – PATRONS DE COUPE

Les patrons de coupe sont délivrés par l'administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication sont à réaliser par le confectionneur afin d'obtenir l'article défini par la présente notice.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

BLOUSON SOFT SHELL AMOVIBLE HOMME LECTRA N°A25QB**BLOUSON SOFT SHELL AMOVIBLE FEMME LECTRA N°A25RB****8 – ALLOCATIONS (A TITRE INDICATIF)****8.1– Blouson soft shell amovible homme**

Allocation matière (en mètre linéaire) – tissu de fond soft shell (T6)

Allocations en tissu de fond pour le blouson soft shell, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile. Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de deux articles.

Taille	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
C	1,12	1,14	1,19	1,23	1,28	1,31	1,35	1,39	1,41	1,44	1,47
M	1,17	1,19	1,26	1,28	1,34	1,35	1,39	1,45	1,47	1,50	1,53
L	1,17	1,19	1,26	1,28	1,34	1,35	1,39	1,45	1,47	1,50	1,53

Allocation matière (en mètre linéaire) – tissu doublure chaude (T5)

Allocations en doublure chaude pour le blouson soft shell, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de six articles.

Taille	88	104	128
C	0,30	0,34	0,35
M	0,31	0,35	0,36
L	0,32	0,35	0,36

8.2 – Blouson soft shell amovible femme

Allocation matière (en mètre linéaire) – tissu de fond soft shell (T6)

Allocations en tissu de fond pour le blouson soft shell, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile. Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de quatre articles.

Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
C	0,87	0,89	0,915	0,95	0,98	1,02	1,04	1,13	1,17	1,21	1,26
M	0,89	0,93	0,96	1	1,00	1,05	1,12	1,17	1,21	1,26	1,31
L	0,93	0,98	1,01	1,03	1,06	1,11	1,16	1,21	1,28	1,32	1,37

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : PATRONS DE COUPE

Allocation matière (en mètre linéaire) – tissu doublure chaude (T5)

Allocations en doublure chaude pour le blouson soft shell, déterminées pour un effet en laize 148 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour un effet avec embout, sur la base d'un placement de quatre articles.

Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
C	0,24	0,241	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28
M	0,248	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,29	0,30
L	0,248	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,29	0,30

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : PATRONS DE COUPE

9 – LISTE DES PIÈCES COMPOSANT L'EFFET

9.1 – Blouson soft shell amovible pour parka homme (A25QB)

Edition : Modele

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25Q	13/6/2005 9:47:41	20/1/2026 13:9:59D	PARKA ET DOUBLURE SOFT SHELL HOMME TSC AAE 1= TISSU DE FOND 2=POPELINE 3=DOUBLURE 4=MAILLE 5=DOUBLURE CHAUDE 6=SOFTSHELL 7=ELASTIQUE DE 20mm

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25QB	BLOUSON SOFT SHELL AMOVIBLE

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25QB001	1	0	6	DEVANT GAUCHE
25QB002	1	0	6	DEVANT DROIT
25QB003	1	0	6	DOS
25QB004	0	1	6	COTE
25QB005	0	1	6	MANCHE
25QB006	1	0	6	DESSUS DE COL
25QB007	0	1	5	SAC DE POCHE COTE
25QB008	1	0	5	SAC DE POCHE POITRINE
25QB009	1	0	5	DESSOUS DE COL
25QB010	0	1	5	PAREMENTURE
25QB011	2	0	7	ELASTIQUE BAS DE MANCHE

9.2 – Blouson soft shell amovible pour parka femme (A25RB)

Edition : Modele

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25R	13/6/2005 9:47:41	14/1/2026 11:3:51D	PARKA ET DOUBLURE SOFT SHELL FEMME TSC AAE 1= TISSU DE FOND 2=POPELINE 3=DOUBLURE 4=MAILLE 5=DOUBLURE CHAUDE 6=SOFTSHELL 7=ELASTIQUE

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25RB	BLOUSON SOFT SHELL AMOVIBLE

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25RB001	1	0	6	DEVANT GAUCHE
25RB002	1	0	6	DEVANT DROIT
25RB003	0	1	6	COTE
25RB004	1	0	6	DOS
25RB005	0	1	6	MANCHE
25RB006	1	0	6	DESSUS DE COL
25RB007	1	0	5	SAC DE POCHE POITRINE
25RB008	0	1	5	SAC DE POCHE COTE
25RB009	1	0	5	DESSOUS DE COL
25RB010	1	0	5	PAREMENTURE
25RB011	1	0	7	ELASTIQUE BAS DE MANCHE


SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : MARQUAGE

10 – MARQUAGE**10.1 – Etiquette de composition**

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTP, de coloris blanc et pliée en deux, est plaquée sur le sac de poche intérieur droit du blouson soft shell amovible.

Elle porte les indications indélébiles suivantes : la taille et la stature en centimètres, les tours de poitrine, taille et bassin, le code d'entretien, la raison sociale, le n° de marché, la date de fabrication, la désignation de l'article, la composition, le n° RAD, les mentions « Nom » et « ID », « INTERDIT A LA VENTE », « Tissu imper-respirant » et « Lavage sans assouplissant ».



Modèle pour le blouson soft shell amovible

10.2 – Traçabilité

Une étiquette de format OTE3, de dimensions 20 x 20 mm, de coloris blanc, pliée en deux, indique sur son recto la référence LECTRA. Sur le verso, elle reçoit le code de personnalisation propre au fournisseur, permettant de retrouver la traçabilité de l'article (*jour de fabrication, lot, matière...*).

L'étiquette est insérée dans le plaquage de la vignette OTP.

**10.3 – Indélébilité du marquage**

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105 -C06 (lavage à 95°C). Après trois lavages, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CONDITIONNEMENT

11 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

Mode de pliage et sous conditionnement	Le blouson soft shell est zippé dans la parka. Les effets sont fermés, manches repliées dans le dos, puis pliés en deux. Ils sont ensuite disposés à plat à l'intérieur du carton et empilés tête-bêche. Les effets sont mis individuellement sous sachet plastique transparent non cellulosique.
Nombre d'effets par caisse	10
Dimensions extérieures des caisses assemblées, fermées et non bombées	600 x 400 x 350 mm
Etiquette code à barres individuelle	Chaque article reçoit une étiquette de code à barres. Conformément aux §5.2.1 et de la NTIH SCA n°0000-0002.
Etiquette flash code et code à barres de caisse carton	Conformément aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.2 de la NTIH SCA-0000-0002.

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : TABLEAU DE MESURES (HOMME)

12 – MESURES

12.1 – Blouson soft shell amovible homme (1/3)

Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres.

Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	
1	Longueur col mesurée en ligne droite fermetures à glissières non comprises (mesure prise à l'intérieur du blouson)	Toutes statures	48,5	49,5	50,6	51,6	52,6	53,7	54,7	55,7	56,8	57,8	58,9	59,9	60,9	62,0	+/-0,5
2	Hauteur col		8														+/-0,2
3	Largeur utile du sac de poche poitrine (mesure prise à l'intérieur du blouson)		15														+/-0,5
4	Hauteur utile du sac de poche côté (mesure prise à l'intérieur du blouson)	XC/C	26														+/-0,5
5		M/L/XL	27														
6	Distance entre le haut du col et la fermeture à glissière	XC	1														+/-0,2
7		C/M/L/XL	0,5														
8	Longueur devant mesurée col compris	XC	63,5	64,5		65,5			66,5		67,5		68,5			+/-0,5	
9		C	66,5	67,5		68,5			69,5		70,5		71,5				
10		M	69,5	70,5		71,5			72,5		73,5		74,5				
11		L	72,5	73,5		74,5			75,5		76,5		77,5				
12		XL	75,5	76,5		77,5			78,5		79,5		80,5				
13	Carrure devant	Toutes statures	39,2	40,1	41,1	42,0	43,0	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	+/-0,5
14	Distance entre la poche poitrine et le centre de la fermeture à glissière		4														+/-0,2
15	Distance entre le haut de la poche poitrine et la couture d'encolure		7,5	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	+/-0,5
16	Dimensions ouverture poche poitrine		1,5 x 15														
17	Dimensions ouverture poche coté																
18	Distance entre la base de la poche coté et le bas du blouson	XC/C	11														+/-0,2
19		M/L/XL	12														
20	Demi-tour de poitrine mesuré sous les bras	Toutes statures	51,8	53,8	55,8	57,8	59,8	61,8	63,8	65,8	67,8	69,8	71,8	73,8	75,8	77,8	+/-0,5
21	Demi-tour bas du blouson		48,8	50,8	52,8	54,8	56,8	58,8	60,8	62,8	64,8	66,8	68,8	70,8	72,8	74,8	+/-0,5

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : TABLEAU DE MESURES (HOMME)

12.1 – Blouson soft shell amovible homme (suite 2/3)

Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	
22	Largeur devant mesurée entre les coutures côtés au-dessus des poches	XC/C	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	41,1	42,1	43,1	44,1	+/-0,5
23		M	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	42,3	43,3	44,3	
24		L/XL	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	
25	Largeur devant mesurée entre les coutures cotés au bas du blouson	Toutes statures	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7	40,7	41,7	42,7	43,7	44,7	45,7	46,7	47,7	+/-0,5
26	Largeur bas dos		24,7	25,7	26,7	27,7	28,7	29,7	30,7	31,7	32,7	33,7	34,7	35,7	36,7	37,7	+/-0,5
27	Longueur dos	XC	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	
28		C	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	
29		M	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5	
30		L	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0	78,5	
31		XL	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0	80,5	81,0	81,5	
32	Longueur manche mesurée de la pointe d'encolure devant au bas de manche	XC	71,4	71,7	72,0	72,3	72,6	72,9	73,2	73,6	73,9	74,2	74,5	74,8	75,1	75,4	+/-0,5
33		C	73,9	74,2	74,5	74,8	75,1	75,4	75,7	76,1	76,4	76,7	77,0	77,3	77,6	77,9	
34		M	76,9	77,2	77,5	77,8	78,1	78,4	78,7	79,1	79,4	79,7	80,0	80,3	80,6	80,9	
35		L	79,9	80,2	80,5	80,8	81,1	81,4	81,7	82,1	82,4	82,7	83,0	83,3	83,6	83,9	
36		XL	83,4	83,7	84,0	84,3	84,6	84,9	85,2	85,6	85,9	86,2	86,5	86,8	87,1	87,4	
37	Longueur couture dessous de manche	XC	48,7	48,3	48,0	47,6	47,2	46,8	46,4	46,1	45,7	45,3	44,9	44,6	44,2	43,9	+/-0,5
38		C	51,2	50,8	50,5	50,1	49,7	49,3	48,9	48,6	48,2	47,8	47,4	47,1	46,7	46,4	
39		M	54,2	53,8	53,5	53,1	52,7	52,3	51,9	51,6	51,2	50,8	50,4	50,1	49,7	49,4	
40		L	57,2	56,8	56,5	56,1	55,7	55,3	54,9	54,6	54,2	53,8	53,4	53,1	52,7	52,4	
41		XL	60,7	60,3	60,0	59,6	59,2	58,8	58,4	58,1	57,7	57,3	56,9	56,6	56,2	55,9	
42	Demi-largeur de manche mesurée sous le bras	Toutes statures	21,6	22,1	22,6	23,1	23,6	24,1	24,7	25,2	25,8	26,3	26,9	27,4	28,0	28,5	+/-0,3
43	Demi-tour de poignet élastique non tendu		8,2	8,5	8,7	9,0	9,2	9,5	9,7	10,0	10,2	10,5	10,7	11,0	11,2	11,5	+/-0,2

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : TABLEAU DE MESURES (HOMME)

12.1 – Blouson soft shell amovible homme (suite 3/3)

Effet mesuré sans la doublure soft shell amovible. Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres.

Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	
44	Longueur fermeture à glissière devant à commander.	XC	63,0	64,0	64,0	64,0	65,0	65,0	65,0	66,0	66,0	67,0	67,0	68,0	68,0	68,0	
45		C	66,0	67,0	67,0	67,0	68,0	68,0	68,0	69,0	69,0	70,0	70,0	71,0	71,0	71,0	
46		M	69,0	70,0	70,0	70,0	71,0	71,0	71,0	72,0	72,0	73,0	73,0	74,0	74,0	74,0	
47		L	72,0	73,0	73,0	73,0	74,0	74,0	74,0	75,0	75,0	76,0	76,0	77,0	77,0	77,0	
48		XL	75,0	76,0	76,0	76,0	77,0	77,0	77,0	78,0	78,0	79,0	79,0	80,0	80,0	80,0	

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : TABLEAU DE MESURES (FEMME)


12.2 – Blouson soft shell amovible femme (suite 2/3)

Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
18	Distance entre la base de la poche coté et le bas du blouson	XC/C	3,5														+/-0,2
19		M/L	4,5														
20		XL	5,5														
21	Demi-tour de poitrine mesuré sous les bras	Toutes statures	45,8	47,8	49,7	51,7	53,7	55,8	58,6	61,6	64,6	67,6	70,6	73,6	76,7	79,7	+/-0,5
22	Demi-tour bas du blouson		48,7	50,7	52,7	54,7	56,7	58,7	61,7	64,7	67,7	70,7	73,7	76,7	79,7	82,7	+/-0,5
23	Demi-tour tour de taille		10	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	68,0	71,0	74,0	+/-0,5
24	Largeur devant mesurée entre les coutures cotés au-dessus des poches		33,4	34,4	35,4	36,4	37,3	38,3	40,3	42,3	44,3	46,3	48,3	50,3	52,3	54,3	+/-0,5
25	Largeur devant mesurée entre les coutures cotés au bas du blouson		37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	44,2	46,2	48,2	50,2	52,2	54,2	56,2	58,2	+/-0,5
26	Largeur bas dos		25,4	26,2	27,0	27,8	28,6	29,4	30,2	31,8	33,0	34,2	35,4	36,6	37,8	39,0	+/-0,2
27	Longueur dos	XC	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	+/-0,5
28		C	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	
29		M	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	63,5	
30		L	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	
31		XL	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	
32	Longueur manche mesurée de la pointe d'encolure devant haut bas de manche	XC	63,4	63,7	64,1	64,4	64,8	65,1	65,6	66,0	66,5	66,9	67,4	67,8	68,3	68,8	+/-0,5
33		C	65,9	66,2	66,6	66,9	67,3	67,6	68,1	68,5	69,0	69,4	69,9	70,3	70,8	71,3	
34		M	68,4	68,7	69,1	69,4	69,8	70,1	70,6	71,0	71,5	71,9	72,4	72,8	73,3	73,8	
35		L	70,9	71,2	71,6	71,9	72,3	72,6	73,1	73,5	74,0	74,4	74,9	75,3	75,8	76,3	
36		XL	73,4	73,7	74,1	74,4	74,8	75,1	75,6	76,0	76,5	76,9	77,4	77,8	78,3	78,8	


NTIH SCA 8405-0074 PARKA TSC AAE			Feuillet n°59													Édition : JUIN 2026 V1		
SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : TABLEAU DE MESURES (FEMME)																		
12.2 – Blouson soft shell amovible femme (suite 3/3)																		
Désignation des mesures		STATURES	Tailles														Tol	
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
39	Longueur couture dessous de manche	XC	46,3	46,0	45,7	45,4	45,1	44,7	44,4	44,1	43,7	43,4	43,0	42,6	42,3	42,0	+/-0,5	
40		C	48,8	48,5	48,2	47,9	47,6	47,2	46,9	46,6	46,2	45,9	45,5	45,1	44,8	44,5		
41		M	51,3	51,0	50,7	50,4	50,1	49,7	49,4	49,1	48,7	48,4	48,0	47,6	47,3	47,0		
42		L	53,8	53,5	53,2	52,9	52,6	52,2	51,9	51,6	51,2	50,9	50,5	50,1	49,8	49,5		
43		XL	56,3	56,0	55,7	55,4	55,1	54,7	54,4	54,1	53,7	53,4	53,0	52,6	52,3	52,0		
44	Demi-largeur de manche mesuré sous le bras	Toutes statures	20,2	20,8	21,4	22,1	22,8	23,6	24,6	25,6	26,6	27,5	28,5	29,5	30,5	31,4	+/-0,3	
45	Demi-tour de poignet élastique non tendu		7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	8,7	9,1	9,5	9,8	10,1	10,5	10,8	11,2	11,5	+/-0,2	
Désignation des mesures		STATURES	Tailles															
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
46	Longueur fermeture à glissière devant à commander.	XC	53		54			55	56		57	58		59	60			
47		C	54		55			56	57		58	59		60	61			
48		M	57		58			59	60		61	62		63	64			
49		L	60		61			62	63		64	65		66	67			
50		XL	63		64			65	66		67	68		69	70			

SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CROQUIS (HOMME)

13.1 - Croquis blouson soft shell amovible homme (1/4)



Légende




Tissu de fond - Softshell



Elastique



Auto-agrippant astrakan



Doublure chaude



Etiquette



Auto-agrippant astrakan



Fermeture à glissière




Biais




Curseur à tirette réversible

Dimensions en millimètres







SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CROQUIS (HOMME)

13.1 - Croquis blouson soft shell amovible homme (2/4)




SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CROQUIS (HOMME)

13.1 - Croquis blouson soft shell amovible homme (3/4)




SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CROQUIS (HOMME)

13.1 - Croquis blouson soft shell amovible homme (4/4)



SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CROQUIS (FEMME)

13.2 - Croquis blouson soft shell amovible femme (1/4)




Légende

	Tissu de fond - Softshell
	Elastique
	Auto-agrippant astrakan
	Doublure chaude
	Etiquette
	Auto-agrippant astrakan
	Fermeture à glissière
	Biais
	Curseur à tirette réversible

Dimensions en millimètres


SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CROQUIS (FEMME)

13.2 - Croquis blouson soft shell amovible femme (2/4)




SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CROQUIS (FEMME)

13.2 - Croquis blouson soft shell amovible femme (3/4)



SOUS-PARTIE BLOUSON SOFT SHELL : CROQUIS (FEMME)

13.2 - Croquis blouson soft shell amovible femme (4/4)



NTIH SCA 8405-0074 PARKA TSC AAE	Feuillet n°68	Édition : JUIN 2026 V1
SUIVI MODIFICATIONS		
14 – <u>CHRONOLOGIE DES MODIFICATIONS</u>		
Version	Date	Objet de la modification <i>(description, référence de demande de modification)</i>
V0	01/2026	- Création de la notice
V1	06/2026	- Corrections données logistiques. - Modification des mesures des RAA pour les poches devant inclinées. - Descriptif : suppression de la solidarisation emmanchure du point de carrure devant au point de carrure dos (cohérence avec les dessins techniques). - Ajout spécifications dans les composants pour les tissus de fond, la maille ajourée et la doublure chaude - Ajout de détails sur la qualité des assemblages étanchés - Réorganisation de la notice en sous-parties parka et soft shell distinctes - Modification de la pose de l'étiquette OTP sur la parka

VALIDATION

15 – VALIDATION DOCUMENT

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
CRG2 Renaud DUTT	Directeur du CIEC	16/06/2026	Le commissaire général de 2^{ème} classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »