



REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG A ANGERS

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Etablissement

Français du Sang

50 avenue Marcel
Dassault – BP 40661
37206 Tours Cedex 3
T +33 2 72 96 00 45

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

T + 33 6 11 23 42 23
T + 33 6 47 92 49 12

CONTRÔLEUR SPS

BUREAU VERITAS

T + 33 6 73 67 01 88

MAÎTRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE

Berranger et Vincent Architectes

14 rue Racine
44000 Nantes
T +33 2 51 72 37 82

ECONOMISTE

E²

5 rue des Immeubles
Industriels 75011 Paris
T +33 1 88 48 85 94

ACOUSTICIEN

ART ACOUSTIQUE

5 rue d'Alsace
75010 Paris
T + 33 1 88 32 96 35

BET STRUCTURE

AREST

Za la Forêt
8 rue Chante Merle
44140 Le Bignon
T + 33 3 20 14 56 80

BET FLUIDES ET THERMIQUE

KYPSELI

2 Place Dugast Matifeux
85600 Montaigu-
Vendée
T + 33 6 29 84 92 15 (CVC)
T + 33 6 70 02 57 84 (ELEC)

Affaire **EFS ANGERS**

Phase **DCE**

Date : **12.06.2026**

TABLEAU DES FINITIONS

LOCALISATION DE LA PIECE			SOLS	PLINTHES	MURS	PLAFONDS
NIV	NOM DU LOCAL					

NIVEAU RDC						
RDC	SAS		Tapis de propreté textile	Brut	Brut	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Questionnaire		Revêtement de sol existant conservé et protégé (Travertin)	Sur-plinthes à recouvrement bois	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Accueil		Ragréage sur support carrelage existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes bois Sur-plinthes à recouvrement bois	Habillages muraux lisses en panneaux bois + Ossature support de l'habillage Miroir en panneaux composites aluminium, type "DIBOND" de chez 3A COMPOSITES Peinture sur murs extérieurs et bois	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Enregistrement		Ragréage sur support carrelage existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes bois Sur-plinthes à recouvrement bois Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches Habillages muraux acoustiques en bois	Faux-plafonds en panneaux de laine de bois (ORGANIC TWIN 35 de chez KNAUF)
RDC	Bureau Resp. Activité		Ragréage sur support carrelage existant Revêtements de sols en PVC	Plinthes en PVC	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Stockage - Quarant.		Ragréage sur support béton existant Ragréage sur support carrelage existant Revêtements de sols en PVC	Plinthes en PVC	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Cuisine		Ragréage sur support carrelage existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes bois Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en panneaux de laine de bois (ORGANIC TWIN 35 de chez KNAUF)
RDC	Salle ouverte / A+		Ragréage sur support carrelage existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes en caoutchouc Sur-plinthes à recouvrement bois	Peinture sur pièces sèches Habillages muraux lisses en panneaux bois (Pose collée sur support mural)	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Couloir (STAFF)		Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols en PVC	Plinthes bois Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalle 60x60 existant

RDC	Bureau Com-IDE	Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols en PVC	Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalle 60x60 existant
RDC	Repos malaise	Ragréage sur support carrelage existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Sur-plinthes à recouvrement bois Plinthes en caoutchouc	Habillages muraux lisses en panneaux bois (Pose collée sur support mural) Rideau occultant acoustique (Rail + Encoffrement du rail + Tissu acoustique de type TEXAA) Cloison mobile en bois	Coffre isolé d'habillage des CTA au plafond en mélaminé blanc Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Assistante planification	Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols en PVC	Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalle 60x60 existant
RDC	WC H	Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches Revêtement mural carrelée en grès émaillé type VILLEROY & BOCH - Pro Architectura - Sur 1,20 m de ht - Dimensions 20 x 20 Miroir en panneaux composites aluminium, type "DIBOND" de chez 3A COMPOSITES	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	WC F	Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches Revêtement mural carrelée en grès émaillé type VILLEROY & BOCH - Pro Architectura - Sur 1,20 m de ht - Dimensions 20 x 20 Miroir en panneaux composites aluminium, type "DIBOND" de chez 3A COMPOSITES	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Circulation	Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Prélèvements	Ragréage sur support béton existant Ragréage sur support carrelage existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches Habillages muraux lisses en panneaux bois (Pose collée sur support mural)	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON) Faux-plafonds en panneaux de laine de bois (ORGANIC TWIN 35 de chez KNAUF) Coffre isolé d'habillage des CTA au plafond en mélaminé blanc
RDC	Attente prélèvement	Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches Habillages muraux lisses en panneaux bois (Pose collée sur support mural)	Faux-plafonds en panneaux de laine de bois (ORGANIC TWIN 35 de chez KNAUF)
RDC	Bureau EPD 2	Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes en caoutchouc Sur-plinthes à recouvrement bois	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)
RDC	Bureau EPD 1	Ragréage sur support béton existant Revêtements de sols souple en caoutchouc	Plinthes en caoutchouc	Peinture sur pièces sèches	Faux-plafonds en dalles de fibres minérales (BLANKA - Bords X de chez ROCKFON)