

Maître d'Ouvrage :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

BUREAU SPIB2C
70 allée de Bercy - télédoc 866 - 75572 PARIS cedex 12



Projet :

**REMPLACEMENT DES OUVRANTS DE
L'ECOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE NOISIEL**

9 avenue Pierre Mendès France 77186 NOISIEL

Intitulé plan :

DETAILS MENUISERIES EXTERIEURES





Maître d'oeuvre :



LBE INGENIERIE
101 bis avenue Eugène Delacroix
91210 DRAVEIL
Tel : 01.69.48.89.45 - Mail : accueil@lbei.fr

INDICE	DESIGNATION	DATE
A		
B		
C		
D		
N° Affaire :		Phase : DCE
Plan N° : ME05	Echelle : 1/100e	Date : JUIN 2026

BIBLIOTHEQUE AU R+1

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 1		Réhabilitation	Châssis fixe avec 1 ouvrant de désenfumage imposte vitrée fixe allège vitrée fixe	Brise soleil extérieur Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 2		Réhabilitation	Châssis fixe avec 1 ouvrant à soufflet imposte vitrée fixe allège vitrée fixe	Brise soleil extérieur Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 3		Réhabilitation	Châssis fixe avec 1 ouvrant à soufflet imposte vitrée fixe allège pleine fixe	Brise soleil extérieur Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 4		Réhabilitation	Châssis fixe plein	Menuiserie aluminium laqué

* Nota : cotes indicatives - à relever in situ




BIBLIOTHEQUE AU R+1

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 5		Réhabilitation	Châssis fixe imposte vitrée fixe allège vitrée fixe	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 6		Réhabilitation	Châssis fixe avec 1 ouvrant à soufflet imposte vitrée fixe allège vitrée fixe	Brise soleil extérieur Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué

* Nota : cotes indicatives - à relever in situ


Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 7	Technical drawing of a window unit (Type 7) showing dimensions and components. The drawing includes a main frame with a fixed pane (Fixe) and a top section with a fixed pane (Fixe) and a top-hung opening (Soufflet). Dimensions are given in meters: total width 2.5, main frame width 2.4, top section height 0.6, main frame height 1.68, and bottom section height 0.95. The total height is 3.33.	Réhabilitation	Châssis fixe avec 1 ouvrant à soufflet imposte vitrée fixe allège vitrée fixe	Brise soleil extérieur Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué

LOGE ET CIRCULATION RDC

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 8		Réhabilitation	Châssis fixe avec 1 ouvrant de désnfumage	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 9		Réhabilitation	Châssis fixe	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 10		Réhabilitation	Châssis fixe avec 2 ouvrants à soufflet	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué


* Nota : cotes indicatives - à relever in situ

LOCAUX SUR TERRASSES AUX R+3 ET R+4

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 11		Réhabilitation	Châssis fixe	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué





* Nota : cotes indicatives - à relever in situ

PORTE LIVRAISON CUISINE RDC

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 12		Réhabilitation	Bloc-porte métallique vitré à 2 vantaux Allèges pleines Ferme-portes Barre anti panique	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué Organigramme



* Nota : cotes indicatives - à relever in situ

IMPRIMERIE - PSE N°1

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 13		Réhabilitation	Châssis coulissant	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 14		Réhabilitation	Châssis coulissant et fixe	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 15		Réhabilitation	Châssis ouvrant à la française	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 16		Réhabilitation	Châssis coulissant et fixe	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué





* Nota : cotes indicatives - à relever in situ

FIP LAB - PSE N°2

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 17		Réhabilitation	Châssis coulissant	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué
Type 18		Réhabilitation	Châssis ouvrant à la française	Vitrage clair stadip 44.2 Menuiserie aluminium laqué

* Nota : cotes indicatives - à relever in situ

SGF - PSE N°3

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Remarques
Type 19				
Type 20				
Type 21				
Type 22				

* Nota : cotes indicatives - à relever in situ