

MINISTÈRE DES ARMÉES
Service des infrastructures de la Défense – SID Sud Est

BALMA-DGA -TA - EMPIRE



Protection des Réseaux et Informations

A06




RECAPITULATIF DES CHAMBRES

Avril 2026









N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
1	1	Secret	3	oui	L5T	EV		CH 01 L5T 3 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI < CH 02 T01 CH 18 > T02 T24 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	179	88	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
	2	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
	24	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	2								
	-	Secret	-								
		CADIVS	-								
		NP-DR	-								
2	2	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 02 K2C 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI < CH 25 T02 CH 03 > T03 T04 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
	3	Secret	1								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
	35	Secret	2								
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
	-	Secret	1								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
3	3	Secret	2	oui	K2C	EV		CH 03 K2C < CH 02 T03 CH 04 > T04 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
	4	Secret	1								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
4	4	Secret	2	oui	K2C	EV		CH 004 K2C	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	5	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	134	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
5	5	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 005 K2C	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	6	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
6	6	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 006 K2C	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	7	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	116	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
7	7	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 07 K2C < CH 06 > 2 TPC 75X81 SECRET 2 TPC 75X81 CADIVS 2 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI 2 TPC 75X81 SECRET 3 TPC 75X81 CADIVS 3 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI 2 TPC 75X81 CADIVS 2 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	8	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	110	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
8	8	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 08 K2C < CH 07 > 3 TPC 75X81 CADIVS 3 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI 2 TPC 75X81 SECRET 3 TPC 75X81 CADIVS 3 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI 2 TPC 75X81 SECRET 5 TPC 75X81 CADIVS 5 TPC 75X81 NP-DR 3 TPC 75X81 SSI	150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	9	Secret	2								
		CADIVS	5								
		NP-DR	5								
		SSI	3								
	106	Secret	0								
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
9	9	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 09 K2C < CH 10 > 2 TPC 75X81 SECRET 5 TPC 75X81 CADIVS 5 TPC 75X81 NP-DR 3 TPC 75X81 SSI 2 TPC 75X81 SECRET 5 TPC 75X81 CADIVS 5 TPC 75X81 NP-DR 3 TPC 75X81 SSI	150	75	
		CADIVS	5								
		NP-DR	5								
		SSI	3								
	10	Secret	2								
		CADIVS	5								
		NP-DR	5								
		SSI	3								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

4/28


N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
13	15	Secret	2	oui	K2C	VO			150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
	16	SSI	1								
		Secret	2								
		CADIVS	3								
	-	NP-DR	3								
		SSI	1								
		Secret	0								
	-	CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
14	17	Secret	2	oui	L5T	VO			179	88	
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
	18	SSI	2								
		Secret	2								
		CADIVS	3								
	19	NP-DR	2								
		SSI	1								
	104	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
15	19	Secret	2	oui	K2C	VO			150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
	20	SSI	2								
		Secret	2								
		CADIVS	2								
	-	NP-DR	3								
		SSI	2								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
	-	SSI	0								
		Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								





N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
16	20	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 16 K2C < CH 21 CH 15 > 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	2								
	21	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	101	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
17	21	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 17 K2C < CH 18 CH 21 > 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	22	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	2								
	23	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	2								
	100	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
18	23	Secret	2	oui	L5T	VO		CH 18 L5T < CH 19 CH 17 > 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 3 TPC 75X61 SSI	179	88	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	2								
	24	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	2								
		SSI	3								
	25	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	2								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
19	25	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 19 K2C Diagram of chamber 19 showing connections to CH 20, CH 18, and CH 24. Components include: 2 TPC 75x61 SECRET, 3 TPC 75x61 CADIVS, 9 TPC 75x61 NP-DR, 3 TPC 75x61 SSI, 2 TPC 75x61 SECRET, 3 TPC 75x61 CADIVS, 7 TPC 75x61 NP-DR, 3 TPC 75x61 SSI.	150	75	Chambre sans fond, à raccorder sur réseau existant à rechercher
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	2								
	26	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	9								
		SSI	3								
	32	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	7								
		SSI	3								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
20	26	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 20 K2C Diagram of chamber 20 showing connections to CH 22, CH 19, and CH 14. Components include: 2 TPC 75x61 SECRET, 2 TPC 75x61 CADIVS, 7 TPC 75x61 NP-DR, 3 TPC 75x61 SSI, 2 TPC 75x61 SECRET, 2 TPC 75x61 CADIVS, 2 TPC 75x61 NP-DR, 1 TPC 75x61 SSI, 2 TPC 75x61 CADIVS, 2 TPC 75x61 NP-DR, 3 TPC 75x61 SSI.	150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	9								
		SSI	3								
	29	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	65	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	7								
		SSI	2								
	136	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	3								
21	21	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 21 K2C Diagram of chamber 21 showing connections to CH 17 and CH 16. Components include: 2 TPC 75x61 SECRET, 2 TPC 75x61 CADIVS, 2 TPC 75x61 NP-DR, 1 TPC 75x61 SSI, 2 TPC 75x61 SECRET, 2 TPC 75x61 CADIVS, 2 TPC 75x61 NP-DR, 1 TPC 75x61 SSI.	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	21	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	RSX Existant	Secret	?								
		CADIVS	?								
		NP-DR	?								
		SSI	?								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
22	29	Secret	2	oui	K2C	VO			150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	30	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
23	30	Secret	2	oui	L5T	EV			179	88	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	31	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
24	32	Secret	2	oui	L5T	VO			179	88	
		CADIVS	3								
		NP-DR	7								
		SSI	3								
	33	Secret	3								
		CADIVS	8								
		NP-DR	9								
		SSI	3								
	34	Secret	3								
		CADIVS	6								
		NP-DR	6								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								






N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
25	34	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 25 K2C 2 TPC 75X81 CADIVS 2 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI 2 TPC 75X81 SECRET 6 TPC 75X81 CADIVS 6 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI < CH 24 > CH 24 > 3 TPC 75X81 SECRET 6 TPC 75X81 CADIVS 6 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI 2 TPC 75X81 SECRET 2 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI	150	75	
		CADIVS	6								
		NP-DR	6								
	35	SSI	1								
		Secret	2								
		CADIVS	0								
	36	NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret	3								
	118	CADIVS	6								
		NP-DR	6								
		SSI	1								
26	36	Secret	3	oui	K2C	EV		CH 26 K2C < CH 27 > CH 25 > 3 TPC 75X81 SECRET 6 TPC 75X81 CADIVS 6 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI 3 TPC 75X81 SECRET 6 TPC 75X81 CADIVS 6 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI	150	75	
		CADIVS	6								
		NP-DR	6								
	37	SSI	1								
		Secret	3								
		CADIVS	6								
	-	NP-DR	6								
		SSI	1								
		Secret	0								
	-	CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
27	37	Secret	3	oui	L5T	EV		CH 27 L5T 2 TPC 75X81 CADIVS 2 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI < CH 28 > CH 26 > 3 TPC 75X81 SECRET 5 TPC 75X81 CADIVS 6 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI 3 TPC 75X81 SECRET 6 TPC 75X81 CADIVS 6 TPC 75X81 NP-DR 1 TPC 75X81 SSI	179	88	
		CADIVS	6								
		NP-DR	6								
	38	SSI	1								
		Secret	3								
		CADIVS	5								
	135	NP-DR	6								
		SSI	1								
		Secret	0								
	-	CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
28	38	Secret	3	oui	L5T	EV		CH 28 L5T 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 5 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI CH 28 T50 T39 T38 CH 27 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 3 TPC 75X61 SECRET 5 TPC 75X61 CADIVS 6 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	179	88	
		CADIVS	5								
		NP-DR	6								
		SSI	1								
	39	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	50	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
29	39	Secret	2	oui	L5T	EV		CH 29 L5T 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI CH 29 T123 T40 T39 CH 28 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	179	88	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	40	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	123	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
30	40	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 30 K2C 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI CH 30 T41 T40 T40 CH 29 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	41	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	43	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
31	41	Secret	2	oui	K2C	VO			150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	42	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
32	43	Secret	2	oui	K2C	EV			150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	44	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
33	44	Secret	2	oui	K2C	EV			150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	45	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								







N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
34	45	Secret	2	oui	K2C	EV		CH 34 K2C 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	46	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
SSI		0									
35	46	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 35 K2C 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	47	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
SSI		0									
36	47	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 36 K2C 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	124	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
SSI		0									
-	Secret	0									
	CADIVS	0									
	NP-DR	0									
	SSI	0									
-	Secret	0									
	CADIVS	0									
	NP-DR	0									
	SSI	0									

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
37	49	Secret	2	oui	L5T	VO		CH 37 L5T 	179	88	
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	49	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
38	50	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 38 K2C 	150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	51	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	119	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
39	51	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 39 K2C 	150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	52	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
		SSI	2								
	120	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								




N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
40	52	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 40 K2C  < CH 39 CH 41 > 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 5 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	5								
		SSI	2								
	53	Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	54	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
41	54	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 41 K2C  < CH 40 CH 43 > 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 5 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	55	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	56	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	5								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
42	55	Secret	2	oui	K2C	EV		CH 42 K2C  < CH 41 > 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	128	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								



N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
43	56	Secret	2	oui	K2C	VO			150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	5								
	57	SSI	1								
		Secret	3								
		CADIVS	3								
	70	NP-DR	3								
		SSI	1								
		Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
44	57	Secret	3	oui	K2C	VO			150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
	58	SSI	1								
		Secret	3								
		CADIVS	3								
	131	NP-DR	3								
		SSI	1								
		Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
45	58	Secret	3	oui	K2C	VO			150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
	59	SSI	1								
		Secret	3								
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	2								
		Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
		Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

16/28

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
48	62	Secret	3	oui	L5T	VO			179	88	
		CADIVS	5								
		NP-DR	6								
	63	SSI	2								
		Secret	2								
		CADIVS	2								
	64	NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret	3								
		CADIVS	5								
		NP-DR	6								
		SSI	2								
49	64	Secret	3	oui	K2C	VO			150	75	
		CADIVS	5								
		NP-DR	6								
	65	SSI	2								
		Secret	2								
		CADIVS	2								
	66	NP-DR	7								
		SSI	2								
		Secret	2								
		CADIVS	5								
		NP-DR	9								
		SSI	2								
50	66	Secret	2	oui	K2C	EV			150	75	
		CADIVS	5								
		NP-DR	9								
	67	SSI	2								
		Secret	2								
		CADIVS	2								
	68	NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret	2								
		CADIVS	3								
		NP-DR	7								
		SSI	1								
		Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
51	67	Secret	2	oui	K2C	EV			150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	existant	Secret	?								
		CADIVS	?								
		NP-DR	?								
		SSI	?								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
52	68	Secret	2		K2C	EV			150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	7								
		SSI	1								
	69	Secret	3								
		CADIVS	7								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
53	70	Secret	2		K2C	EV			150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	71	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	130	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								





N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
54	71	Secret	2	oui	K2C	EV		CH 54 K2C  < CH 53 CH 55 > 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	72	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
55	72	Secret	2	oui	L5T	EV		CH 55 L5T  2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 2 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	179	88	
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	73	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
56	74	Secret	2	oui	L5T	VO		CH 56 L5T  < CH 57 2 TPC 75X61 SECRET 5 TPC 75X61 CADIVS 5 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 SECRET 5 TPC 75X61 CADIVS 5 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI	179	88	
		CADIVS	5								
		NP-DR	5								
		SSI	2								
	75	Secret	2								
		CADIVS	5								
		NP-DR	5								
		SSI	2								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
57	75	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 57K2C 3 TPC 75X61 CADIVS 3 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI CH 56 > T120 T75 T76 2 TPC 75X61 SECRET 5 TPC 75X61 CADIVS 5 TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI	150	75	
		CADIVS	5								
		NP-DR	5								
	76	SSI	2								
		Secret	2								
		CADIVS	3								
	129	NP-DR	3								
		SSI	2								
		Secret	0								
	-	CADIVS	3								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
58	76	Secret	2	oui	K2C	VO		CH 58K2C 2 TPC 75X61 SECRET 3 TPC 75X61 CADIVS 3TPC 75X61 NP-DR 2 TPC 75X61 SSI < CH 57 T76	150	75	
		CADIVS	3								
		NP-DR	3								
	-	SSI	2								
		Secret	0								
		CADIVS	0								
	-	NP-DR	0								
		SSI	0								
		Secret	0								
	-	CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
59 Existante	77	Secret	2	oui					190	100	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
	-	SSI	1								
		Secret	0								
		CADIVS	0								
	-	NP-DR	0								
		SSI	0								
		Secret	0								
	-	CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								

21/28



22/28



N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
101	120	Secret	0	non	K1C	VO		CH 101K1C	75	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	121	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	122	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	-	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
102	122	Secret	0	non	k1C	VO		CH 102K1C	75	75	
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
		Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	0								
		SSI	0								
104	103	Secret	0	non	K1C			CH 104K1C	75	75	
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
105	104	Secret	0	non	K1C	VO		CH 105K2C 	150	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
106	107	Secret	0					CH 106K1C 	75	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	2								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
107	108	Secret	0					CH 107K1C 	75	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	2								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									

25/28

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
111	115	Secret	0	non	K1C	EV			75	75	
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	115	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
112	115	Secret	0	non	K1C	EV			75	75	
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	115	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
113	125	Secret	0	non	K1C	EV			75	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
	125	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	3								
		SSI	1								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
114	117	Secret	0	non	K1C	VO		CH 114 K1C 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 3 TPC 75X61 SSI < CH 100 > T117 T137 T136 CH 20 > 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 3 TPC 75X61 SSI	75	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	136	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	3								
	137	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	3								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
115	101	Secret	0	non	K1C	EV		CH 115 K1C 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI < CH 104 > T105 T102 T101 CH 16 > 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI 2 TPC 75X61 CADIVS 2 TPC 75X61 NP-DR 1 TPC 75X61 SSI	75	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	1								
		SSI	0								
	102	Secret	0								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
	103	Secret	0								
		CADIVS	0								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
116	22	Secret	2	oui	K1C	VO		CH 116 K1C 2 TPC 75X61 Code VERT 2 TPC 75X61 Code ROUGE 2 TPC 75X61 Code BLEU 2 TPC 75X61 Code JAUNE < Bat 56 > T22 CH 17 > 2 TPC 75X61 Code VERT 2 TPC 75X61 Code ROUGE 2 TPC 75X61 Code BLEU 2 TPC 75X61 Code JAUNE	75	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	2								
	22	Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	2								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									

N° CH	Troncon		Nb Frx	prof. sécu ?	Chambre	Revêt.	Plan	Masque	Larg.	Long.	Prof
117	73	Secret	2	oui	K1C	VO			75	75	
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
	73	SSI	1								
		Secret	2								
		CADIVS	2								
		NP-DR	2								
		SSI	1								
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									
		Secret									
		CADIVS									
		NP-DR									
		SSI									