






NDC PORTA GARAGE VEHICULE FRANCE

Fiche technique de produit

APPLITEC - POLAR V3




Article n°	J00450
P	51.2 W
Φ_{Lampe}	6561 lm
$\Phi_{\text{Luminaire}}$	6562 lm
η	100.02 %
Rendement lumineux	128.2 lm/W
CCT	4000 K
CRI	100




CRL polaire


Image



Bâtiment 1 · Étage 1 · GARAGE PONT CONTROLE VL FRANCE

Plan d'emplacement des luminaires

Bâtiment 1 · Étage 1 · GARAGE PONT CONTROLE VL FRANCE

Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant	APPLITEC	P	51.2 W
Article n°	J00450	Φ _{Luminaire}	6562 lm
Désignation	POLAR V3		
Composants	1x		

3 x APPLITEC POLAR V3


Type	Disposition rectiligne	X	Y	Hauteur de montage	Luminaire
1er luminaire (X/Y/Z)	1.082 m / 4.337 m / 3.000 m	1.082 m	4.337 m	3.000 m	1
		3.245 m	4.337 m	3.000 m	2
Direction X	3 Pce, Centre - centre, 2.163 m	5.409 m	4.337 m	3.000 m	3
Disposition	A1				

3 x APPLITEC POLAR V3

Type	Disposition rectiligne	X	Y	Hauteur de montage	Luminaire
1er luminaire (X/Y/Z)	5.409 m / 0.012 m / 3.000 m	5.409 m	0.012 m	3.000 m	4
		3.245 m	0.012 m	3.000 m	5
Direction X	3 Pce, Centre - centre, 2.163 m	1.082 m	0.012 m	3.000 m	6
Disposition	A2				

Bâtiment 1 · Étage 1 · GARAGE PONT CONTROLE VL FRANCE (Décor lumineux 1)


Plan utile (GARAGE PONT CONTROLE VL FRANCE)




Propriétés	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Index
Plan utile (GARAGE PONT CONTROLE VL FRANCE) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	561 lx	440 lx	642 lx	0.78	0.69	WP2

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))


Image



Bâtiment 1 · Étage 1 · GARAGE VEHICULE SAISIS FRANCE

Plan d'emplacement des luminaires

Bâtiment 1 · Étage 1 · GARAGE VEHICULE SAISIS FRANCE


Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant	APPLITEC	P	51.2 W
Article n°	J00450	$\Phi_{\text{Luminaire}}$	6562 lm
Désignation	POLAR V3		
Composants	1x		

Luminaires individuels

X	Y	Hauteur de montage	Luminaire
2.900 m	7.545 m	3.000 m	1
5.985 m	7.545 m	3.000 m	2
2.455 m	6.070 m	3.000 m	3
2.455 m	3.789 m	3.000 m	4
2.455 m	1.385 m	3.000 m	5
2.900 m	0.007 m	3.000 m	6
5.985 m	0.007 m	3.000 m	7

Bâtiment 1 · Étage 1 · GARAGE VEHICULE SAISIS FRANCE (Décor lumineux 1)
Plan utile (GARAGE VEHICULE SAISIS FRANCE)



Propriétés	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Index
Plan utile (GARAGE VEHICULE SAISIS FRANCE) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.238 m	465 lx	241 lx	737 lx	0.52	0.33	WP1

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))